

DAHLIAS. — 1 JONGLEUR N° 0611. — 2 MONITOR N° 0649. — 3 DANDOLO N° 0544. — 4 RAMIRE N° 0684

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour assurer une bonne reprise, et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril** ; les exceptions seront indiquées dans le cours du Catalogue à chacun des articles.

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas 10 kilos seront expédiés par le mode de transport qui nous paraîtra le meilleur, soit par Colis postaux, soit par Grande Vitesse ; le prix du transport sera porté sur la facture lorsque nous l'aurons payé à l'avance.

Les envois en GRANDE VITESSE seront faits en port dû.

La PETITE VITESSE est inutilisable à cause des délais beaucoup trop longs qu'elle demande.

TRANSPORT. — La marchandise quittant nos magasins voyage aux FRAIS, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle, apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition, mais nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, résultant du transport.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les **frais de transport**, les **frais d'emballage** : paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés au prix coûtant, **sont toujours à la charge du client.**

EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (*les sacs en toile seulement*) pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état et franco. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.

DÉLAI D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes ne se conservant pas longtemps en bon état après arrachage, nous nous trouvons par suite obligés de les faire venir de nos divers centres de culture au fur et à mesure des commandes. Il pourra donc arriver que des expéditions ne soient effectuées que dans les quinze jours qui suivront la réception de l'ordre. En tout cas, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour réduire au strict minimum les délais d'expédition.

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines et des plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée,** nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes aussitôt que cela nous sera possible ; ceci, bien entendu, *à moins d'instructions contraires très clairement formulées.*

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la **demande** de préférence sur la **feuille jointe à ce Catalogue,** en ayant soin de toujours employer *une ligne par article* et de *commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.*

PRIX

Nous appliquerons : Le prix du **Mille** à partir de 300 pièces (*d'une même variété*).
— du **Cent** — 20 — — —
— des **Dix** pour 10 pièces au moins — —
— de la pièce pour moins de 10 pièces — —

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans le cours du Catalogue n'est applicable qu'aux Collections laissées à notre choix et ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose des limites précises, desquelles nous ne devons pas sortir.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables **au comptant sans escompte.**

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement par **chèque postal** à notre compte courant : **Paris 191-20** est le plus pratique et **le plus économique,** en même temps qu'il simplifie nos écritures.

Nous prendrons donc la liberté de joindre à nos factures une formule de mandat-carte spécial, remplie d'avance dont les **frais d'envoi** sont de **0 fr. 25 quelle que soit la somme.** Le reçu de la poste tiendra lieu de quittance.

Nous remercions les clients qui emploieront ce mode de règlement, non seulement moins coûteux pour eux, mais les dispensant aussi de nous écrire. Cependant, si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de règlement dans les dix jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré, sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance.

Nous acceptons aussi en paiement les Mandats-poste et les Chèques. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi, autrement nous déclinerons toute responsabilité pour la non-arrivée de ces billets.

Ceux de nos clients qui ont un compte courant postal voudront bien rappeler sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture. — Ils simplifieront ainsi notre comptabilité.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison, devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en **mandats-poste,** en **chèques sur Paris,** ou encore en **billets de banque,** ou **valeurs au porteur,** sous **pli chargé.** — *Eviter, s. v. p., l'envoi de timbres-poste.*

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Correspondants.

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES
OU ENCORE PEU RÉPANDUES

1er Mars 1924

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.
Pour l'explication des signes ❀ Δ ⚓ § (*H*) (*L*), *voir* page 4.

SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison hivernale, nous engageons notre clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur avec la possibilité de les garantir contre les intempéries, puis ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'automne lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps alors qu'elle se met en mouvement, on peut sans inconvénient les mettre en place dès leur arrivée.

ASTER fr. c.

Cassiarabicus Fraîcheur (*Vilm.*) . . . la pièce. 3 »
Plante de 40 a 50 cent. de hauteur ; fleurs violet mauve pâle de 4 à 5 cent. de diamètre.

Cassiarabicus Gaîté (*Vilm.*). . . . . . la pièce. 3 »
Plante de 40 cent. de hauteur ; fleurs mauve rosé très clair de 3 à 4 cent. de diamètre.

Cassiarabicus Soir d'Automne (*Vilm.*). la pièce. 3 »
Plante de 30 à 35 cent. de hauteur ; fleurs de 4 à 5 cent. de diamètre, violet mauve.
Ces trois variétés, naines, trapues, se couvrent de nombreuses fleurs, formant de jolies petites boules fleuries. Elles sont particulièrement recommandables pour massifs d'Automne. — Fl. du 15 Septembre jusqu'à Novembre.
Elles ont obtenu un certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

cordifolius magnificus . . . . la pièce. 3 »
Variété excessivement florifère, fleurs lilas apparaissant dès Juillet jusqu'en Septembre. Haut. 1m20. Précieux pour bouquets.

King of Belgians (*Beckett*) . . . . . . la pièce. 3 »
Généralement considéré comme l'Aster à plus grandes fleurs. La plante est robuste, a un port érigé, de forts rameaux et atteint 1m60 à 1m80 de hauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge. Certainement un des Asters les plus remarquables

novæ-belgiæ Blue Gem. . . . . la pièce. 3 »
Fleurs semi-doubles bleu d'aniline. Haut. 1m10. — Flor. Septembre-Octobre. — *Une des meilleures variétés à fleurs bleues, fleurs bien érigées sur des tiges rigides qui en font une variété précieuse pour la fleur coupée et la décoration des plates-bandes.*

ASTILBE

chinensis pumila Δ. . . . . la pièce. 10 »
Charmante espèce naine, bien dictincte, introduite de Chine il y a quelques années par M. Maurice de Vilmorin. Les tiges sont robustes, dressées et les fleurs d'un joli coloris rose lilacé, s'épanouissent pendant la fin de l'été. Endroits frais, bords des eaux, etc. Haut. 30 à 40 cent.
A obtenu un certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

BUDDLEIA fr. c.

variabilis amplissima ⚓ . . . . . . la pièce. 4 »
Plante vigoureuse et excessivement florifère donnant de Juillet à Octobre de longues grappes de fleurs lilas tendre.
Atteint 2 m. de haut., le plus décoratif de tous les Buddleias à recommander pour isoler sur les pelouses.



Buddleya variabilis amplissima.

CANNAS

Variétés inédites et nouvelles.
Voir Liste spéciale, pages 13 à 15.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Variétes inédites et nouvelles.
Voir Liste spéciale, pages 18 à 20.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

fr. c.

CLEMATIS

Spooneri § (*L*). . . . . La pièce. 5 »

Nouvelle espèce de la Chine, voisine du C. montana, *plus forte dans toutes ses parties mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches atteignant jusqu'à 8 à 9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue et d'environ quinze jours plus tardive. C'est la plus belle des Clematites anemoniflores. Haut. 10 à 12 mètres ou plus.*

Spooneri rosea § (*L*) (*Vilm.*) . . . . . la pièce. 10 »

Hybride obtenu à Verrières, du croisement du C. Montana rubens *par le C.* Spooneri. *La plante a gardé le grand feuillage et la forte végétation de ce dernier ainsi que ses très grandes fleurs qui sont du rose intense du C.* Montana rubens. *La plante est d'une vigueur extrême pouvant atteindre 10 à 12 mètres.* — La floraison a lieu en Mai.

A obtenu un certificat de merite à la Société Nationale d Horticulture de France en Mai 1920.

DAHLIAS. Variétés inédites et nouvelles.

Voir Liste spéciale, pages 36 à 42.

ERIGERON. *Vergerette.*

Quakeress. . . . . . les dix. 18 » | la pièce. 2 »

Superbe plante de 60 cent. de hauteur environ, à port élégant et rameux. Se couvre en Juin de fleurs d'un magnifique coloris bleu clair. Convient admirablement pour la fleur coupée et la décoration des plates-bandes.

HELENIUM. *Helénie.*

grandicephalum Julisonne . . . . . . la pièce. 2 »

Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun foncé. Haut. 70 à 80 cent. — Flor. Juillet-Août. — *Très bonne plante pour plates-bandes et fleurs coupées.*

pumilum cupreum. . . . . la pièce. 2 »

Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — *Haut.* 0m75. *Variété très florifère. Fait le pendant de la variété pumilum magnificum dont elle ne diffère que par la teinte des fleurs; ces deux variétés employées ensemble dans les plantations de plates-bandes et de corbeilles feront le meilleur effet.*

HELIANTHEMUM. *Helianthème.* △ ❀

Les Hélianthèmes sont de très bonnes plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture facile. De croissance vigoureuse et peu difficiles sur le choix du terrain, ils se couvrent en Mai-Juin d'une multitude de fleurs élégantes aux coloris variés et brillants. Ils font aussi de très bonnes plantes de bordure. Haut. 0m30.

coccineum plenum . . . . la pièce. 2 »

Tardif. Fleurs double rouge sang passé.

golden Queen . . . . la pièce. 2 »

Hâtif. Fleurs simples très grandes jaune de chrome citron.

magnificum . . . . la pièce. 2 »

Hâtif. Fleurs simples grandes, laqué de garance à centre jaune indien.

oculatum . . . . la pièce. 2 »

Tardif. Fleurs simples, grandes, blanches à œil jaune pâle.

fr. c.

HELIANTHEMUM. *Helianthème (suite)*

red Dragon . . . . la pièce. 2 »

Tardif. Fleurs simples. Rouge sang passé.

rose Queen. . . . . la pièce 2 »

Hâtif. Fleurs simples, grandes, rose vif plus foncé au centre.

HÉLIANTHUS. *Soleil.*

rigidus Miss Wilmott. ♀ . . . . la pièce. 2 »

Fleurs semi-doubles jaune soleil. — Flor. Septembre-Octobre. — *Haut.* 1m20 *à* 1m50. *Plante de bonne tenue pour groupes isolés et grandes plates-bandes. De premier ordre pour la fleur coupée.*

HIBISCUS

hybride à grande fleur rouge (*Moscheutos hybride*) ♀ . . . . les dix. 54 » la pièce. 6 »

*Le croisement de l'*Hibiscus moscheutos *avec l'*H. militaris *a donné naissance à une nouvelle variété* d'H. hybride, *dans laquelle nous avons choisi les plantes à fleur rouge. Cette magnifique plante atteint de* 1m *à* 1m50 *de hauteur.*— Fl. en Septembre et parfois en Octobre. — *Peut être employée avantageusement dans les plates-bandes ou sujets isolés.*

HORTENSIAS.

Amarante.
Coquelicot.
Germaine Mouillère.
Maréchal Foch.

Voir Nouveautés page 53.

IRIS DES JARDINS VILMORIN.

Mrs Walter Brewster.
Oriflamme.
Zouave.

Voir Iris Vilmorin nouveaux, page 55.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Docteur Calmette.
Miss Fanny Heldy.
Monsieur Baudrillat.
Pasteur.
Pierre Loti.
Radiologiste Infroit.

Voir Hautes Nouveautés, page 63.



Helianthemum.



Œillets remontants à grande fleur.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

fr. c.

ŒILLET MIGNARDISE. *Dianthus plumarius.*

double Mme E. Nagels ❀ . . . . la pièce. 3 »

Blanc pur à onglet apparent (formant macule) amarante pourpré; fleur moyenne bien double. Pétales découpés. Haut. 15 cent. — Fl. Mai-Juillet.

PAVOT. *Papaver.* ⚓

d'Orient vivace Mahony . . . . la pièce. 3 »

Fleurs bien faites, rouge grenat foncé, macule noire au centre. — Floraison Avril-Mai. — *Haut. 1m. Variété très florifère recommandable pour bouquets et plates-bandes.*

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS.

E. Foucard.
L'Air.
La Rosée.
Maréchal Foch.
Mirobolant.
Sabbas.

Voir Variétés nouvelles, page 66.

PHLOX VIVACES. *P. decussata.*

Fauvette.
Hirondelle.
Mésange.
Pinson.
Rossignol.

Voir Variétés inédites Vilmorin, page 67.

PIVOINES EN ARBRE. *Pæonia arborea.*
HYBRIDES DE LUTEA. ⚓

Madame Louis Henry . . . . la pièce. 15 »

Fleurs grandes semi-doubles, rose brûlé, pétales maculés cramoisi carminé au centre et bordés même nuance, nombreuses étamines jaune orangé; coloris unique.

souvenir du Professeur Maxime Cornu. la pièce. 75 »

Fleurs très grandes, très pleines, de forme parfaite. Jaune succin vif, bord des pétales liséré de magenta, très odorantes et de longue durée. A obtenu une médaille d'or à l'Exposition de Paris Mai 1921. — La plus belle des Pivoines arborescentes actuellement connues.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

acaulis calycanthema (à fleurs emboîtées) (*Vilm.*) △ ❀ . . . . la pièce 2 50

Plante rustique et florifère, du plus bel effet sur les pelouses, rocailles ou bordures, etc. Grandes fleurs de coloris très variés et présentant la curieuse particularité d'avoir calice et corolle colorés, ce qui leur donne l'apparence d'être doubles. Très hâtive. — Floraison Mars. — *Haut. 0m25.*

fr. c.

TRITOMA. *Kniphofia.*

hybride de Verrières hâtif. (*Vilm.*) ⚓ la pièce 5 »

Hybride de Gracilis et d'Uvaria, cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration moitié blanc crème et moitié rouge corail. Plante vigoureuse atteignant 0m80 environ.

VIOLA. *Violette.*

gracilis semperflorens (*Vilm.*) ❀ △ . . . les dix. 18 » | la pièce. 2 »

Intéressant hybride obtenu dans nos cultures par croisement accidentel entre les Viola gracilis et Viola cornuta.

Cette plante possède les avantages combinés de ses deux parents : floraison hâtive, grande floribondité et complète robusticité. Les fleurs d'une jolie teinte violet de violette se montrent en abondance pendant toute la belle saison. Convient pour bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0m15.



Pelargoniums à grandes fleurs.

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes, sont d'origine et de nature les plus diverses ; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets et oscilleront entre 2 et 5 francs, dans la plupart des cas. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

EXPLICATION DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

□ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
⊛ — Plante pour bordure.
▲ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
✣ — Plante officinale.
♙ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.
§ — Plante grimpante.
♠ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau.
◐ — Plante aquatique de pleine eau.
♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. *V.* page 3 de la couverture.
(H) — Espèce à tiges herbacées.
(L) — Espèce à tiges ligneuses.

☞ Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien nous autoriser à remplacer, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des "Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

Ces collections sont disponibles dès l'apparition du présent catalogue.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 variétés de plantes vivaces *à notre choix* . . . . . fr. 5 »
— 12 — — — — . . . . . — 10 »
— 25 — — — — . . . . . — 20 »
— 50 — — — — . . . . . — 35 »

Voir page 79 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines,* de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

D'une façon générale, les variétés indiquées " Manque " à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ABSINTHE. *Artemisia* ✣ ▲.		
A. absinthium. . . . Le cent. 100 »	11 »	1 30

Plante cultivée à cause de ses propriétés médicinales; feuillage grisâtre, floraison insignifiante, durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ABUTILON hybride		
à fleur d'Hibiscus varié □ ♙ Le cent. 160 »	18 »	2 »

Race vigoureuse et robuste, donnant, l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge en passant par toutes les nuances intermédiaires. Ces plantes, qui peuvent dépasser 1m50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACÆNA		
Buchanani ▲ ⊛. *Feuillage vert glauque* .	8 »	1 »
novæ zelandiæ ▲ ⊛. *Feuillage pourpre* .	8 »	1 »

Plantes naines, d'environ 5 cent. de haut., formant de jolis gazons. Rocailles et bordures.

ACANTHUS. *Acanthe.*

Ces plantes peuvent être utilisées pour plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
lusitanicus. *A. mollis latifolius* ♙ . . .	11 »	1 30

Variété de l'A. mollis, haut. 1m50, plus robuste et plus développée.— Fl. Eté.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
mollis. *A. sans épines* ♙.	11 »	1 30

Fleurs blanches ou roses. Haut. 1m50. Feuilles de 0m60 de long et 0m50 de large. — Fl. Eté.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ACHILLEA. *Achillée.*

Ageratum ❀ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante naine ne dépassant pas 0m50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison prolongée, de Juin à Octobre. *Bordures, plates-bandes, corbeilles.*

filipendulina. *A. Eupatorium* ✝ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaunes. Haut. 1m. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Sept.

filipendulina Parker's var. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1m20. — Fl. Juin-Septembre.

grandiflora . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Forte plante touffue, très robuste, à feuilles linéaires, se couvrant de corymbes larges de 10 à 15 cent. de très grandes fleurs blanc pur. — Fl. en Juin. — *Haut. 0m80.*

Millefolium Cerise Queen. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs rouge cerise. Haut. 0m40 à 0m50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.

Millefolium roseum. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs roses. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

mongolica . . . . 8 » | 1 »
Fleurs blanches. Haut. 0m40. — Fl. Juillet. — *Plates-bandes, massifs.*

Ptarmica flore pleno The Pearl. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs doubles blanc pur, extra. Haut. 0m70.— Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

umbellata ❀ Δ . . . . 8 » | 1 »
Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0m10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce, fleurissant en Juin.

ACHYRANTHES.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 82.

ACONITUM. *Aconit.*
La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes; utilisés aussi pour bouquets.

Fischeri . . . . 11 » | 1 30
Fleurs violet tendre en grappes multiflores. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Sept-Oct.

♀ Napellus Δ ✝ . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs bleu violacé. Haut. 1m20. — Floraison Mai-Août.

Napellus roseus Δ . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Hauteur 1m20. — Bouquets.

Spark's var. . . . . 13 » | 1 50
Plante rare, atteignant 1m50 de haut. Le plus foncé de tous les Aconitum à fleur bleue. — Fl. Juillet-Août. — *Bouquets.*

variegatum. *A. bicolor* Δ . . . . 13 » | 1 50
Fleurs bleu et blanc. — Haut. 1m20. — Fl. Juillet-Août. *Bouquets.*

volubile ✝ . . . . 13 » | 1 50
Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Fleurs grandes, bleu pur, en grappes nombreuses. Fl. *très tardive,* en Sept.-Oct. *Haut. 2 m.*

volubile tenuisectum ✝. . . . . 13 » | 1 50
Originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges élancées, portant des grappes de fleurs d'un bleu indigo. Haut. 2 mètres. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées; recommandable pour grandes gerbes.*

♀ Wilsonii ✝ . . . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2m. Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant en Septembre-Octobre de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés et fleur coupée.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ADIANTUM. *Adiante.* FOUGÈRE.

pedatum. . . . . » » | 3 »
Belle Fougère à frondes atteignant 0m40 à 0m50 de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

ÆGOPODIUM
Podagraria foliis variegatis ❀ Δ. Le cent. 60 » 7 » | » 90
Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut 0m40 à 0m50. Fl. Mai-Août. *Bordures, rocailles, grottes. Très traçant; réussit bien à l'ombre.*

AGAPANTHUS. *Agapanthe* ☐.
Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0m75 à 1m. Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.

umbellatus. *A. ombellifère.* Le cent. 150 » 16 » | 1 80
Fleurs bleues.

umbellatus albus . . . . Le cent. 150 » 16 » | 1 80
Fleurs blanches.

umbellatus flore pleno . . Le cent. 150 » 16 » | 1 80
Fleurs bleues doubles

AGERATUM. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 82.

AGROSTEMMA. *Voir* COQUELOURDE.

ALKÉKENGE. *Voir* PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. *Ail blanc.*
Voir CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.
lusitanicum et Schœnoprasum.
Voir CIBOULE et CIBOULETTE.

ALSTRŒMERIA. *Alstrœmère.*
Amaryllidées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris rose pâle ou blanc rosé allant au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0m60 à 1m. — Fl. de Juin-Juillet en Août. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.*

aurantiaca. *A. orange* . . Le cent. 40 » 4 50 | » 50
Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé.

versicolor en mélange. *A. du Chili.* Le cent. 40 » 4 50 | » 50
Coloris variant du blanc rosé au jaune orangé et safrané.

psittacina. *A. perroquet. Lis des Incas.* Le cent. 40 » 4 50 | » 50
Fleur tout à fait particulière: divisions rouge rosé à la base et vert taché de violet noir à la partie supérieure.

ALTERNANTHERA.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 82.

ALTHÆA
officinalis. *Voir* GUIMAUVE.
rosea. *Voir* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSUM. *Alysse* ❀ Δ.
saxatile. *A. Corbeille-d'or.* Le cent. 60 » 7 » | » 90
saxatile flore pleno. *A. Corbeille-d'or à fleur double.* . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Avril-Mai.

AMARYLLIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

AMPELOPSIS. *Vigne-vierge.*
Henryana § (*L*) . . . . Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Nouvelle espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches et se teintant de rouge à l'automne. De même que l'A. Veitchii, cette espèce s'attache seule aux murailles.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

AMPELOPSIS. *Vigne-vierge (suite)*

quinquefolia (Vigne-vierge ordinaire) § (*L*). Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.

Veitchii § (*L*). . . . . . Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Feuillage léger devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.

Veitchii purpurea § (*L*) . Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Feuillage leger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge dès la fin de l'été; s'attache seul aux murailles.

AMSONIA

angustifolia. *Amsonie* Δ. . . . . 8 » | 1 »
Fleurs bleues en etoile. Haut. 0^{m}60 *à* 1^{m}. — Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes rustiques, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.*

ANCHUSA. *Voir* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins. On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. *A. cærulea alba.* Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fl. Avril-Mai. — *Haut.* 0^{m}80 *à* 1^{m}.

californica . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaune d'or; éperons rouge grenat. Haut. 0^{m}60 *à* 0^{m}80. — Fl. Mai-Juin.

chrysantha Δ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaune vif. Haut. 1^{m}20. — Fl. Mai-Juillet.

hybride de cærulea Reine des roses. . . 11 » | 1 30
Plante haute de 0^{m}60 *à grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Recommandable, par sa floraison printanière, pour la décoration des massifs et plates-bandes.*

♀ **hybride de cærulea variée.** *A. cærulea hybrida.* . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinité de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune.
Les A. cærulea forment de jolies plantes de 0^{m}80 *à* 1^{m} *à floraison printanière.* — Fl. Avril-Mai.

♀ **des jardins double variée.** *A. vulgaris flore pleno.* . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Ancolie des jardins double variée.

ANCOLIE. *Aquilegia (suite)*

des jardins hybride double variée. *A. hybrida flore pleno.* . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Dans l'A. des jardins et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0^{m}80 *à* 1^{m}. — Fl. Mai-Juin.

nivea. *Ancolie blanc pur.* . . . . 8 » | 1 »
Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0^{m}60 *à* 0^{m}80. — Fl. Mai-Juin.

olympica. . . . . 8 » | 1 »
Fleurs violet pâle, bordé blanc. Haut. 0^{m}80 *à* 1^{m}. — Fl. Avril-Mai.

ANEMONE Hepatica.
Voir HEPATICA **triloba.**

ANEMONE Japonica.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes les Anémones Japonica produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, dont la taille ne dépasse guère 0^{m}40 *à* 0^{m}50, *peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, ces plantes atteignent facilement* 0^{m}75 *à* 1^{m}. *La floraison se prolonge d'Août en Octobre et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.*

♀ **japonica** (*type*) ✝. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Grandes fleurs simples, rose foncé, très nombreuses.

japonica Alice ✝ . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs semi-doubles rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.

♀ **japonica Beauté parfaite** ✝ Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Plante demi-naine; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.

♀ **japonica géante blanche** ✝ Le cent. 130 » 14 » | 1 50
Fleurs semi-doubles, atteignant jusqu'à 0^{m}10 *de diamètre, d'un blanc absolument pur. Tiges très fortes; feuillage ample.*

♀ **japonica Honorine Jobert** ✝ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Variété à fleurs simples blanc pur, fort belle.

♀ **japonica Mont-Rose** ✝. . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante naine; fleurs très grandes et très doubles; pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.

♀ **japonica Reine Charlotte** ✝ Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.

♀ **japonica rosea superba** ✝. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.

ANÉMONE

nemorosa cærulea. *Sylvie.* ❀ Δ. . . . . . . 11 » | 1 30
Fleur bleu d'azur.

nemorosa alba flore pleno ❀ Δ. . . . . . . 11 » | 1 30
Fleurs blanches doubles.
Haut. 0^{m}15 *à* 0^{m}20. — Fl. Mars-Avril. — *Rocailles et bordures en terrains sablonneux frais, abrités et demi-ombragés.*

rivularis. . . . . 11 » | 1 30
Espèce de l'Himalaya, rustique et robuste, à feuilles profondément lobées. Fleurs blanches à revers violacé, larges de 0^{m}05, *longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut.* 0^{m}50. — Fl. en Juin.

des fleuristes. A. de Caen. A. éclatante. etc. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

ANGÉLIQUE. *Angelica.*

officinale ✣ . . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle en ombelle arrondie. Haut. 1^{m}30 *environ.* — *On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.*

ANOMATHECA.

Voir CATALOGUE GÉNÉRAL et CATAL. D'OGNONS A FLEURS.

ANTENNARIA

dioica ❀ ✣ . . . . . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut 0^{m}08 *à* 0^{m}10. Fl. Juin-Juillet. — *Bordures, mosaïculture.* — *Les sommités sont pectorales.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANTENNARIA *(suite)*.

margaritacea. *Antennaire perlée. Immortelle blanche. I. de Virginie.* . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs scarieuses, blanc nacré à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Juillet-Août. — Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.

plantaginea ❁ △ . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Juillet. — Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.

ANTHEMIS

montana ❁. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin, fleurs blanches. Hauteur 0m30 à 0m40. — Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.

nobilis flore pleno. *Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie* ✣ ❁.
Livrable d'Oct. en Mai.
Le mille 400 »; Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Fleurs blanches. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juin-Août. — Bordures. Cultivée surtout pour ses fleurs qui servent à préparer la tisane de Camomille.

tinctoria. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaunes. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Juin-Août.

tinctoria alba. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs blanches. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Juin-Août. — L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.

frutescens. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 82.

ANTHERICUM. *Voir* PHALANGÈRE.

APIOS tuberosa. *Voir* GLYCINE TUBÉREUSE.

APPÉTIT. *Voir* CIBOULETTE.

AQUILEGIA. *Voir* ANCOLIE.

ARABIS. *Arabette. Corbeille-d'argent.*

Les Arabis alpina se couvrent de fleurs blanches de fin-Mars à Mai. Bordures, rochers.

alpina ❁ △. *H. 0m10 à 0m20.* Le cent. 70 » 8 » | 1 »

alpina nana compacta ❁ △. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Haut. 0m10 à 0m15.

alpina à grande fleur rose ❁ △. Le cent 70 » 8 » | 1 »
Possède toutes les qualités de l'A. Alpina, mais à fleur blanc rosé. H. 0m10 à 0m20.

alpina flore pleno ❁ △. . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs doubles. Haut. 0m15 à 0m30.

alpina flore pleno foliis variegatis ❁ △.
Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs doubles, blanches, feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0m10 à 0m15. Très ornemental.

ARENARIA. *Sabline*

♀ **montana.** ❁ △. . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Eté. — Bordures, rocailles, talus.

ARISTOLOCHIA § *(L). Aristoloche.*

Sipho. . . . . Le cent. 400 » 45 » | 5 »

Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hauteur. En Mai-Juin, fleurs originales, lavées de jaune et de noir, en forme de pipe. Propre à garnir les murs, tonnelles, etc.

ARMERIA. *Voir* STATICE.

ARTEMISIA

absinthium. *Voir* ABSINTHE.

dracunculus. *Voir* ESTRAGON.

♀ **lactiflora.** *Armoise* ✝. . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

D'origine asiatique, cette Armoise est bien distincte et donne d'innombrables petits capitules d'un blanc laiteux, en vastes panicules légères, d'aspect plumeux portées sur des tiges dépassant souvent 1m50. Fl. fin-Juillet jusqu'aux gelées. Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ARUNDO

Donax à feuilles panachées ♣ . . . . . . 31 » | 3 50

Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1m60 à 2m. A abriter contre les froids durant l'hiver.

ASCLEPIAS. *Asclépiade.*

Douglasii ✝. . . . . Le cent. 60 » 7 » | » 90

Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nombreuses ombelles axillaires. Hauteur 1m30. — Floraison Juin-Juillet. — Grandes plates-bandes et sujets à isoler.

tuberosa ✝ . . . . Le cent 60 » 7 » | » 90

Fleurs d'un beau jaune orangé passant au cocciné. Haut. 0m60. — Fl. Juillet-Août en Sept. — Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais, à exposition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.

ASPERELLA. *Asperelle.*

Hystrix . . . . 8 » | 1 »

Jolie graminée atteignant 0m50 à 0m60. — Fl. Automne. — S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les corbeilles. Fait de jolis bouquets soit à l'état vert ou à l'état sec.

ASPERULA. *Aspérule.*

odorata. *Petit Muguet* ✣ △ ❁ Le cent. 60 » 7 » | » 90

Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mai. — Talus, bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.

ASPHODELUS. *Asphodèle.*

Les Asphodèles fleurissent en Mai-Juin. Ce sont de bonnes plantes pour la décoration des plates-bandes, des pelouses, des perspectives; elles se plaisent en terrains calcaires, mais réussissent également bien en sols sablonneux et dans toute terre saine. Aiment les expositions ensoleillées.

luteus. *A. jaune* . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaunes, odorantes. Haut. 1m.

ramosus. *A. rameux* . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches à nervure médiane brunâtre. Haut. 1m.

ASPRELLA. *Voir* ASPERELLA.

Artemisia lactiflora.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ASTER

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ASTER

alpinus Δ. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleur bleu violace. Plante gazonnante de 0m10 à 0m15. — Fl. Mai-Juin.

amelloides . . . . 11 » | 1 30
Fl. violet foncé. Haut. 0m60. Fl. Oct.-Novembre.

♀**amelloides Perle rose** . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rose pur et franc, de 0m04 à 0m05 de diamètre, s'épanouissant en Septembre-Octobre. Haut. 0m60. Bonne variété pour plates-bandes, corbeilles et massifs.

♀**Amellus Beauté parfaite** . . . . 11 » | 1 30
Très grandes fleurs d'un beau violet foncé. Haut 0m 50 à 0m 60. Très florifère. Fl. Août-Septembre.

Amellus Belle de Ronsdorf . . . . 11 » | 1 30
Fleurs de 0m06 de diamètre, très grandes, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée. — Fl. de Septembre aux gelées. — *Haut. 0m50.*

♀**Amellus Perry's Favourite**. . . . . 11 » | 1 30
Obtention anglaise à grandes fleurs d'un beau rose lilacé. Fl. Août-Septembre. *Haut 0m50 à 0m60.*

brightest and best ± (*Wells*) . . . . . . » » | 2 »
Superbe plante vigoureuse atteignant 1m50 et plus, à ramifications pyramidales, longues et dressées ; nombreuses fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant. — Fl. fin Septembre. — *Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.*

Capitaine (*Vilm.*) . . . . 18 » | 2 »
Cet Aster issu de la si remarquable variété Climax atteint environ 1m80 de hauteur. Les fleurs de 4 cent. 1/2 de diamètre sont d'un coloris blanc légèrement bleuté. Sa floraison est plus tardive que celle du Climax et ne commence qu'au début d'Octobre.

♀**cassiarabicus** . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
A. Amellus, var. *cassubicus*.
Fleurs violet bleu d'aniline.

cassiarabicus Fraîcheur (*Vilm.*) (*Nouv.*) » » | 3 »
Voir page 1.

cassiarabicus Gaîté (*Vilm.*) (*Nouv.*) . . » » | 3 »
Voir page 1.

cassiarabicus Soir d'Automne (*Vilm.*) » » | 3 »
(*Nouv.*) *Voir* page 1.

cassiarabicus hybride varié. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Belle race hybride à grandes fleurs, coloris variés.
L'A. cassiarabicus et ses variétés fleurissent en Août-Sept. - Leur hauteur n'excède pas 0m60.

Chasteté . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Superbe variété très rameuse, à port pyramidal et à feuillage éricoïde. Petites fleurs innombrables, d'abord blanches passant ensuite au rose très pâle, alors que le disque de jaune devient également rose. Fl. Septembre-Octobre. *Hauteur 1m25. Plates-bandes et bouquets.*

climax. . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Très grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de plus de 0m05, étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. — Fl. fin Septembre-Octobre. — *Variété hors ligne. Plante précieuse pour la fleur coupée. Plates-bandes, bouquets. Haut. 1m50.*

cordifolius elegans . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Très abondantes petites fleurs lilas clair disposées en panicules très rameuses, légères et gracieuses. Haut. 0m 80. — Fl. Septembre-Octobre. *Recommandable pour bouquets.*

cordifolius Idéal . . . . 11 » | 1 30
Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Août à Octobre. *Hauteur 1m. Plates-bandes et bouquets.*

cordifolius magnificus (*Nouv.*) . . . . » » | 3 »
Voir page 1.

cordifolius rose tendre . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs petites, rose lilacé, en panicules légères et élégantes. Fl. Août-Septembre. *H. 0m70. Plates-bandes et bouquets.*

Datschii. . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin Octobre en Décembre. *Haut. 1 m. Plates-bandes et bouquets.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ASTER (*suite*)

Dick Ballard ± (*Ballard*). . . . . » » | 3 »
Variété à végétation érigée et particulièrement compacte. Cette plante forme une boule atteignant 0m80 à 1m de haut., se couvrant de grandes fleurs semi-doubles rose à centre rouge. — Fl. Septembre-Octobre. — *Plante très décorative.*

diplostephioides Δ . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. 0m25 à 0m45. — Fl. Mai-Juin. — *Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.*

♀**double Beauty of Colwall** (*novæ-belgiæ*).
Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Grandes fleurs doubles d'un magnifique bleu lavande, Haut. d'environ 1m20. Fl. Septembre-Octobre.

ibericum ultramarin . . . . » » | 2 »
Plante dans le genre des A. Amellus, à feuillage vert foncé excessivement florifère et de couleur violet bleu d'aniline foncé. Haut. 0m50 au plus. — Floraison Septembre-Octobre. — *Plates bandes, corbeilles et bouquets.*

J. S. Baker . . . . » » | 2 »
Aster de 1m de haut. à fleurs doubles, blanc. Floraison en Septembre-Octobre. — *Très précieux pour l'ornementation des jardins et la confection des bouquets.*

King Albert (*Ballard*) . . . . » » | 3 »
Cet Aster dont la taille ne dépasse pas 0m60 possède un petit feuillage léger. Les fleurs très grandes et semi-doubles ont une jolie teinte violet de Parme. — Fl. Sept.-Oct.

King of Belgians (*Beckett*) (*Nouv.*). . . » » | 3 »
Voir page 1.

Linosyris. *Fleurs jaunes en corymbes serrés.* 11 » | 1 30
Haut. 0m60. — Fl. Août-Sept. — *Très distinct.*

Nancy . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs semi-doubles, moyennes, joli coloris rose lilacé vif. Haut. 0m80 à 1m. Fl. Septembre-Octobre. *Très florifère.*

♀**novæ-angliæ**. . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs violettes.

novæ-angliæ roseus. . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs rouges. Plantes de 1m à 1m30, fleurissant fin-Septembre et en Octobre et convenant particulièrement pour massifs, groupes, ainsi que pour confection des bouquets.

novæ-belgiæ. . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fl. bleu lilacé. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Août-Septembre.

novæ-belgiæ albus. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fl. blanches. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Août-Septembre.

novæ-belgiæ Blue Gem (*Nouv.*) . . . . » » | 3 »
Voir page 1.

novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs très nombreuses d'un coloris rose d'une extrême fraîcheur. Superbe variété pour plates-bandes et bouquets. Haut. 0m90. — Fl. Août-Septembre.

ptarmicoides . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches. Haut. 0m 50. — Fl. Août-Sept.

ptarmicoides à fleur jaune. . . . . » » | 2 »
Plante naine, compacte, de 40 cent. de haut. à fleurs jaunes, petites, très nombreuses. — Fl. mi-Juillet à mi-Octobre.

Sam Banham ± (*Wells*) . . . . 18 » | 2 »
Un des plus beaux Aster à fleurs blanches, atteignant 1m50 et plus de hauteur. Plante particulièrement robuste, précieuse pour la décoration des parcs et jardins, ainsi que pour la fleur coupée. — Floraison en Septembre-Octobre.

Thompsoni. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs bleu tendre. Haut. 0m60. — Fl. Juillet à Sept.

Well's white ± (*Wells*) . . . . 18 » | 2 »
Jolie variété très appréciée par le coloris absolument blanc pur de ses fleurs bien rondes et plates. La plante est vigoureuse ; la hauteur varie de 1m20 à 1m50 et donne en Septembre-Octobre une floraison abondante.

♀**vivace varié** . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées. Haut 0m80 à 1m 40. — Fl. Août-Oct.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.

ASTILBE

Les Astilbes sont des plantes très ornementales qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent particulièrement à la formation des bouquets.

Arendsi Cérès ± . . . . 13 » | 1 50
Fleurs d'un beau rose lilas brillant, en fortes panicules un peu serrées, s'épanouissant dès la fin de Juillet et en Août. Superbe plante de 0m80 à 1m de haut.

Arendsi Reine des lacs ± . . . . 13 » | 1 50
Grandes panicules de fleurs rose saumoné d'un coloris particulier et distinct. Haut. 0m80 à 1 m.—Fl. Juillet-Août.

Arendsi Rosa Perle ± . . . . 13 » | 1 50
Panicules d'un magnifique rose, ayant quelque analogie avec de petites perles. Haut. 0m70 à 0m80.— Fl. Juin-Juillet.

Arendsi Vénus ± . . . . 13 » | 1 50
Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules s'épanouissant en Juillet-Août. *Hauteur 0m75 à 1 mètre.*

Chinensis pumila (*Nouv.*) *Voir* page 1. » » | 10 »

♀ Davidii ± . . . . 13 » | 1 50
Grande et belle plante. Haut. 1 m. et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres. — Fl. Juillet-Août.

♀ grandis ± . . . . 13 » | 1 50
Se distingue de l'A. Davidii par ses longues panicules aux ramifications étalées et la couleur blanche de ses fleurs. Plante vigoureuse, de 1m de haut. — Fl. Juillet-Sept.

hybrida rubella ± . . . . 13 » | 1 50
Plante remarquable, bien ramifiée, ne dépassant pas 0m80 de hauteur et donnant de nombreuses panicules plumeuses d'un joli coloris rose carné. — Fl. Juin-Août.

hybrida rutilans ± . . . . 13 » | 1 50
Coloris tout à fait nouveau pour le genre. Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Août.

nuée rose ± . . . . 13 » | 1 50
Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.

plumet neigeux ± . . . . 13 » | 1 50
Fleurs blanches en panicules compactes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Août.

♀ rivularis Moerheimi ± . . . . 13 » | 1 50
Amélioration de l'A. rivularis, énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1m de haut. — Fl. Juillet-Août.

solférino ± . . . . 13 » | 1 50
Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur 0m80 à 1 mètre. Fl. Juillet-Août.

ATHYRIUM. *Athyrion.* FOUGÈRE.

Filix-fœmina. *Fougère femelle* (type).
Le cent. 240 » 27 » | 3 »
Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ 0m40 de longueur.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

ATROPA. *Belladona. Voir* BELLADONE.

AUBRIETIA. *Aubriétie.*

Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. 0m10 à 0m15.

Aubrietia deltoidea.

deltoidea ⊛ △ . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs purpurines.

deltoidea Docteur Mules ⊛ △ . . . . 8 » | 1 »
Variété à grandes fleurs d'un beau violet évêque pourpré.

deltoidea Leichtlinii ⊛ △. *Fleurs rose vif* . . 8 » | 1 »

deltoidea H. Marshall ⊛ △ . . . . 8 » | 1 »
Fleurs larges, pourpre violacé.

deltoidea Moerheimi ⊛ △. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs rose tendre, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.

Lavender ⊛ △ . . . . 8 » | 1 »
Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.

purpurea ⊛ △. *Fleurs pourpres* . . . . 8 » | 1 »

AUNÉE. *Voir* INULA.

AURICULE. *Primula Auricula.*

variée ⊛ △ . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc. etc.; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Avril-Mai. — *Remontent parfois à l'Automne.*
Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.

BALISIER.

Voir CANNAS FLORIFÈRES, pages 12 à 16.

BAPTISIA. *Podalyre.*

australis. *P. de la Caroline* ± . . . . . 10 » | 1 20
Fleurs en longues grappes élégantes d'un coloris bleu tendre Haut. 0m90 à 1m50. — Fl. de fin Mai à Juillet. — *Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.*

BARBE-DE-BOUC. *Voir* SPIRÆA ARUNCUS.

BÉGONIA

tubéreux. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. OGNONS A FLEURS.
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 82.

BÉGONIA REX HYBRIDE

(HYBRIDE DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches, et les plus délicates aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet. De culture facile sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides.

Livrables d'Avril à Octobre en **petites plantes** *nommées, à notre choix.*

Ces plantes ne peuvent voyager que par *la poste;* la façon spéciale dont nous les emballons, leur permet de supporter sans dommage, un voyage d'une durée de 20 à 25 jours et même davantage. — Un colis de 500 gr. peut contenir 3 plantes.

Nouveautés les plus récentes	1 *var.*	7 50	Variétés de la série générale 1 *var.*	4 »
— — —	10 —	70 »	— — — 10 —	35 »
— — —	25 —	170 »	— — — 25 —	80 »
			— — — 50 —	150 »

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent. (terre légère, composée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère). Ne pas trop fouler la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BELLADONE. *Atropa Belladona.*

officinale ✣ . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Plante de 1m à 1m20 environ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — *Cultivée principalement pour la pharmacie.*

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum.* . . . . 11 » | 1 30
Fleur rouge coccinė. — Fl. Eté. — *Haut 0m40 à 0m50.*

écarlate double Mrs Bradshaw. Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Extrêmement florifère, cette belle variété donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs (les plus grandes du genre) d'un coloris rouge feu très brillant. Haut. 1m20.

♀ écarlate semi-double à grande fleur. Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Plante de 0m40 à 0m50, donnant d'Avril à Juin de jolies fleurs rouge coccinė parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.

♀ Heldreichii splendens ❀. . . . . 11 » | 1 30
Grandes fleurs rouge orange, d'Avril en Juillet. Haut. 0m20 à 0m30. Bordures, plates-bandes et corbeilles.

BETONICA. *Bétoine.*

grandiflora △ . . . . 8 » | 1 »
Fleurs rouges. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Septembre.

officinalis rosea ✣. . . . . 8 » | 1 »
Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues; tiges florales raides, nombreuses, en épi compact de jolies fleurs rose frais. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut. 40 cent.*

BIDENS dahlioides varié. Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubereuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. — Fl. de Juillet aux gelées. *Plates-bandes, massifs et bouquets. Haut. 0m40.*

BIGNONIA. *Jasmin de Virginie.*

grandiflora. *Tecoma grandiflora* § (*L*). Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Sarmenteux, grimpant, de 3 à 4 mètres. Fleurs longues rouge cinabre, disposées en grappes. — Fl. Juillet-Août. *Décoration des vieux murs, pylones, tonnelles, etc.*

BOCCONIA

Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.

♀ japonica ✝ . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs blanches à reflets rosés. Haut. 1m25 à 2m. — Fl. Juillet-Août. — *Feuillage à revers blanchâtre.*

♀ microcarpa ✝ . . . . 11 » | 1 30
Feuilles plus amples, plus glauques, inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème. Haut. 2m et plus. - Fl. Juillet-Août.

BOIS-GENTIL. *Voir* DAPHNE MEZEREUM ALBUM.



Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.

BOLTONIA

Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.

asteroides . . . . 8 » | 1 »
Fleurs nombreuses, bl. rosé. H. 1m40. Fl. Juill.-Sept.

♀ glastifolia. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanc carné à disque jaunâtre. Haut. 2m et plus. — Fl. Août-Sept. — *Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de 1m de diamètre et plus.*

♀ latisquama . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Capitules à ligules rosées ou lilas clair, dépassant 0m02 de diamètre. Haut. 1m30. — Fl. Juillet-Sept.

BOULE AZURÉE. *Voir* ECHINOPS.

BOUSSINGAULTIA baselloides § (*H*)
tubercules. Le cent. 27 » 3 » | » 35
Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.

BOUTON D'ARGENT. *Voir* RANUNCULUS ACONITIFOLIUS FLORE PLENO.

BOUTON-D'OR. *Voir* RANUNCULUS ACRIS FLORE PLENO.

BRODIÆA. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

BRUYÈRE. *Voir* ERICA.

BUDDLEIA

variabilis amplissima (*Nouv.*). . . . . » » | 4 »
Voir page 1.

variabilis magnifica ✝ . Le cent. 130 » 14 » | 1 60
Splendide forme du B. variabilis, de la Chine centrale; inflorescences beaucoup plus fortes, d'un violet pourpré plus foncé. — Fl. de Juill. à Oct. — *Bel arbuste touffu, ne dépassant pas 2m de haut; grands massifs pittoresques ou sujets isolés.*

BUGLOSSE. *Anchusa.*

♀ d'Italie à grande fleur, *var.* **de Dropmore.** Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.

d'Italie Opale . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleur bleu opale tendre très particulier, coloris nouveau. Les deux plantes ci-dessus de 1m20 à 1m50, fleurissent en Mai-Juillet; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde encore appréciable.

myosotidiflora ❀. . . . . 11 » | 1 30
Charmante Buglosse n'atteignant guère que 30 à 35 cent. de hauteur et produisant, au premier printemps, une grande abondance de petites fleurs bleu azur, rappelant beaucoup celles des Myosotis. Franchement vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.

BUIS. *Buxus.*

nain, pour bordures ❀. Les 10 bottes 90 »; la botte 10 ».
Livrable d'Octobre en Avril; chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.



Buglosse d'Italie à grande fleur, var. de Dropmore,

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
BUPHTHALMUM.		
grandiflorum △	8 »	1 »

Fleurs jaunes à disque central plat, brunâtre. Haut. 0m50. — Fl. Juillet-Août. — *Rochers, plates-bandes, bouquets.*

CALADIUM. *Voir* CAT. GÉNÉRAL, CAT. D'OGNONS A FLEURS ET LA LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE.

CALCÉOLAIRE.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CALIMERIS		
incisa	8 »	1 »

Fleurs blanches à centre jaune. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Septembre. — *Pour fleurs coupées.*

CALLA. *Voir* Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

CALTHA. *Souci d'eau.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
palustris ◐	22 »	2 50

Fleurs jaunes. Haut. 0m20 *à* 0m35.

CALYSTEGIA. *Liseron.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pubescens flore pleno § (*H*) Le cent. 100 »	11 »	1 30

Fleurs rose tendre se succédant de Mars à Septembre. Plante grimpante, précieuse pour garnir les murs, treillages, troncs d'arbres, etc.

CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille romaine). *Voir* ANTHEMIS nobilis flore pleno.

CAMPANULES. *Campanula.*

CAMPANULE

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum*	100 »	11 »	1 30
à grande fleur blanche	100 »	11 »	1 30

Fl. Juin-Août. — *Haut.* 0m50 *à* 0m60. *Plates-bandes, corbeilles.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
a grande fleur naine bleue. *Platycodon Mariesii* ❀△		11 »	1 30

Fl. Juin-Août. — *Hauteur* 0m20 *à* 0m30. *Bordures, rocailles.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
alliariæfolia		8 »	1 »

Fleurs blanches. Haut. 0m45 *à* 0m60. — Fl. Juin-Juillet.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ **carpatica** ❀△	70 »	8 »	1 »

Fleurs bleues. Haut. 0m15 *à* 0m20.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
carpatica alba ❀△	70 »	8 »	1 »

Fleurs blanches. Haut. 0m15 *à* 0m20.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
glomerata dahurica		8 »	1 »

Fleurs bleu foncé, réunies en gros bouquets. — Fl. Mai. — *Haut.* 0m30 *à* 0m50. — *Parties sèches des rocailles, plates-bandes et bouquets.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
glomerata superba		8 »	1 »

Fleur bleu violet très foncé. — Fl. en Mai. — *Haut.* 0m50. *Partie sèche des rocailles. Plates-bandes et bouquets.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
grandis		8 »	1 »

Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut.* 0m60 *à* 0m90.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
grandis alba		8 »	1 »

Grandes fleurs blanc pur. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Août.
La Campanule grandis et sa variété blanche, réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
istriaca △	70 »	8 »	1 »

Très jolie Campanule originaire de l'Istrie, formant des touffes basses compactes à feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes feuillées étalées, ou retombantes, très abondantes, en Mai-Juin. Haut. 0m15. *Plante rustique très recommandable pour rocailles, vieux murs ou en potées.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
latifolia alba △ ⚓		8 »	1 »

Fleurs blanches en longues grappes spiciformes apparaissant de Juin-Juillet en Août. Hauteur 0m50 *à* 0m80. *Plates-bandes et corbeilles.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
latifolia macrantha ⚓		8 »	1 »

Fleurs bleu violacé. Haut. 0m80 *à* 1m. — Fl. Juin. — *Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.*

muralis. *Voir* C. Portenschlagiana.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ **persicifolia**	80 »	9 »	1 10

Fleurs bleues.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
persicifolia alba	80 »	9 »	1 10

Fleurs blanches.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
persicifolia alba plena	80 »	9 »	1 10

Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.

CAMPANULE (*suite*)

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
persicifolia cærulea plena	80 »	9 »	1 10

Fleurs bleues doubles.
Les Campanules persicifolia sont des plantes de 0m40 *à* 0m60 *de haut, fleurissant en Juin-Juillet. Réussissent bien à l'ombre et font bel effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Portenschlagiana △. *C. muralis*		8 »	1 »

Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage, se couvrant, en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.

Campanula carpatica.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pyramidalis △	120 »	13 »	1 50

Fleurs bleues.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pyramidalis alba △	120 »	13 »	1 50

Fleurs blanches.
Grandes plantes de 1m20 *à* 2m, *fleurissant de Juin-Juillet à Septembre. Conviennent admirablement pour l'ornementation des plates-bandes à exposition chaude et en sols légers et pierreux. Craignent l'humidité et gèlent facilement en terres riches. Se prêtent bien à la culture en pots ou pour rocailles.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pyraversi △		13 »	1 50

Très bel hybride des C. pyramidalis *et* C. versicolor, *moins haut et plus rameux que la Campanule pyramidale, à fleurs plus grandes, bleu clair à centre plus foncé. Haut.* 0m80. Fl. Juillet-Août *et souvent de nouveau à l'automne. Très précieuse pour bouquets, résiste bien à l'humidité hivernale. Ornement des plates-bandes et rocailles.*

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pyraversi alba △		18 »	2 »

Ne diffère de la C. pyraversi type que par ses fleurs blanches maculées violet comme elle, au fond de la gorge.

	Le cent	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Van Houttei △		13 »	1 50

Très bel hybride des C. Nobilis *et* C. Macrantha *dont les tiges hautes d'environ 50 cent. se terminent par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, longues de 6 à 7 cent. d'un bleu légèrement lilacé.* Fl. Juin-Juillet. *Rocailles et plates-bandes.*

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique à quelque série qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

En nous faisant la demande de CANNAS, *il n'est pas nécessaire de nous indiquer le* **nom** *des variétés; il suffit de désigner simplement le* **numéro d'ordre** *qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de* CANNAS.

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **20 exemplaires** *d'une même variété, pris en une* **seule fois.**

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

Les Cannas sont livrables en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre jusqu'au début d'Avril.

Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Pour ce printemps, les variétés inédites ne seront livrables qu'en Mai.

Les Cannas livrés en rhizomes doivent, dès réception, être mis dans une terre saine et conservés à l'abri de la gelée jusqu'à la mise en végétation ; celle-ci a lieu de Février en Avril sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, les planter à demeure ou, si ce n'est pas possible, les mettre en pépinière d'attente. — Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent ; il leur faut une terre riche, et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de	**6**	**variétés Cannas florifères**, *à notre choix*	fr.	7 »
—	12	— — — —	—	14 »
—	25	— — — —	—	28 »
—	50	— — — —	—	54 »

CANNAS FLORIFÈRES "VILMORIN" INÉDITS

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Les dix (*d'une même variété*) . . . . **fr. 90 »** | **La pièce** . . . . **fr. 10 »**

La Collection des 6 variétés . . . . fr. 54 »

170 **Caïman** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair dressé, hampes et bractées vertes. Fleur de grande dimension, à pétales arrondis. Jaune canari à peine moucheté de jaune d'ocre vieilli ; coloris très net et très éclairé.*
Plante vigoureuse, de bonne végétation ; employée en contraste avec les variétés rouges, elle fera le meilleur effet. Hauteur 1m.

172 **Lézard** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Fleur très arrondie, d'un coloris rouge fraise unicolore.*
Plante excessivement saine, se plaisant dans tous les terrains ; d'une grande floribondité. Hauteur 1m10.

173 **Crocodile** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes, légèrement bordées de brun. Fleurs de grande dimension s'ouvrant parfaitement ; pétales larges et arrondis. Coloris très voyant rouge fournaise légèrement marbré de rouge carminé, le labelle inférieur porte une petite macule jaune.*
Plante de grand mérite ; de première valeur pour isoler. Hauteur 1m.

174 **Alligator** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, étroit et dressé, hampes et bractées lavées de brun. Épi rigide, fleur grande, d'un coloris excessivement chaud, rouge cerise finement liséré jaune d'or.*
C'est une plante d'une tenue parfaite et d'une floribondité extrême. Hauteur 1m10.

178 **Caméléon** (*Vilm.*). — *Feuillage vert brillant, hampes et bractées de même couleur. Épi compact, grande fleur à pétales arrondis, souvent au nombre de cinq, de couleur jaune safran fortement lavé et panaché de jaune du Japon.*
C'est une plante toute particulière, naine ne dépassant pas 0m80, pouvant être employée en bordure de toute autre variété.

179 **Salamandre** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vert liséré de brun. Fleur grande, bien ouverte à pétales lisses d'un joli coloris saumon passant à l'incarnat rosé en vieillissant.*



Canna florifère.

Salamandre (*suite*). *En petit groupe isolé sur les gazons ou devant des massif d'arbustes, cette plante par son coloris délicat, fera le plus heureux effet. Hauteur 1m.*

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1re SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Les dix *(d'une même variété)*. . . . . . . **fr. 45 »** | **La pièce** . . . . **fr. 5 »**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

127 **Bataille** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé liséré brun, hampes et bractées brunes. Grandes fleurs rouge garance avec un léger reflet : labelle inférieur taché de jaune.*
Plante de très bonne tenue et très florifère, recommandable pour grands massifs. Hauteur 1m20.

130 **Victoire** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées légèrement violacées. Fleurs atteignant* 18 *cent. de diamètre, rose bégonia, labelle du centre maculé de jaune.*
Excessivement florifère, vigoureux et de bonne tenue. Hauteur 1m20.

140 **Panache rouge** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes.*
Très grandes fleurs à pétales arrondis, d'une jolie couleur rouge andrinople brillant.
Plante de grande vigueur, excessivement florifère, d'une tenue parfaite et de première valeur. Hauteur 1m40.
Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

142 **Charge** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé, hampes et bractées légèrement violacées. Fleur extra grande, bien ouverte, pétales larges et arrondis, rouge ponceau unicolore.*
Plante de toute première valeur. Hauteur 0m90.

144 **Simoun** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, légèrement liséré brun, hampes et bractées violacées. Grande fleur rouge andrinople passant au rouge fraise.*
Plante demi-naine, très florifère recommandable pour massifs. Hauteur 0m90.

149 **Sirocco** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Très grande fleur, jaune soleil piqueté et strié de jaune terre de Sienne.*
Plante vigoureuse, florifère et de tout premier mérite. Hauteur 1m *à* 1m20.
Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

152 **Mistral** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Grande fleur, rouge capucine avec reflet rouge cuivré au centre. Cette plante qui se suffit à elle-même est de premier mérite pour la plantation des massifs d'une seule variété. Hauteur* 0m90.

155 **Khamsin** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé, hampes et bractées vertes. Grande fleur rouge ponceau, légèrement strié de jaune au centre des petits pétales inférieurs.*
Plante très florifère et excellente pour massifs. Hauteur 0m90.

158 **Alizé** (*Vilm.*). — *Feuillage vert brillant, hampes et bractées vertes. Grande fleur, à pétales arrondis, laque carminée ; les petits pétales centraux légèrement striés de jaune.*
Plante magnifique, d'une tenue parfaite. Hauteur 1m20.
Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

163 **Tramontane** (*Vilm.*). — *Feuillage vert foncé, hampes et bractées vertes à reflet violacé. Grandes fleurs vieux rose saumoné finement bordé de jaune.*
Plante tout à fait nouvelle qui se prêtera d'une façon toute particulière à la décoration des plates-bandes. Haut. 1m10.

231 **Assaut** (*Vilm.*). — *Feuillage, hampes et bractées brun violacé. Très grande fleur bien ouverte et à pétales arrondis, rouge écarlate unicolore.*
Voy. fig. page 4 de la couverture de ce catalogue.

235 **Triomphe** (*Vilm.*). — *Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Coloris brillant.*
Plante vigoureuse, florifère et de tenue parfaite. Haut 1m.

240 **Vainqueur** (*Vilm.*). — *Feuillage bronzé, hampes et bractées brunes. Epis élancés portant de grandes fleurs bien ouvertes d'un riche coloris rouge vermillon. Plante vigoureuse, très florifère et décorative à tous points de vue. Hauteur* 1m10.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Les dix *(d'une même variété)*. . . . . . . **fr. 27 »** | **La pièce**. . . . . **fr. 3 »**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

9 **Corrida** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair. Très grandes fleurs jaune gomme gutte avec de larges stries ocre de Ru ; labelle inférieur panaché et taché de rouge capucine. Hauteur* 1m50.

98 **Quand même** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis très garnis et ramifiés. Fleur grande, coloris brillant, rouge cardinal, labelle inférieur quelquefois piqueté de jaune.*
Plante de bonne tenue et très florifère, recommandable pour massifs. Hauteur 1m20.

100 **En avant** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vert clair. Epis de grande dimension. Fleur particulièrement grande, jaune indien complètement piqueté et tigré de rouge saturne.*
Plante de grand effet décoratif. Hauteur 1m30.

104 **Qui-vive** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes violacées, bractées vertes. Epis légers. Fleur grande, bien ouverte, fortement tigrée de carmin sur fond crème. Coloris tout à fait nouveau.*
Plante vigoureuse et de bonne tenue. Hauteur 1m 40.

111 **Oiseau de Feu** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, très étoffé ; les épis bien fournis, portent des fleurs de grande dimension, d'un coloris très riche et brillant, rouge cardinal unicolore. Floraison prolongée. Hauteur* 1m10.

124 **Mieux encore** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, dressé. Grands épis légers. Grande fleur à pétales allongés, jaune de cadmium ; le centre est de couleur rouge écarlate se dégradant en lignes jusqu'au milieu des pétales.*
Plante remarquable et de grand effet. Hauteur 1m40.

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

2e SÉRIE *(suite)*

131 **Riposte** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes; très grande fleur bien ouverte, rouge saumoné marbré de rouge orangé.*

Plante très vigoureuse et de grand effet. Hauteur 1m20.

133 **La Garoupe** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis légers. Grande fleur carmin de garance légèrement pointillé plus foncé, petite macule jaune pâle au revers des pétales.*

Coloris très délicat. Hauteur 1m20.

135 **La Gardiole** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Epis compacts, de bonne tenue. Grande fleur bien ouverte, à pétales arrondis, rouge grenadine légèrement bordé jaune, lavé, pointé et strié de cramoisi.*

Plante très vigoureuse, recommandable pour bordures. Hauteur 0m90.

137 **Escarmouche** (*Vilm.*). — *Feuillage vert clair, hampes légèrement violacées. Epis bien garnis de fleurs de couleur*

Escarmouche (*suite*). — *Vieux rose rougeâtre légèrement marginé de jaune sur le bord des pétales.*

Plante tout à fait naine, de bonne tenue et très recommandable pour bordures de grands massifs. Hauteur 0m70.

147 **Les Nielles** (*Vilm.*). — *Feuillage vert liséré brun, hampes et bractées violacées. Epis de grande dimension portant de nombreuses fleurs, à pétales arrondis, rouge feu lavé et ombré de rouge géranium. Très belle variété. Hauteur 1m30.*

169 **Libération** (*Vilm.*). — *Feuillage vert, hampes et bractées vertes. Fleurs moyennes à pétales arrondis, jaune coq de roche légèrement panaché de rouge feu sur le labelle inférieur.*

Plante excessivement florifère et particulièrement recommandable pour massifs. Hauteur 0m70.

236 **Les Tamisiers** (*Vilm.*). — *Feuillage rouge brun, hampes et bractées brunes. Epis très légers. Fleur moyenne, à pétales arrondis et ondulés, d'un riche coloris rouge sang velouté ombré et légèrement bordé de vieil or.*

Plante très élégante. Hauteur 1m.

CANNAS FLORIFÈRES SÉRIE GÉNÉRALE

BELLES VARIÉTÉS ASSORTIES SUIVANT LE COLORIS DU FEUILLAGE ET LA HAUTEUR

Disponibles en RHIZOMES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). . fr. 100 ». — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 11 ». — *La pièce* . . fr. 1 30

En mélange (*sans noms*) . . . *Le cent* (pour 20 au moins). fr. 90 » ; *Les dix.* fr. 10 »; *La pièce.* fr. 1 20

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Nous avons groupé les variétés de Cannas en deux séries, d'après la nuance générale de leur feuillage, ce qui, avec l'indication des dimensions qui les accompagne, en facilitera le choix et l'emploi.

FEUILLAGE VERT

1 **Le Charlemagne** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien moucheté rouge capucine. Hauteur 1m.*

2 **Bouchacourt** (M. Louis). — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge orangé. Hauteur 1m.*

10 **Comtesse de Sartoux Thorenc** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 0m80. Pour bordures de grands massifs.*

11 **Comtesse de Breteuil.** — *Fleur rose saumoné piqueté carmin. Hauteur 1m10.*

14 **L'Iéna** (*Vilm.*). — *Fleur rouge saturne veiné rouge feu, légèrement liséré jaune. Hauteur 1m20*

15 **Aigle** (*Vilm.*). — *Fleur rouge ponceau. Hauteur 1m20.*

23 **Civiæflora.** — *Fleur jaune soleil lavé, pointillé et strié carmin. Hauteur 1m20.*

25 **Incendie** (*Vilm.*). — *Fleur rouge feu liséré jaune de chrome citron. Hauteur 1m.*

27 **La Manche** (*Vilm.*). — *Fleur rouge ponceau liséré jaune. Hauteur 1m10*

30 **Fanion** (*Vilm.*). — *Fleur rose saumoné veiné et pointillé carmin. Hauteur 0m90.*

37 **Drapeau** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron fortement moucheté et nuancé rouge feu. Hauteur 1m10.*

38 **Junon** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien piqueté carmin. Hauteur 1m20.*

39 **Souvenir de M. Henry de Vilmorin** (*Vilm.*). — *Fleur jaune indien nuancé carmin au centre. Hauteur 0m60*

40 **Reine Charlotte.** — *Fleur rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur 0m50.*

43 **Matador** (*Vilm.*). — *Fleur grande à pétales arrondis beau rouge garance marbré de rouge cerise. Hauteur 1m30.*

47 **Méridien** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge cardinal. Hauteur 1m.*

55 **Espada** (*Vilm.*). — *Carmin de garance très éclairé, piqueté et ligné de carmin de cochenille; labelle inférieur laque carminée. Hauteur 1m20.*

57 **Pollux** (*Vilm.*). — *Fleur rouge vermillon liséré jaune citron. Hauteur 0m80*

62 **Ouma** (*Vilm.*). — *Fleur grande, jaune abricot passant au rose saumoné. Hauteur 1m30.*

66 **Philadelphie** (*Vilm.*). — *Fleur rouge vermillon. H. 1m30.*

67 **Souvenir de Mme Crozy.** — *Fleur jaune citron fortement lavé et moucheté rouge cerise. Hauteur 1m.*

68 **Guadalquivir** (*Vilm.*). — *Fleur jaune de chrome citron marbré jaune soleil et lavé de carmin. Hauteur 0m70.*

70 **Horizon** (*Vilm.*). — *Fleur rose de carthame veiné plus foncé, liséré jaune. Hauteur 1m.*

71 **Vautour** (*Vilm.*). — *Fleur rouge garance passé, veiné plus foncé, légèrement liséré jaune. Hauteur 1m.*

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

FEUILLAGE VERT *(suite)*

73 **Antoinette** (*Vilm.*). — *Grande fleur jaune de chrome fortement piqueté de rouge feu. Hauteur 1m40.*

75 **Monoplan** (*Vilm.*). — *Fleur rouge capucine légèrement panaché de jaune au centre. Hauteur 1m30.*

79 **Niémen** (*Vilm.*). — *Fleur blanc ambré présentant quelques légères ponctuations roses. Hauteur 1m.*

85 **Comte de Bouchaud.** — *Fleur jaune de chrome citron piqueté rouge géranium. Hauteur 1m10.*

86 **Aviation** (*Vilm.*). — *Epis bien garnis. Fleur grande, rouge vermillon unicolore. Haut. 1m50.*

88 **Gypaète** (*Vilm.*). — *Fleur rouge feu. Hauteur 1m.*

92 **Banderille** (*Vilm.*). — *Fleur grande, à pétales arrondis, jaune citron strié de carmin de cochenille. Hauteur 1m20.*

96 **Apogée** (*Vilm.*). — *Fleur jaune nankin veiné carmin et dégradé jaune au pourtour et au centre. Hauteur 0m60*

110 **Combat** (*Vilm.*). — *Epis bien garnis de fleurs moyennes, rouge saturne marbré plus foncé et légèrement marginé de jaune sur les bords. Plante très florifère. Hauteur 0m90.*

114 **Danube** (*Vilm.*). — *Fleur rouge tomate. Hauteur 1m.*

115 **Orientale** (*Vilm.*). — *Hampes et bractées vertes. Epis très garnis. Fleur grande, jaune soleil obscurément tigré de rouge capucine. Hauteur 1m30.*

116 **Carnaval** (*Vilm.*). — *Fleur d'un joli coloris saumon légèrement nuancé de rose carminé et finement bordé de jaune. Hauteur 1m20.*

117 **Sheherazade** (*Vilm.*). — *Fleur grande à pétales allongés, rose églantine. Hauteur 1m40*

118 **Armide** (*Vilm.*). — *Fleur carmin de garance finement marbré plus foncé. Hauteur 1m50.*

120 **Prince Igor** (*Vilm.*). — *Très grande fleur, rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Hauteur 1m10.*

134 **Le Crouton** (*Vilm.*). — *Gros épis de très grandes fleurs rouge cardinal. Hauteur 1m20.*

159 **Amazone** (*Vilm.*). — *Fleur rouge minium légèrement bordé jaune canari. Hauteur 0m80.*

FEUILLAGE BRUN

201 **Abricoté** (*Vilm.*). — *Fleur jaune nankin lavé jaune abricot. Hauteur 1m10.*

204 **Luigi Baretta.** — *Fleur rouge cocciné moucheté et veiné plus foncé. Hauteur 1m.*

205 **Montréal** (*Vilm.*). — *Fleur rouge minium. Hauteur 1m10.*

207 **Varouna** (*Vilm.*). — *Fleur rouge saturne nuancé d'orange. Hauteur 1m20.*

209 **Émouchet** (*Vilm.*). — *Fleur vieux rose rougeâtre. Hauteur 1m.*

210 **Sémaphore** (*Vilm.*). — *Fleur beau jaune safran. Hauteur 1m30.*

211 **Bannière** (*Vilm.*). — *Fleur rose bégonia. Hauteur 1m.*

213 **Max.** — *Fleur jaune nankin. Hauteur 1m10.*

216 **Zénith** (*Vilm.*). — *Fleur rouge saturne veiné et nuancé carmin. Hauteur 1m.*

219 **Zambèze** (*Vilm.*). — *Fleur rouge cocciné. Hauteur 1m10.*

224 **Aymard** (Mme J.) — *Fleur jaune crème ombré mauve sur les bords. Hauteur 1m50.*

225 **Altitude** (*Vilm.*). — *Fleur rouge andrinople unicolore. Hauteur 1m60.*

245 **Roi Humbert Ier.** — *Fleur rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur 1m20.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CAPUCINE tubéreuse. *Voir* Tropæolum.		
CARDUUS. *Chardon.*		
Kerneri. *Ch. des Balkans* ✝	11 »	1 30

Superbe Chardon à feuillage vert foncé luisant, atteignant 1m20 à 1m50 de haut, à tiges ailées rameuses, très élégantes, dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant, de Juillet à Septembre, un coloris d'un beau rouge violacé.
C'est une plante excessivement florifère, de premier ordre pour garnir le sommet des massifs; en groupes ou comme sujets isolés sur une pelouse, elle produira un excellent effet.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CAREX. *Laiche.*		
brevicollis ❀. . . . . . . Le cent. 60 »	7 »	» 90

Espèce naine, feuilles persistantes, linéaires, dressées. Cette plante, par son feuillage abondant et touffu, d'un beau vert, peut former de jolies bordures rustiques et durables. Haut. 0m20 à 0m25.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CATANANCHE. *Cupidone.*		
cærulea. *C. bleue*	8 »	1 »

Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août. — *Haut. 0m60 à 0m70.*

CENTAUREA. *Centaurée.*

candidissima. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
macrocephala ✝.	9 »	1 10

Fleurs jaune d'or. Haut. 0m80 à 0m90. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes ou comme sujet isolé.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ montana. *Bleuet vivace* △. Le cent. 80 »	9 »	1 10

Fleurs bleues.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
montana alba △ . . . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

Fleurs blanches.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
montana rose △ . . . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

Fleurs roses.

CENTAUREA. *Centaurée* (*suite*)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
montana grandiflora △ . . Le cent. 80 »	9 »	1 10

Variété améliorée à grande fleur bleue.
Le Centaurea montana et ses variétés fleurissent en Mai-Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes hautes de 0m30 à 0m40. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.

CENTRANTHUS. *Voir* VALÉRIANE.

CERASTIUM *Céraiste.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
alpinum ❀△ . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »

Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de grandes et jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0m05 à 0m10.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ tomentosum ❀△ . . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »

Fleurs blanches. Feuillage tomenteux argenté. Fl. Mai-Juin. — *Haut. 0m15 à 0m20. Bordures, rochers, talus secs.*

CHARDON DES BALKANS. *Voir* CARDUUS KERNERI.

CHELONE. *Galane.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
barbata (*var.* Torreyi). *Galane barbue.* (Pentstemon barbatus) . . Le cent. 70 »	8 »	1 »

Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1m à 1m50. Fl. Juin à Septembre.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Lyonii ❀	8 »	1 »

Fleurs roses. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juillet-Sept. — *Massifs et bordures.*

CHÈVREFEUILLE. *Voir* Lonicera.

CHRYSANTHÈMES d'Automne. *Voir* pages 17 à 29.

divers. *Voir* page 29.

frutescent. *Voir* ANTHEMIS, page 83.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Exposition Internationale d'Horticulture
PARIS 1922
Grand Prix d'Honneur

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **20 exemplaires** *d'une même variété pris en une* **seule fois**.

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

Les semis de Chrysanthèmes, qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance, chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous éliminons de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

Pour guider les amateurs dans leur choix, nous avons fait suivre la liste descriptive des variétés, d'un certain nombre de listes spéciales comprenant les meilleures sortes de Chrysanthèmes aux différents points de vue de **leur emploi**, *de* **leur genre**, *de* **leur coloris.**

SOINS GÉNÉRAUX A DONNER AUX CHRYSANTHÈMES

Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera soit sous châssis froid, soit sous cloche ou autre endroit à l'abri des intempéries ; puis les rempoter au bout de quelques jours si l'on se propose de les cultiver en pots (1).

Les plantes destinées à la culture en pleine terre seront dépotées, puis mises en place si le temps le permet, ou bien sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi, jusqu'au moment favorable à leur plantation définitive.

Culture en pots. — *Sans présenter de difficulté, la culture en pots demande quelques soins. Il faudra préalablement, au premier rempotage, se procurer une terre bien amendée et de bonne qualité. On la composera de 2/3 de terreau de fumier et de 1/3 de terre franche ou terre forte de jardin, avec adjonction d'engrais dans les proportions indiquées sur la notice spéciale Les pots seront bien drainés pour l'écoulement facile des eaux d'arrosage.*

Pour obtenir de belles et grandes fleurs commes celles que l'on admire dans les Expositions, les pincements ne doivent pas être exécutés d'une façon arbitraire, mais suivant des règles faisant l'objet d'ouvrages spéciaux.

Il est également indispensable d'employer en quantité suffisante des engrais spéciaux tel que celui dont nous nous servons nous-mêmes et dont il est question plus loin, page 29.

Les fortes plantes dites "Spécimen" *s'obtiennent par des bouturages précoces exécutés en novembre-décembre, par des pincements plus fréquents et des rempotages plus nombreux. Dans le cours de la culture, plusieurs rempotages successifs seront nécessaires ; le premier se fera en mars ; les autres à 5 ou 6 semaines d'intervalle. A chaque rempotage, il sera bon d'augmenter légèrement la quantité de terre et proportionnellement la dimension des pots.*

Culture en pleine terre pour la grande fleur. — *La plantation définitive se fera d'avril en mai, assez à portée de la main pour que l'on puisse facilement pratiquer les soins de pincements, ébourgeonnements, etc., qu'exige la culture à grande fleur. Pour jouir d'une bonne floraison, il est utile d'abriter les plantes, à l'approche des gelées et des pluies d'automne, au moyen de châssis ou de toiles. En ne laissant que trois à cinq rameaux à chaque pied, et en supprimant successivement tous les bourgeons latéraux, il est possible d'obtenir de belles et grandes fleurs, surtout si on donne aux plantes, après la suppression des* bourgeons feuillés *qui entourent le* bouton-couronne, *les engrais qui leur sont convenables.*

Bouton-Couronne. — *Nous croyons utile de rappeler ici que l'on comprend par* bouton-couronne, *celui qui se présente à l'extrémité de la pousse centrale sous la forme d'un tout petit organe arrondi, entouré de plusieurs pousses ou* bourgeons feuillés. *La suppression de ces bourgeons feuillés constitue ce que l'on appelle la* **réserve du bouton-couronne.**

Certaines variétés présentent successivement plusieurs boutons-couronnes. Nous conseillons de réserver celui qui se présente du 5 au 25 août, pour avoir une floraison normale du 20 octobre au 15 novembre.

Boutons Terminaux. — *Ils se distinguent des boutons-couronnes en ce qu'ils sont entourés d'autres* boutons et *non pas de* bourgeons. *Ces boutons terminaux, débarrassés de tous leurs voisins, peuvent donner de belles fleurs, comparables chez certaines variétés, comme les* incurvées *et les* duveteuses, *à celles des boutons-couronnes ; mais dans la plupart des autres, au contraire, elles leur sont très inférieures.*

Plantation en massifs en plein air. — *On se sert pour cet usage de variétés à la fois précoces et de taille peu élevée, ainsi que des variétés à fleur simple (voir 7e, 8e, 9e, 10e et 16e groupements.)*

L'emplacement destiné à recevoir ces plantes à l'automne étant presque toujours occupé par des plantes d'été, on pourra mettre les boutures, à leur réception, en pépinière d'attente, par exemple dans le potager, où elles subiront un ou deux pincements dans le courant de l'été. Lorsque les boutons commenceront à paraître, on enlèvera les plantes en mottes *pour les placer définitivement aux endroits où elles devront fleurir.*

Maladies cryptogamiques. — *Pour combattre les maladies qui s'attaquent aux Chrysanthèmes, et en particulier la* rouille, *nous conseillons l'emploi préventif d'un mélange de 3 gr. de sulfate de cuivre et de 2 gr. d'ammoniaque liquide par litre d'eau. On peut également obtenir de bons résultats en employant le soufre précipité à la nicotine annoncé* page 29.

(1) Voir la notice Engrais Vilmorin que nous adressons franco sur demande.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

COLLECTIONS "VILMORIN"

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de CHRYSANTHÈMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6	variétés, Chrysanthèmes à grandes fleurs, *à notre choix*	fr.	7 »
—	12	—	—	14 »
—	25	—	—	28 »
—	50	—	—	54 »
—	100	—	—	100 »
—	6	— Chrysanthèmes décoratifs (Plantes de marché), *à notre choix*	—	7 »
—	12	—	—	14 »
—	25	—	—	28 »
—	6	— Chrysanthèmes à fleurs simples, *à notre choix*	—	7 »

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN) *mises au commerce en 1924*

Ayant toutes obtenu un Certificat de Mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France

Livrables à partir du 15 Février en boutures enracinées.

La pièce . . . . . . fr. 10 » | La Collection de 12 variétés. fr. 105 »

La présentation qui a été faite de ces plantes, à l'Exposition de Paris, en Octobre 1923, a obtenu un grand succès et toutes ces variétés ont été récompensées du Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

Elles conviennent tout particulièrement à la culture à la grosse fleur, soit en uniflores, soit en plantes de 4 ou 5 branches, et, grâce à leur vigueur, on en fait de magnifiques spécimens de 30 à 50 fleurs. Pour la culture à la très grosse fleur, nous recommandons le pincement 1re quinzaine d'Avril et la réserve du 2e Bouton-Couronne.

1290 **Auge** (L') (*Vilm.*). Japonais. — *Longues ligules tuyautées à la périphérie et plates au centre. Rouge cuivré à revers jaune citron.*

1313 **Auxois** (L') (*Vilm.*). Japonais incurvé, duveteux. — *Rose brûlé, revers jaune cuivré.*



1838. Chrysanthème Bessin (Le).

La pièce. . . . . fr. **10 »**

1478 **Baronnies** (Les) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules aplaties. Mauve rosé clair dégradé à la périphérie, revers des ligules blanc lilacé.*

1838 **Bessin** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules relevées aux pointes. Amarante à revers blanc lilacé.* Voy. fig. ci-contre.

1924 **Bocage** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules en cuiller. Magenta rougeâtre à revers mauve très clair.*

2969 **Cornouaille** (La) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleur épaisse, ligules plates. Blanc de lait légèrement nuancé jaune au centre, mauve pâle à la périphérie.*

2983 **Cotentin** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé globuleux. — *Rose hortensia dégradé au centre.*

3713 **Donezan** (Le) (*Vilm.*). Japonais réc. — *Longues ligules rubanées. Jaune gomme gutte ligné de rouille.*

4655 **Gévaudan** (Le) (*Vilm.*). Japonais à fleur échevelée. — *Ligules plates. Rose lilas de Perse à revers blanc rosé.*

5260 **Hurepoix** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — *Jaune d'auréoline.*

5716 **Lauraguais** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules. Lilas rougeâtre revers incarnat saumoné.* Voy. fig. page 19.

5832 **Léonnais** (Le) (*Vilm.*). Japonais échevelé. — *Larges ligules. Rouge antique sur fond jaune revers jaune cuivré.*

5970 **Lieuvin** (Le) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules retombantes. Blanc de neige.*

5990 **Limagne** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues et fines ligules rubanées. Blanc pur.*

7115 **Penthièvre** (Le) (*Vilm.*). Jap. inc. et réc. — *Longues ligules spatulées aux pointes. Rouge cuivré revers jaune maïs.*

8145 **Royanez** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules spiralées. Vieux rose violacé à revers saumon jaunâtre.*

8421 **Senonais** (Le) (*Vilm.*). Jap. inc. au centre, récurvé à la périphérie. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.*

8949 **Tricastin** (Le) (*Vilm.*). Jap. inc. et réc. — *Larges ligules. Mauve solférino nuancé blanc lilacé, revers mauve très pâle.*

9116 **Vallagne** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Grosses ligules spiralées. Magenta pourpré à revers mauve pâle.*

9145 **Valois** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Rose malvacé à revers blanc rosé.*

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE (A)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 » ; *Les dix* (d'une même variété) 45 » ; *La pièce* 5 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1052 **Admiral Beatty** (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Blanc de lait nuancé de rose lilacé.*

1105 **Amateur Franval** (*Dur.*) Japonais. — *Ligules bifurquées aux pointes. Jaune soufre.*

1212 **Argonne** (L') (*Vilm.*). Japonais incurvé.— *Grosse ligules. Amarante à revers mauve rosé. Fleur solide et de grande dimension.*

1217 **Armagnac** (L') (*Vilm.*). Jap. rayonnant tubulé. — *Blanc rosé.*

1381 **Balmer** (Mrs John) (*Luxf.*). Japonais incurvé au centre. — *Ligules fines et nombreuses, rouge garance passé à revers jaune primevère.*

2082 **Brie** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Rouge cuivré à revers jaune d'ocre.*

2494 **Chischester** (Major Spencer) (*Hall.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules jaune de chrome citron.*

2495 **Chischester** (Mrs Spencer) (*Hall.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Jaune primevère.*

2521 **Chittenden** (Norman) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc pur.*

3331 **Davis** (Algernon) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Longues et larges ligules. Rose lilas de Perse pâle, revers blanc.*

3333 **Davis** (Mona) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc.*

3740 **Doves** (Percy A.) (*Angl.*) Japonais incurvé. — *Ligules fines, nombreuses. Blanc pur.*

4999 **Hainaut** (Le) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleurs épaisses à ligules nombreuses. Rouge sang velouté.*

5074 **Harvey** (Grâce) (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules rubanées. Blanc pur.*

5249 **Huggett** (Mrs Fred.) (*Angl.*) Japonais incurvé. — *Blanc de lait nuancé de mauve rosé.*

5553 **Jones** (Miss Alice) (*Angl.*) Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules. Mauve pâle nuancé de blanc.*

5674 **Landes** (Les) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Ligules spiralées. Cramoisi à revers mauve pâle.*

5858 **Letchworth** (Sir E.) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Mauve foncé nuancé de blanc, revers blanc.*

6038 **Loopez** (Mrs) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Jaune citron.*

6177 **Malby** (Mrs R. A.) (*Jones*). Japonais échevelé. — *Longues ligules. Amarante revers blanc.*

6196 **Marche** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Amarante à revers plus pâle.*

6213 **Margerison** (Helena) (*Angl.*) Japonais récurvé. — *Longues et larges ligules. Blanc très délicatement nuancé de rose tendre.*

6278 **Martin** (Mme Albert) (*Martin*) Japonais récurvé. — *Larges ligules aplaties. Rouge carminé.*

6346 **Médoc** (Le) (*Vilm.*). Japonais. — *Fleur épaisse à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle.*

6696 **Murray** (Mrs Peter) (*Hall.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Amarante rougeâtre, revers blanc.*

6722 **Nadine** (*Luxford*). Japonais incurvé au centre. — *Jaune d'ocre lavé rouge ocreux.*

6933 **Pamela** (*Luxford*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge garance passé à revers jaune citron.*

7508 **Président Millerand** (*Martin*). Japonais incurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune miel.*

7660 **Quercy** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.*

8446 **Silver King** (*Jones*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*

8552 **Souvenir d'Albert de Launay** (*Martin*). Japonais récurvé. — *Rouge caroubier revers jaune citron.*

8724 **Sturdy** (Mrs G. D.) (*Angl.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Jaune orange cuivré à revers jaune paille.*

8885 **Tickle** (Mrs E. A.) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Longues et larges ligules. Mauve rosé, revers blanc.*

9028 **Tysoe** (Mrs H.) (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport jaune soufre de* « William Turner ».

9281 **Victory** (*Angl.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules rubanées. Blanc pur.*

9537 **Viscount Chinda** (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Jaune soufre.*



5716. Chrysanthème Lauraguais (Le).

La pièce. . . . . *fr.* 10 »

(*Voir* page 18).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

2e SÉRIE (B)

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) **240 »**; *Les dix* (d'une même variété) **27 »**; *La pièce* **3 »**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1571 **Beauce** (La) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules jaune citron très délicatement nuancé rouille.*

2406 **Cawell** (Edith) (*Wells.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Rouge orange à revers jaune citron.*

2705 **Colin** (Gaston) (*Martin*) Japonais incurvé. — *Jaune canari nuancé terre de Sienne.*

3048 **Crau** (La) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules, blanc soufré.*

3142 **Daily Mail** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.*

3347 **Dawn of Day** (*Davis*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune d'auréoline nuancé et lavé de rouge ocreux.*

3748 **Drabble** (Mrs Gilbert) (*Bryant*). Jap. inc. — *Grande fleur. Blanc pur.*

4477 **Gastilleur** (Charles) (*Bruant*). Japonais incurvé, duveteux. — *Rouge sang dragon, revers jaune miel.*

4479 **Gâtinais** (Le) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules incurvées aux pointes, rose lilas de Perse à revers blanc lilacé.*

4627 **Gerbe de feu** (*Vilm.*). — *Variété nouvelle et inédite à petite fleur semi-double. Rouge feu passant rouge garance. Plante ayant le port, la floribondité de notre variété* « Gerbe d'or » *si appréciée pour bordures.*

4993 **Guilbert** (Mrs A. J.) (*Jones*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune primevère à revers plus pâle.*

5133 **Hervey** (Alec) (*Jones*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Jaune soufre.*

5723 **Lavalade** (Mme de). Japonais incurvé. — *Grosses ligules. Rose malvacé.*

5728 **Laveau** (Mme Marcel) (*Martin*). Japonais. — *Ligules fines. Jaune citron nuancé rouille.*

6084 **Lunt** (Thomas) (*Wells*). Japonais incurvé au centre. — *Larges ligules. Rouge sang passé, revers jaune citron.*

6169 **Majestic** (*Davis*). Japonais incurvé. — *Larges ligules relevées aux pointes. Jaune safran nuancé abricot.*

6571 **Monro, Jun** (Mrs George) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.*

6642 **Morin** (Mme Jeanne) (*Morin*) Japonais. — *Mauve rosé à revers plus clair. Plante de marché.*

6865 **Orientale** (*Angl.*). Japonais échevelé. — *Larges ligules. Rouge terre cuite revers jaune de chrome.*

7062 **Peace** (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Sport jaune canari de* « Louisa Pockett ».

7078 **Péchou** (Mme) (*Martin*) Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve solférino, revers blanc rosé.*

7382 **Pockett** (Louisa) (*Wells*). Jap. inc. au centre. — *Bl. pur.*

7578 **Princess Mary** (*Angl.*). Jap. — *Sport jaune de soufre de* « Queen Mary ».

7644 **Puisaye** (La) (*Vilm.*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune maïs.*

7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*

7655 **Queen Mary** (*Wells*). Jap. — *Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.*

7696 **Ravaute Frères** (*Bruant*) Japonais incurvé légèrement duveteux. — *Rose malvacé.*

8247 **Salonica** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Sport cramoisi carminé de* « Undaunted ».

8508 **Sologne** (La) (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules à pointes crochues, rouge ocreux à revers bronzé très brillant.*

8714 **Splendour** (*Angl.*) Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules spiralées. Jaune citron teinté rouge brun.*

8851 **Terdrom** (*Mart.*). Japonais échevelé. — *Rouge pourpre, revers jaune cuivré.*

8892 **Tissier** (M. Auguste) (*Martin*) Japonais incurvé. — *Ligules fines. Jaune citron.*

9010 **Turner** (William) (*Wells*). Jap. inc. — *Blanc pur.*

9075 **Undaunted** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé.*

9112 **Valentino** (*Radaelli*). Japonais incurvé. — *Longues ligules à pointes crochues. Blanc pur.*

9225 **Vexin** (Le) (*Vilm.*). Japonais. — *Longues ligules tubulées. Magenta à revers lilas pâle.*

9636 **Vonnette** (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules rubanées. Blanc teinté de mauve rosé.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **100 »**; *Les dix* (d'une même var.) **11 »**; *La pièce* **1 30**

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Pour éviter toute confusion et bien marquer la différence entre les variétés pour la culture **« à la grande fleur »** et les variétés dites **« décoratives ou plantes de marché »**, nous faisons suivre le nom de ces dernières de l'abréviation **Déc.**

Admiral Beatty. — Voy. *1re série.*

1026 **Africaine** (L') (*Nonin*). **Déc.** — Jap. — *Rouge sang velouté à revers or.*

1086 **Allard Baulu** (*Dolb.*). **Déc.** — Jap. inc. — *Mauve pâle, revers argenté. Naine et hâtive.*

1103 **Amateur Couillard** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Rouge ocreux, revers jaune citron.*

Amateur Franval. — Voy. *1re série.*

1116 **Ami José Barré** (*Bœuf*). **Déc.** — Jap. — *Sport blanc pur de* « Baronne de Vinols ».

1124 **Ami Paul Labbé** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rouge terre cuite, revers jaune paille.*

1122 **Ami Philippe Rivoire** (*Charm.*). Jap. tubulé. — *Amarante à revers blanc lilacé.*

1194 **Antigone** (*Calv.*). Jap. inc. et récurvé. — *Blanc pur Naine et hâtive.*

1201 **Anvers** (*Vilm.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Ligules nombreuses. Belle fleur mauve rosé à revers plus clair.*

1204 **Apaulo** (*Mart.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose lilas de Perse, revers blanc rosé.*

Argonne (L'). — Voy. *1re série.*

Armagnac (L'). — Voy. *1re série.*

1219 **Armistice** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Blanc rosé plus fortement nuancé mauve à la périphérie.*

1276 **Audax** (*Clément*). Incurvé duveteux. — *Sport jaune soufre de* « Mlle Léonie Legrand ».

Auge (L'). — Voy. *Variétés inédites.*

Auxois (L'). — Voy. *Variétés inédites.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1re *série* (A) *ou* 2e *série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

1345 **Aviateur Raymond Cornu** (*Mart.*). Jap. incurvé globuleux. — *Terre de sienne brûlée à revers jaune soleil.*

Balmer (Mrs. John). — Voy. 1re *série.*

1390 **Banquise** (*Vilm.*). **Déc.** — Jap. réc. — *Ligules fines et retombantes. Blanc pur. Naine.*

1405 **Baringue** (*Chant.*). Jap. récurvé. — *Ligules rubanées. Magenta rougeâtre dégradé blanc au centre.*

1475 **Baronne de Vinols** (*Brt.*). **Déc.** — Jap. — *Beau magenta.*

Baronnies (Les). — Voy. *Variétés inédites.*

Beauce (La). — Voy. 2e *série.*

1693 **Belle** (Thérèse) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Ligules spiralées. Rose malvacé.*

1695 **Belle au Bois Dormant** (La) (*Vilm.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Mauve solférino à revers blanc.*

1791 **Bernier** (Joséphine) (*Brt.*). **Déc.** — Jap. inc. et réc. — *Mauve solférino, revers mauve clair.*

Bessin (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

1885 **Biva** (H.) (*Brt.*). **Déc.** — Jap. inc. — *Blanc à centre soufré. Fleur globuleuse. Naine et hâtive.*

1911 **Blanche de Poitou** (*Brt.*). **Déc.** — Jap. — *Blanc pur.*

1913 **Blanche Poitevine** (*Brt.*). **Déc.** — Jap. — *Fleur épaisse, blanc pur. Plante naine.*

Bocage (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

1943 **Bœuf** (André) (*Bœuf*). **Déc.** — Jap. — *Sport jaune soufre de* « Baronne de Vinols ».

1945 **Bœuf** (Mme André). (*Bœuf*). **Déc.** — Jap. — *Sport mauve clair de* « Baronne de Vinols ».

2025 **Bourgmestre Max** (*Chant.*) Jap. réc. — *Ligules crochues. Amarante à revers lilas.*

2061 **Brevannes** (*Dur.*). Jap. incurvé. — *Sport rouge sang passé de* « Thorp's Beauty ».

Brie (La). — Voy. 1re *série.*

2108 **Bronze Godfrey** (*Angl.*). Simple. — *Grande fleur à nombreux pétales. Jaune miel.*

2196 **Buzzard** (Georges B.) (*Angl.*). Jap. spiralé. — *Rouge pourpre à revers rose vineux. Hâtive.*

2200 **Byron** (Miss Alice) (*Weeks*). **Déc.** — Jap. inc. — *Larges ligules. Blanc pur.*

2286 **Candeur des Pyrénées** (*Chant.*). Jap. incurvé. — *Blanc pur à centre verdâtre.*

2303 **Captain Fox** (*Wells*). Jap. réc. — *Rouge carminé à revers jaune canari.*

2404 **Cavatine** (*Vilm.*). Jap. incurvé globuleux. — *Jaune d'ocre. Naine et hâtive.*

Cawell (Edith). — Voy. 2e *série.*

2411 **Ceddie** (Mason) (*Wells*). Simple. — *Rouge cramoisi, auréole jaune.*

2412 **Cendrillon** (*Vilm.*). Jap. récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc de lait.*

2425 **Chanson Rose** (*Brt.*). Jap. inc. duv. — *Mauve clair.*

2455 **Chaumette** (Mme) (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Jaune citron ligné rouge.*

Chichester (Major Spencer). — Voy. 1re *série.*

Chichester (Mrs Spencer). — Voy. 1re *série.*

Chittenden (Norman). — Voy. 1re *série.*

2552 **Chrysanthémiste Couillard** (*Nonin*). Jap. inc. — *Amarante pourpré.*

2564 **Chrysanthémiste Louis Sels** (*Sels*). Jap. inc. — *Sport blanc pur de* « M. Loiseau-Rousseau ».

2565 **Chrysanthémiste Marcel Laveau** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Jaune d'auréoline.*

2566 **Chrysanthémiste Paul Oudot** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rouge cuivré, revers jaune.*

2568 **Chrysanthémiste Pecquenard** (*Mart.*). Jap. inc. — *Rose carminé. Plante naine.*

2588 **Claretie** (Jules) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Amarante à revers mauve clair.*

2606 **Clément** (Mlle Yvonne) (*Mart.*). Jap. inc. — *Blanc de lait.*

Colin (Gaston). — Voy. 2e *série.*

2717 **Colonel Linel** (*Calv.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rouge brique à revers jaune.*

2895 **Congrès de Caen** (*Mont.*). Jap. inc. duveteux. — *Fleur épaisse rose lilacé.*

2926 **Consul Kijima** (*Calv.*). Jap. récurvé. — *Blanc rosé fortement teinté mauve.*

Cornouaille (La). — Voy. *Variétés inédites.*

2978 **Cote 304** (*Mart.*). Jap. récurvé. — *Rouge ocreux à revers jaune de chrome.*

Cotentin (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

3039 **Crapouillot** (*Mart.*). Jap. récurvé. — *Rouge cuivré à revers jaune paille.*

Crau (La). — Voy. 2e *série.*

3092 **Crimson King** (*Wells*). Jap. — *Rouge groseille velouté revers jaune.*

Daily Mail. — Voy. 2e *série.*

Davis (Algernon). — Voy. 1re *série.*

Davis (Mona). — Voy. 1re *série.*

Dawn of Day. — Voy. 2e *série.*

3440 **Delclocque** (Blanche) (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus pâle.*

3625 **Dior** (Mme Émilienne) (*Courb.*). **Déc.** — Jap. — *Sport rose brûlé à centre jaune de* « Baronne de Vinols ».

3652 **Dixon** (Mrs H. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Jaune canari.*

3687 **Docteur Georges Barré** (*Bœuf*). **Déc.** — Jap. — *Sport magenta rougeâtre de* « Baronne de Vinols ».

Donezan (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

3737 **Dourlens** (Louis) (*Traisn.*). Japonais incurvé globuleux. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune chamois.*

3739 **Dove** (Mrs Sidney) (*Jones*). Jap. inc. — *Rose hortensia.*

Doves (Percy A.). — Voy. 1re *série.*

3741 **Doyen Bataillon** (M. le) (*Calv.*) Jap. réc. — *Ligules bouclées, étalées et retombantes. Rouge sang à centre doré.*

Drabble (Mrs Gilbert). — Voy. 2e *série.*

3766 **Dubuisson** (Jeannette) (*Calvat*). Jap. inc. réc. — *Bl. pur.*

3839 **Duckham** (Gladys) (*Wells*). Simple. — *Blanc pur à centre jaune.*

3840 **Duckham** (W.) (*Wells*). Jap. inc. — *Larges ligules. Rose vif à reflet argent.*

3849 **Dufour** (Marie) (*Brt.*). **Déc.** — Jap. récurvé. — *Blanc pur.*

4092 **Excelda** (*Calv.*) Jap. incurvé au centre. — *Blanc nacré parfois teinté de mauve. Naine et hâtive.*

4096 **Express Poitevin** (*Brt.*). Jap. inc. — *Légèrement duveteux. Magenta violacé à revers lilacé.*

4230 **Favori** (*Nonin*). Simple. — *Rouge cramoisi.*

4252 **Felton** (Mrs R. F.) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Lie de vin à revers jaune bronze.*

4268 **Fez** (*Vilm.*). Jap. incurvé au centre. — *Larges ligules. Rose glacé à centre argent.*

4382 **Forez** (Le) (*Vilm.*). Japonais incurvé. — *Magenta rougeâtre à revers des ligules blanc lilacé.*

4401 **Fouré** (Mme Gaston) (*Mart.*). Incurvé. — *Jaune citron légèrement nuancé rouille.*

4442 **Frick** (Miss C.) (*Wells*). Jap. — *Sport blanc pur de* « W. Duckham ».

4465 **Fruit** (Edmond) (*Mart.*). Jap. inc. et réc. — *Rouge grenat pourpré, revers jaune soleil.*

Gastilleur (Charles). — Voy. 2e *série.*

Gâtinais (Le). — Voy. 2e *série.*

4561 **Général Pau** (*Chant*). Japonais. — *Ligules fines et nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé.*

Gerbe de feu. — Voy. 2e *série.*

4630 **Gerbe d'or** (*Vilm.*) Pompon. — *Jaune. Plante naine, sans rivale pour corbeilles; hâtive.*

4633 **Gerbe rose** (*Vilm.*). Pompon. — *Rose carminé. Plante naine recommandable pour bordures.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes: Inédits, 1re série (A) *ou 2e série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

Gévaudan (Le) — Voy. *Variétés inédites.*

4662 **Gibson** (Mrs J.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Mauve rosé délicatement lavé blanc.*

4807 **Golden Champion** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Jaune soleil.*

4815 **Golden Parasol** (*Wells*). Simple. — *Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.*

4859 **Goubé** (Léontine) (*Mart.*). Jap. — *Rose à revers lavé jaune. Hâtive.*

4950 **Grosjean** (Mme Léon) (*Nonin*) Jap. incurvé. — *Sport rose saumoné de « M*r *Loiseau-Rousseau ».*

Guilbert (Mrs A. J.). — Voy. 2e *série.*

Hainaut (Le). — Voy. 1re *série.*

Harvey (Grace). — Voy. 1re *série.*

Hervey (Alec). — Voy. 2e *série.*

5170 **Hirondelle Japonaise** (*Chant.*). Jap. incurvé. — *Lilas clair à pointes argentées. Hâtive.*

5175 **His Majesty** (*Wells*). Jap. réc. — *Rouge pourpre.*

Huggett (Mrs Fred). — Voy. 1re *série.*

Hurepoix (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

5541 **Jaunette** (*Vilm.*). Simple alvéolée. — *Jaune de Naples.*

5546 **Jenkins** (Mme) (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Blanc carné délicatement teinté de rose.*

Jones (Miss Alice). — Voy. 1re *série.*

5587 **Kara Dow** (*Wells*). Jap. — *Rouge antique à revers jaune.*

5588 **Kelly** (Mrs G. C.) (*Wells*). Jap. incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers blanc rosé.*

5624 **Labbé** (Mme) (*Mart.*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose France nuancé magenta.*

5629 **Lachaux** (Berthe) (*Clément*). Japonais incurvé au centre. — *Rose cyclamen à revers blanc rosé.*

Landes (Les). — Voy. 1re *série.*

5689 **Laplace** (Georges) (*Vilm.*). Déc. — Jap. — *Sport rouge cuivré de* Rose Poitevine. *Plante naine.*

5704 **La Rocheterie** (Jean de) (*Mont.*). Jap. inc. duv. — *Belle fleur, jaune de chrome légèrement ligné de mauve.*

Lauraguais (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

Lavalade (Mme de). — Voy. 2e *série.*

Laveau (Mme Marcel). — Voy. 2e *série.*

5797 **Legrand** (Mlle Léonie) (*Dum.*). Incurvé duveteux. — *Blanc à centre crème.*

5803 **Lemaire** (Mme Louis) (*Nonin*). Japonais. — *Sport vieux rose teinté carmin de* « M. Antonin Marmontel ».

5816 **Lenormand** (Mr) (*Chant.*). Jap. récurvé. — *Lilas saumoné. Hâtive.*

Léonnais (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

Letchworth (Sir E.). — Voy. 1re *série.*

Lieuvin (Le) Voy. *Variétés inédites.*

5978 **Liger** (Mlle Marie) (*L. L.*). Jap. inc. et réc. — *Rose tendre.*

Limagne (La). — Voy. *Variétés inédites.*

6002 **Linos** (*Charm.*). Déc. — Inc. — *Rouge vineux, à revers vieil or.*

6032 **Loiseau-Rousseau** (Mr) (*Calv.*). Jap incurvé. — *Larges ligules spiralées. Mauve pâle, revers lavande*

Loopez (Mrs). — Voy. 1re *série.*

6062 **Louppe** (Lucie) (*Brt.*). Déc. — Jap. inc. glob. — *Blanc pur.*

Lunt (Thomas). — Voy. 2e *série.*

6134 **Mado** (*Mart.*). — Jap. inc. — *Grosses ligules. Blanc crème.*

Majestic. — Voy. 2e *série.*

Malby (Mrs R. A.). — Voy. 1re *série.*

6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne) (*Calv.*). Jap. — *Rose lilacé.*

6188 **Mans** (Le) (*Mart.*). Japonais incurvé. — *Jaune de chrome citron.*

Marche (La). — Voy. 1re *série.*

6204 **Maréchal Pétain** (*Wells*). Jap. — *Blanc rosé nuancé mauve clair.*

Margerison (Helena). — Voy. 1re *série.*

6248 **Marmontel** (Mr Antonin) (*Nonin*). Jap. — *Mauve foncé à revers lavande.*

6247 **Marne** (La) (*Vilm.*). Jap. inc. — *Blanc le plus pur.*

6269 **Marshal Foch** (*Jones*). Jap. récurvé. — *Jaune citron.*

Martin (Mme Albert). — Voy. 1re *série.*

6320 **Mazier** (Mlle Th.) (*Mazier*). Incurvé. — *Blanc parfois légèrement strié rose.*

6341 **Mease** (W.) (*Wells*). Jap. — *Vieux rose revers blanc mat.*

Médoc (Le). — Voy. 1re *série.*

6383 **Méphisto** (*Cord.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Vieux rose à revers jaune isabelle.*

6430 **Merstham Rose** (*Wells*). Simple. — *Mauve solférino, auréole blanche.*

6435 **Metta** (*Wells*). Simple. — *Magenta, auréole blanche.*

6442 **Miller** (Mrs J. A.) (*Wells*). Jap. — *Rose saumoné et jaune, centre brun.*

6517 **Molly Godfrey** (*Angl.*). Simple. — *Grande fleur à nombreux et larges pétales. Mauve rosé.*

Monro, Jun. (Mrs George). — Voy. 2e *série.*

6635 **Morel** (Mme Pierre) (*Morel*). Jap. rayonnant. — *Blanc lilacé, centre saumoné.*

Morin (Mme Jeanne). — Voy. 2e *série.*

6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (*Wells*). Simple. — *Rouge terre cuite.*

Murray (Mrs Peter). — Voy. 1re *série.*

6712 **Mytilène** (*Vilm*). Déc. — Jap. échevelé. — *Centre en houppe. Lilas de Perse éclairé aux pointes.*

Nadine. — Voy. 1re *série.*

6763 **Neige** (La) (*Calv.*) Japonais récurvé. — *Blanc pur. Naine et hâtive.*

6840 **Oberthur** (Mme R.) (*Calv.*). Jap. échevelé. — *Blanc pur à centre parfois verdâtre.*

6859 **Opéra** (*Vilm.*). Jap. inc. au centre. — *Rouge grenat pourpré.*

Orientale. — Voy. 2e *série.*

6876 **Otter** (Mrs Mary) (*Wells*). Simple. — *Jaune soufre.*

6879 **Otway** (Arthur) (*Wells*). Simple. — *Rouge terre cuite, auréole jaune.*

6885 **Oubanghi** (*Vilm.*). Déc. — Jap. incurvé au centre. — *Jaune d'or pur. Hâtive.*

Paméla. — Voy. 1re *série.*

6935 **Pams** (Mme Jules) (*Vilm.*). Jap. — *Rose malvacé. Hâtive.*

6982 **Paquin** (Mme J.) (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Jaune abricot.*

Peace. — Voy. 2e *série.*

7066 **Peacock** (Mrs A.R.) (*Amér.*). Jap. échevelé. — *Blanc pur.*

7072 **Peau d'Ane** (*Vilm.*). Jap. récurvé. — *Ligules aplaties. Mauve rose très clair à revers blanc.*

7076 **Péchou** (Jeanne) (*Mart.*). Japonais récurvé. — *Rose lilacé fortement nuancé blanc rosé.*

Péchou (Mme). — Voy. 2e *série.*

Penthièvre (Le). — Voy. *Variété inédites.*

7169 **Perle rose** (*Bacq.*). Jap. incurvé au centre. — *Rose lilacé à revers blanc rosé.*

7192 **Petit Chaperon Rouge** (*Vilm.*). Jap. incurvé. — *Grosses ligules. Rouge sang passé à revers jaune soleil.*

7194 **Petit Charles** (*Calv.*). Déc. — Jap. réc. — *Mauve rosé.*

7206 **Petite Élise** (*Nonin*). Déc. — Japonais., — *Fleur épaisse. Blanc pur.*

7209 **Petite Margot** (*Mart.*). Jap. — *Blanc pur. Hâtive.*

7213 **Petite Reine** (*Mart.*). Jap. réc. — *Blanc carné centre rosé.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1re *série* (A) *ou* 2e *série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

7225 **Pharmacien Lucien Rémy** (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Mauve rosé.*

7243 **Phœbé** (*Davis*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose hortensia à revers plus clair.*

7248 **Phyllis Cooper** (*Angl.*). Simple. — *Grande fleur à nombreux pétales. Jaune canari.*

7363 **Pluie d'argent** (*Brt.*). Déc. — Jap. — *Blanc pur.*

Pockett (Louisa). — Voy. 2e *série.*

7395 **Polyphème** (*Calv.*). Jap. inc. — *Grande fleur. Jaune.*

7401 **Port-Étienne** (*Vilm.*). Jap. échevelé. — *Lilas foncé à revers argent.*

7414 **Pourpre Poitevine** (*Brt.*). Déc. — Jap. réc. — *Rouge grenat pourpré.*

Président Millerand. — Voy. 1re *série.*

7516 **Président Poincaré** (*Mart.*). Jap. inc. au centre. — *Blanc lilacé délicatement teinté mauve. Hâtive.*

7532 **Président Wilson** (*Chant.*). Jap. rayon. — *Jaune miel.*

Princess Mary. — Voy. 2e *série.*

7632 **Professeur Désiré Bois** (*Brt.*). Incurvé duveteux. — *Vieux rouge à revers jaune cuivré.*

7642 **Progrès** (*Calv.*). Jap.— *Rouge grenat pourpré centre jaune.*

Puisaye (La). — Voy. 2e *série.*

Pulling (Mrs R. C.). — Voy. 2e *série.*

7648 **Purpurine** (*Nonin*). Déc. — Jap. — *Magenta violacé.*

7654 **Queen Mab** (*Wells*). Jap. inc. — *Blanc pur à reflets verdâtres au centre. Plante saine et vigoureuse.*

Queen Mary. — Voy. 2e *série.*

7657 **Quenne** (Fernande) (*Mart.*). Japonais. — *Rouge sang passé sur fond rouge capucine.*

Quercy (Le). — Voy. 1re *série.*

7691 **Ramandeur** (*Vilm.*). Incurvé. — *Ligules crochues en partie tubulées. Magenta à revers plus pâle.*

Ravaute Frères. — Voy. 2e *série.*

7698 **Rayon d'Or** (*Mart.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune de chrome citron.*

7700 **Rayonnant** (*Lacr.*). Jap. tub. en spirale. — *Rose carné très frais. Hâtive.*

7757 **Reine Elisabeth** (*Chant.*). Japonais incurvé spiralé. — *Longues ligules tubulées. Blanc de lait.*

7761 **Reine Margot** (*Mart.*). Jap. échevelé. — *Blanc de neige.*

7762 **Reine Marie de Roumanie** (*Lochot*). Jap. incurvé et récurvé. — *Blanc de lait.*

7784 **René Albert** (*Mart.*). Jap. inc. — *Blanc pur. Grande fleur. Naine et hâtive.*

7926 **Rigby** (W.) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Sport jaune canari de* « Mrs G. Drabble ».

7929 **Rigolet** (Andrée) (*Mart.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge cuivré à revers jaune soleil.*

7936 **Riquet à la Houppe** (*Vilm.*). Jap. incurvé. — *Ligules fines et nombreuses. Rose lilas de Perse.*

8087 **Rosa Trevena.** Pomp. — *Blanc rosé. Naine. Bordures.*

8089 **Rose Chochod** (*Brt.*). Déc. — Jap. inc. — *Rose lilas de Perse.*

8088 **Rose d'argent** (*Nonin*). Déc.—Jap. tub. — *Blanc nacré.*

8091 **Rose Poitevine** (*Brt.*). Déc. — Inc. — *Rose brillant.*

8109 **Rosine** (*Vilm.*). Simple à fleur alvéolée. — *Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.*

8115 **Rossiaud** (Mlle Germaine) (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Très légèrement duveteux. Blanc de lait.*

8134 **Rouge Poitevine** (*Bruant*). Déc. — Jap. — *Rouge sang foncé velouté à revers or.*

Royanez (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

8160 **Rufisque** (*Vilm.*). Déc.—Jap. réc. — *Rose vif, centre or.*

8237 **Salamine** (*Vilm.*). Jap. incurvé spiralé. — *Larges ligules. Chair saumoné délicatement nuancé de rose. Hâtive.*

Salonica. — Voy. 2e *série.*

8273 **Satin rose** (*Nonin*). Déc. — Japonais. — *Fleur épaisse. Mauve solférino, revers mauve rosé.*

8305 **Schumacher** (Mme M.) (*Calv.*). Jap. — *Blanc pur.*

8310 **Schwarz** (Charles) (*Nonin*). Jap. — *Rouge acajou teinté minium à revers or.*

8360 **Sée** (Anna) (*Brt.*). Jap. inc. et réc. — *Blanc rosé.*

Sénonais (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

Silver King. — Voy. 1re *série.*

8480 **Slade Sylvia** (*Wells*). Simple. — *Cramoisi, auréole blanche.*

Sologne (La). — Voy. 2e *série.*

Souvenir d'Albert de Launay. — Voy. 1re *série.*

8569 **Souvenir de Charles Foucard** (*Fouc.*). Japonais incurvé. — *Sport jaune paille de René Albert.*

8601 **Souvenir de Louis Courbron** (*Courb.*). Déc. — Jap. — *Sport jaune abricot de* « Rufisque ».

8649 **Souvenir de Maurice Martin** (*Mart.*). Japonais. — *Rouge pourpre velouté revers vieux rose.*

8665 **Souvenir de Reydellet** (*Calv.*). Jap. incurvé et réc. — *Jaune d'or.*

Splendour. — Voy. 2e *série.*

8716 **Stanley Ven** (*Wells*). Simple. — *Mauve foncé dégradé au centre.*

Sturdy (Mrs G. D.). — Voy. 1re *série.*

8737 **Susset** (Mme V.) (*Brt.*). Jap. duv. — *Belle fleur mauve.*

8771 **Symphonie** (*Vilm.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve clair nuancé magenta.*

8790 **Tapis de neige** (*Nonin*). Déc. — Jap. — *Bl. pur. Hâtive.*

8798 **Tardif** (Mme) (*Calv.*). Jap. réc. — *Blanc de lait. Hâtive.*

Terdrom. — Voy. 2e *série.*

8873 **Thorne** (L. C.) (*Luxf.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc finement ligné mauve clair.*

8876 **Thorp** (Ethel) (*Thorp*). Jap. inc. — *Beau rose tendre.*

8877 **Thorp's beauty** (*Thorp*). Jap. échevelé. — *Rouge ocreux, revers jaune miel. Hâtive.*

Tickle (Mrs E. A.). — Voy. 1re *série.*

Tissier (M. Auguste). — Voy. 2e *série.*

8898 **Tokio** (*Vilm.*). Jap. entièrement tubulé. — *Rose tendre.*

8906 **Totty** (C. H.) (*Wells*). Jap. — *Rouge écarlate à revers or.*

Tricastin (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

Turner (William). — Voy. 2e *série.*

9020 **Tussor** (*Vilm.*). Jap. inc. — *Jaune chamois ligné et lavé de rouge brun.*

Tysoe (Mrs H.). — Voy. 1re *série.*

Undaunted. — Voy. 2e *série.*

Valentino. — Voy. 2e *série.*

Vallagne (La). — Voy. *Variétés inédites.*

9122 **Vallée de l'Aude** (*Chant.*). Jap. incurvé au centre. — *Jaune primevère teinté rose à la périphérie.*

Valois (Le). — Voy. *Variétés inédites.*

Vexin (Le). — Voy. 2e *série.*

9255 **Vice-Président Lionnet** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Amarante pourpré velouté.*

Victory. — Voy. 1re *série.*

9392 **Ville d'Avranches** (*Vilm.*). Déc. — Jap. — *Sport rouge sang passé de* « Baronne de Vinols ».

9410 **Ville de Phénicie** (*Chant.*) Jap. inc. — *Jaune canari.*

9413 **Ville de Saint-Germain** (*Lochot*). Jap. incurvé et récurvé. — *Rose lilacé à revers glacé.*

9417 **Villefranche** (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rose lilacé, revers blanc.*

9502 **Vincent** (Mme) (*Mart.*). Jap. incurvé. — *Rouge grenat, revers pâle.*

Viscount Chinda. — Voy. 1re *série.*

Vonnette. — Voy. 2e *série.*

9734 **Weeks** (Charles) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Mauve cuivré à revers or.*

9795 **White Queen** (*Vallis*). Jap. éch. — *Blanc pur. Hâtive.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1re *série* (A) *ou* 2e *série* (B).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro.

La lettre i, a *ou* b, *indique que la variété est comprise dans l'une des trois séries : Inédits,* (I) *1re série* (A), *ou 2e série* (B). *L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.*

1re Section. — Variétés à Grande Fleur.

1er GROUPEMENT. — Choix de variétés faciles à réussir « à la grande fleur ».

1103 **Amateur Couillard**, *rouge.*
1105(*a*) **Amateur Franval**, *jaune.*
1290 (*i*) **Auge** (L.), *rouge.*
1571 (*b*) **Beauce** (La), *jaune.*
2061 **Brévannes**, *rouge.*
2082(*a*) **Brie** (La), *rouge cuivré.*
2286 **Candeur des Pyrénées**, *bl. pur.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2412 **Cendrillon**, *blanc.*
2564 **Chrysanthémiste L. Sels**, *bl. pur.*
2717 **Colonel Linel**, *rouge.*
3440 **Delclocque** (Blanche), *amarante.*
3741 **Doyen Bataillon** (M. le), *rouge.*
3840 **Duckham** (W.), *rose.*
4268 **Fez**, *rose.*
4662 **Gibson** (Mrs J.), *mauve.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5260 (*i*) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5816 **Lenormand** (M.), *rose.*
6032 **Loiseau-Rousseau** (M.), *mauve.*
6248 **Marmontel** (M. Antonin), *mauve.*
6269 **Marshal Foch**, *jaune.*
6320 **Mazier** (Mlle Thérèse), *blanc.*
6346 (*a*) **Médoc** (Le), *violet mauve.*
7072 **Peau d'Ane**, *mauve.*
7192 **Petit Chaperon Rouge**, *rouge*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7642 **Progrès**, *rouge.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7784 **René Albert**, *blanc pur.*
7929 **Rigolet** (Andrée), *rouge.*
8305 **Schumacher** (Mme M.), *bl. pur.*
8508(*b*) **Sologne** (La), *rouge.*
8569 **Souvenir de Charles Foucard**, *jaune.*
8877 **Thorp's Beauty**, *rouge.*
8898 **Tokio**, *rose.*
8949 (*i*) **Tricastin** (Le), *mauve.*
9122 **Vallee de l'Aude**, *jaune.*

2e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour la culture « à la très grande fleur ».

1052(*a*) **Admiral Beatty**, *blanc teinté.*
1105(*a*) **Amateur Franval**, *jaune.*
1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1212(*a*) **Argonne** (L'), *amarante.*
1217(*a*) **Armagnac** (L'), *blanc teinté.*
1219 **Armistice**, *blanc teinté.*
1381 (*a*) **Balmer** (Mrs John), *rouge.*
1924(*i*) **Bocage** (Le), *magenta.*
2082(*a*) **Brie** (La), *rouge.*
2286 **Candeur des Pyrénées**, *bl. pur.*
2303 **Captain Fox**, *rouge.*
2406(*b*) **Cawell** (Edith), *rouge.*
2495(*a*) **Chichester** (Mrs Spencer), *jaune.*
2926 **Consul Kijima**, *blanc teinté.*
3039 **Crapouillot**, *rouge cuivré.*
3092 **Crimson King**, *rouge.*
3142(*b*) **Daily Mail**, *jaune.*
3333(*a*) **Davis** (Mona), *mauve.*
3347(*b*) **Dawn of Day**, *jaune.*
3652 **Dixon** (Mrs. H. C.), *jaune.*
3740(*a*) **Doves** (Percy A.), *blanc pur.*
3748(*b*) **Drabble** (Mrs Gilbert), *blanc pur.*
4268 **Fez**, *rose.*
4859 **Goubé** (Léontine), *rose.*
4950 **Grosjean** (Mme Léon), *rose.*
5074(*a*) **Harvey** (Grace), *blanc pur.*
5133(*b*) **Hervey** (Alec), *jaune.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5546 **Jenkins** (Mme), *blanc teinté.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
5588 **Kelly** (Mrs G. C.), *rouge.*
5716 (*i*) **Lauraguais** (Le), *lilas.*
5858(*a*) **Letchworth** (Sir E.), *mauve.*
6032 **Loiseau-Rousseau** (M.), *mauve.*
6038(*a*) **Loopez** (Mrs), *jaune.*
6169(*b*) **Majestic**, *jaune.*
6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne), *rose.*
6204 **Maréchal Pétain**, *blanc teinté.*
6442 **Miller** (Mrs J. A.), *rose.*
6571(*b*) **Monro, Jun.** (Mrs George), *rouge.*
6696(*a*) **Murray** (Mrs Peter), *amarante.*
6722(*a*) **Nadine**, *jaune.*
7115(*i*) **Penthièvre** (Le), *rouge.*
7243 **Phœbé**, *rose.*
7382(*b*) **Pockett** (Louisa), *blanc pur.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7578(*b*) **Princess Mary**, *jaune.*
7644 (*b*) **Puisaye** (La), *rouge.*
7643 (*b*) **Pulling**, (Mrs R. C.), *jaune.*
7655(*b*) **Queen Mary**, *blanc pur.*
7660(*a*) **Quercy** (Le), *mauve.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7761 **Reine Margot**, *blanc pur.*
7926 **Rigby** (W.), *jaune.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
8247(*b*) **Salonica**, *cramoisi.*
8421 (*i*) **Sénonais** (Le), *rouge.*
8446(*a*) **Silver King**, *amarante.*
8508 (*b*) **Sologne** (La), *rouge.*
8724(*a*) **Sturdy** (Mrs G. D.), *orange.*
8877 **Thorp's Beauty**, *rouge.*
8906 **Totty** (C. H.), *rouge.*
9010(*b*) **Turner** (William), *blanc pur.*
9075(*b*) **Undaunted**, *magenta.*
9145(*i*) **Valois** (Le), *rose.*
9281(*a*) **Victory**, *blanc pur.*
9417 **Villefranche**, *rose.*
9537(*a*) **Viscount Chinda**, *jaune.*

3e GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison hative (pouvant fleurir entre le 25 Septembre et le 10 Octobre)

1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1194 **Antigone**, *blanc pur.*
1693 **Belle** (Thérèse), *rose.*
1695 **Belle au Bois Dormant**, *mauve.*
2082 (*a*) **Brie** (La), *rouge.*
2196 **Buzzard** (Georges B.), *rouge.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2969 (*i*) **Cornouaille** (La), *blanc.*
3039 **Crapouillot**, *rouge cuivré.*
3048 (*b*) **Crau** (La), *blanc teinté.*
3333(*a*) **Davis** (Mona), *mauve.*
4092 **Excelda**, *blanc teinté.*
4096 **Express Poitevin**, *magenta.*
4859 **Goubé** (Léontine), *rose.*
5170 **Hirondelle Japonaise**, *rose.*
5553(*a*) **Jones** (Miss Alice), *mauve.*
5832 (*i*) **Léonnais** (Le) *rouge.*
6188 **Mans** (Le), *jaune.*
6320 **Mazier** (Mlle Thérèse), *blanc.*
6763 **Neige** (La), *blanc pur.*
6859 **Opéra**, *rouge.*
6982 **Paquin** (Mme J.), *jaune.*
7115 (*i*) **Penthièvre** (Le), rouge.
7209 **Petite Margot**, *blanc pur.*
7213 **Petite Reine**, *blanc teinté.*
7508(*a*) **Président Millerand**, *rouge.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7784 **René Albert**, *blanc pur.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
8569 **Souvenir de Charles Foucard**, *jaune.*
8724(*a*) **Sturdy** (Mrs G. D.), *orange.*
8798 **Tardif** (Mme), *blanc pur.*
8877 **Thorp's Beauty**, *rouge.*
9112(*b*) **Valentino**, *blanc pur.*
9636(*b*) **Vonnette**, *blanc teinté.*
9795 **White Queen**, *blanc pur.*

Pour l'explication des lettres, voir l'avis ci-dessus.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

4e GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison normale (pouvant fleurir pour la Toussaint).

1122 Ami Philippe Rivoire, *amarante.*
1217 (*a*) Amargnac (L'), *blanc teinté.*
1276 Audax, *jaune.*
1381 (*a*) Balmer (Mrs John), *rouge.*
1571 (*b*) Beauce (La), *jaune.*
1838 (*i*) Bessin (Le), *amarante.*
2025 Bourgmestre Max, *amarante.*
2082 (*a*) Brie (La), *rouge.*
2286 Candeur des Pyrénées *bl. pur.*
2303 Captain Fox, *rouge.*
2494 (*a*) Chichester (Major Spencer), *jaune.*
2521 (*a*) Chittenden (Norman), *blanc pur.*
2568 Chrysanthémiste Pecquenard, *rose.*
2717 Colonel Linel, *rouge.*
2926 Consul Kijima, *blanc teinté.*
3048 (*b*) Crau (La), *blanc teinté.*
3331 (*a*) Davis (Algernon), *rose.*
3333 (*a*) Davis (Mona), *mauve.*
3440 Delcloque (Blanche), *amarante.*
3741 Doyen Bataillon (M. le), *rouge.*
3748 (*b*) Drabble (Mrs Gilbert), *blanc pur.*
3840 Duckham (W.), *rose.*
4268 Fez, *rose.*
4382 Forez (Le), *magenta.*
4401 Fouré (Mme Gaston), *jaune.*
4442 Frick (Miss C.), *blanc pur.*
4465 Fruit (Edmond), *rouge.*
4479 (*b*) Gâtinais (Le), *rose.*
4655 (*i*) Gévaudan (Le), *rose.*
4662 Gibson (Mrs J.), *mauve.*
4993 (*b*) Guilbert (Mrs A. J.), *jaune.*
5175 His Majesty, *rouge.*
5546 Jenkins (Mme), *blanc teinté.*
5587 Kara Dow, *rouge.*
5588 Kelly (Mrs G. C.), *rouge.*
5674 (*a*) Landes (Les), *cramoisi.*
5990 (*i*) Limagne (La), *blanc pur.*
6032 Loiseau-Rousseau (M.), *mauve.*
6183 Mamelle (Mlle Jeanne), *rose.*
6196 (*a*) Marche (La), *amarante.*
6248 Marmontel (M. Antonin), *mauve.*
6247 Marne (La), *blanc pur.*
6341 Mease (W.), *rose.*
6383 Méphisto, *rose.*
6865 (*b*) Orientale, *rouge.*
6935 Pams (Mme Jules), *rose.*
7066 Peacock (Mrs A. R.), *blanc pur.*
7072 Peau d'Ane, *mauve.*
7243 Phœbé, *rose.*
7382 (*b*) Pockett (Louisa), *blanc.*
7395 Polyphème, *jaune.*
7401 Port-Etienne, *rose.*
7578 (*b*) Princess Mary, *jaune.*
7644 (*b*) Puisaye (La), *rouge.*
7660 (*a*) Quercy (Le), *mauve.*
7757 Reine Elisabeth, *blanc.*
7936 Riquet à la Houppe, *rose.*
8305 Schumacher (Mme), *blanc pur.*
8310 Schwarz (Charles), *rouge.*
8446 (*a*) Silver Queen, *mauve.*
8508 (*b*) Sologne (La), *rouge.*
8771 Symphonie, *mauve.*
8876 Thorp (Ethel), *rose.*
8898 Tokio, *rose.*
8906 Totty (C. H.), *rouge.*
9010 (*b*) Turner (William), *blanc pur.*
9028 (*a*) Tysoe (Mrs H.), *jaune.*
9116 (*i*) Vallagne (La), *magenta.*
9734 Weeks (Charles), *mauve.*

5e GROUPEMENT. — Choix de variétés de floraison tardive (pouvant fleurir du 15 Novembre au 15 Décembre)

1405 Baringue, *magenta.*
3737 Dourlens (Louis), *rouge.*
3766 Dubuisson (Jeannette), *bl. pur.*
5629 Lachaux (Berthe), *rose.*
6169 (*b*) Majestic, *jaune.*
6269 Marshal Foch, *jaune*
6571 (*b*) Monro, Jun (Mrs George), *rouge.*
6840 Oberthur (Mme R.), *blanc pur.*
7169 Perle Rose, *rose.*
7192 Petit Chaperon Rouge, *rouge.*
7532 Président Wilson, *jaune.*
7654 Queen Mab, *blanc.*
8665 Souvenir de Reydellet, *jaune.*
8851 (*b*) Terdrom, *rouge.*
9020 Tussor, *jaune.*
9075 (*b*) Undaunted, *magenta.*

6e GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation se prêtant le mieux à la culture des Spécimens et des Formes spéciales dans le genre japonais.

1122 Ami Philippe Rivoire, *amarante*
1219 Armistice, *blanc teinté.*
1276 Audax, *jaune.*
1390 Banquise, *blanc pur.*
1571 (*b*) Beauce (La), *jaune.*
2404 Cavatine, *jaune.*
2406 (*b*) Cawell (Edith), *rouge.*
2717 Colonel Linel, *rouge.*
3440 Delclocque (Blanche), *amarante.*
3741 Doyen Bataillon (M. le), *rouge*
3840 Duckham (W.), *rose.*
4268 Fez, *rose.*
4465 Fruit (Edmond), *rouge.*
5170 Hirondelle Japonaise, *rose.*
5797 Legrand (Mlle Léonie), *blanc.*
6032 Loiseau-Rousseau (M.), *mauve.*
6840 Oberthur (Mme R.), *blanc pur.*
6982 Paquin (Mme J.), *jaune.*
7072 Peau d'Ane, *mauve.*
7395 Polyphème, *jaune.*
7660 (*a*) Quercy (Le), *mauve.*
7698 Rayon d'or, *jaune.*
7761 Reine Margot, *blanc pur.*
7936 Riquet à la Houppe, *rose.*
8310 Schwarz (Charles), *rouge.*
8508 (*b*) Sologne (La), *rouge.*
8665 Souvenir de Reydellet, *jaune.*
8771 Symphonie, *mauve.*
8877 Thorp's Beauty, *rouge.*
8898 Tokio, *rose.*
9112 (*b*) Valentino, *blanc pur.*
9410 Ville de Phénicie, *jaune.*
9413 Ville de Saint-Germain, *rose.*
9636 (*b*) Vonnette, *blanc teinté.*

2e Section. — Plantes de Marché.

7e GROUPEMENT. — Choix de variétés naines, à fleurs moyennes (dites décoratives ou plantes de marché), pouvant fleurir pour la Toussaint.

1062 Africaine (L'), *rouge.*
1086 Allard Baulu, *mauve.*
1116 Ami José Barré, *blanc pur.*
1390 Banquise, *blanc pur.*
1475 Baronne de Vinols, *magenta.*
1791 Bernier (Joséphine), *mauve.*
1885 Biva (H.), *blanc.*
1911 Blanche de Poitou, *blanc pur.*
1913 Blanche Poitevine, *blanc pur.*
1943 Bœuf André, *jaune.*
1945 Bœuf (Mme André), *mauve.*
2200 Byron (Miss Alice), *blanc pur.*
3625 Dior (Mme Emilienne), *rose.*
3687 Docteur Georges Barré, *magenta.*
3849 Dufour (Marie), *blanc pur.*
5689 Laplace (Georges), *rouge.*
6002 Linos, *rouge.*
6062 Louppe (Lucie), *blanc pur.*
6346 (*a*) Médoc (Le), *mauve.*
6642 (*b*) Morin (Mlle Jeanne), *mauve.*
6712 Mytilène, *rose.*
6885 Oubanghi, *jaune.*
7194 Petit Charles, *mauve.*
7206 Petite Elise, *blanc pur.*
7363 Pluie d'argent, *blanc pur.*
7414 Pourpre Poitevine, *rouge.*
7648 Purpurine, *magenta.*
8088 Rose d'argent, *blanc.*
8089 Rose Chochod, *rose.*
8091 Rose Poitevine, *rose.*
8134 Rouge Poitevine, *rouge.*
8160 Rufisque, *rose.*
8273 Satin rose, *mauve.*
8601 Souvenir de Louis Courbron, *jaune.*
8790 Tapis de Neige, *blanc pur.*
9392 Ville d'Avranches, *rouge.*

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 24.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

3e Section. — Variétés pour pleine terre.

8e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleurs moyennes et grandes fleurissant facilement en pleine terre.

1086 **Allard Baulu**, *mauve.*
1885 **Biva** (H.), *blanc.*
1911 **Blanche de Poitou**, *blanc pur.*
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc pur.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2425 **Chanson rose**, *mauve.*
3849 **Dufour** (Marie), *blanc pur.*
4630 **Gerbe d'or**, *jaune.*
4633 **Gerbe rose**, *rose.*
5689 **Laplace** (Georges), *rouge.*
6763 **Neige** (La), *blanc pur.*
6885 **Oubanghi**, *jaune.*
7206 **Petite Elise**, *blanc pur.*
7209 **Petite Margot**, *blanc pur.*
7363 **Pluie d'argent**, *blanc pur.*
7648 **Purpurine**, *magenta.*
8088 **Rose d'argent**, *blanc.*
8091 **Rose Poitevine**, *rose.*
8134 **Rouge Poitevine**, *rouge.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8237 **Salamine**, *carné.*
8273 **Satin rose**, *mauve.*
8790 **Tapis de neige**, *blanc pur.*
8798 **Tardif** (Mme), *blanc pur.*
9795 **White Queen**, *blanc pur.*

9e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air (Fleurissant du 15 Septembre au 15 Octobre).

4633 **Gerbe rose**, *rose.*
6885 **Oubanghi**, *jaune.*
7363 **Pluie d'argent**, *blanc pur.*
7648 **Purpurine**, *magenta.*
8088 **Rose d'argent**, *blanc.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8790 **Tapis de neige**, *blanc pur.*

10e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air (Fleurissant en Octobre-Novembre).

1116 **Ami José Barré**, *blanc pur.*
1475 **Baronne de Vinols**, *magenta.*
1885 **Biva** (H.), *blanc.*
1911 **Blanche de Poitou**, *blanc pur.*
1943 **Bœuf** (André), *jaune.*
1945 **Bœuf** (Mme André), *mauve.*
2552 **Chrysanthémiste Couillard**, *amarante.*
3625 **Dior** (Mme Emilienne), *rose.*
3687 **Docteur Georges Barré**, *magenta.*
3849 **Dufour** (Marie), *blanc pur.*
4630 **Gerbe d'or**, *jaune.*
5689 **Laplace** (Georges), *rouge.*
7206 **Petite Elise**, *blanc pur.*
8087 **Rosa Trevena**, *blanc teinté.*
8091 **Rose Poitevine**, *rose.*
8134 **Rouge Poitevine**, *rouge.*
8273 **Satin rose**, *mauve.*
9392 **Ville d'Avranches**, *rouge.*

4e Section. — Variétés classées suivant leur forme.

11e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur japonaise. (Type normal à longues ligules souvent incurvées au centre et légèrement récurvées à la périphérie.)

1194 **Antigone**, *blanc pur.*
1219 **Armistice**, *blanc teinté.*
1478 (*i*) **Baronnies** (Les), *mauve.*
1838 (*i*) **Bessin** (Le), *amarante.*
2303 **Captain Fox**, *rouge.*
2455 **Chaumette** (Mme), *jaune.*
2495 (*a*) **Chichester** (Mrs Spencer), *jaune.*
3347 (*b*) **Dawn of Day**, *jaune.*
3440 **Delclocque** (Blanche), *amarante.*
3748 (*b*) **Drabble** (Mrs Gilbert), *blanc pur.*
3766 **Dubuisson** (Jeannette), *bl. pur.*
4092 **Excelda**, *blanc teinté.*
4268 **Fez**, *rose.*
4465 **Fruit** (Edmond), *rouge.*
4662 **Gibson** (Mrs J.), *mauve.*
5074 (*a*) **Harvey** (Grace), *blanc pur.*
5260 (*i*) **Hurepoix** (Le), *jaune.*
5587 **Kara Dow**, *rouge.*
5624 **Labbé** (Mme), *rose.*
6084 (*b*) **Lunt** (Thomas), *rouge.*
6183 **Mamelle** (Mlle Jeanne), *rose.*
6722 (*a*) **Nadine**, *jaune.*
7062 (*b*) **Peace**, *jaune.*
7115 (*i*) **Penthièvre** (Le), *rouge.*
7192 **Petit Chaperon Rouge**, *rouge.*
7243 **Phœbé**, *rose.*
7516 **Président Poincaré**, *blanc teinté.*
7698 **Rayon d'or**, *jaune.*
7762 **Reine Marie de Roumanie**, *blanc pur.*
7784 **René Albert**, *blanc pur.*
8247 (*b*) **Salonica**, *cramoisi.*
8360 **Sée** (Anna), *blanc teinté.*
8665 **Souvenir de Reydellet**, *jaune.*
8771 **Symphonie**, *mauve.*
8949 (*i*) **Tricastin** (Le), *mauve.*
9020 **Tussor**, *jaune.*
9075 (*b*) **Undaunted**, *magenta.*
9122 **Vallée de l'Aude**, *jaune.*
9413 **Ville de Saint-Germain**, *rose.*
9734 **Weeks** (Charles), *mauve.*

12e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de Globe).

1103 **Amateur Couillard**, *rouge.*
1124 **Ami Paul Labbé**, *rouge.*
1212 (*a*) **Argonne** (L'), *amarante.*
1276 **Audax**, *jaune.*
1345 **Aviateur Raymond Cornu**, *jaune.*
1885 **Biva** (H.), *blanc.*
2200 **Byron** (Miss Alice), *blanc pur.*
2404 **Cavatine**, *jaune.*
2983 (*i*) **Cotentin** (Le), *rose.*
3737 **Dourlens** (Louis), *rouge.*
3739 **Dove** (Mrs Sidney), *rose.*
3740 (*a*) **Doves** (Percy A), *blanc.*
3840 **Duckham** (W), *rose.*
4096 **Express Poitevin**, *magenta.*
4382 **Forez** (Le), *magenta.*
4401 **Fouré** (Mme Gaston), *jaune.*
4442 **Frick** (Miss C.), *blanc pur.*
4950 **Grosjean** (Mme Léon), *rose.*
5170 **Hirondelle Japonaise**, *rose.*
5716 (*i*) **Lauraguais** (Le), *lilas.*
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc.*
6032 **Loiseau-Rousseau** (Mr), *mauve*
6134 **Mado**, *blanc teinté.*
6188 **Mans** (Le), *jaune.*
7382 (*b*) **Pockett** (Louisa), *blanc pur.*
7395 **Polyphème**, *jaune.*
7654 **Queen Mab**, *blanc.*
7691 **Ramandeur**, *magenta.*
7926 **Rigby** (W.), *jaune.*
7936 **Riquet à la Houppe**, *rose.*
8091 **Rose Poitevine**, *rose.*
8115 **Rossiaud** (Mlle Germaine), *blanc pur.*
8446 (*a*) **Silver King**, *amarante.*
8508 (*b*) **Sologne** (La), *rouge.*
9010 (*b*) **Turner** (William), *blanc pur.*
9028 (*a*) **Tysoe** (Mrs H.), *jaune.*
9116 (*i*) **Vallagne** (La), *magenta.*
9145 (*i*) **Valois** (Le), *rose.*

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 24.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

13e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur récurvée ou échevelée.

1390 **Banquise**, *blanc pur.*
1405 **Baringue**, *magenta.*
1571 (*b*) **Beauce** (La), *jaune.*
2025 **Bourgmestre Max**, *amarante.*
2196 **Buzzard** (Georges B.), *rouge.*
2412 **Cendrillon**, *blanc.*
2494 (*a*) **Chichester** (Major Spencer), *jaune.*
2521 (*a*) **Chittenden** (Norman), *blanc pur.*
2566 **Chrysanthémiste Paul Oudot**, *rouge.*
2926 **Consul Kijima**, *blanc teinté.*
2978 **Cote 304**, *rouge.*
3039 **Crapouillot**, *rouge cuivré.*
3048 (*b*) **Crau** (La), *blanc teinté.*
3331 (*a*) **Davis** (Algernon), *rose.*
3713 (*i*) **Donèzan** (Le), *jaune.*
4479 (*b*) **Gâtinais** (Le), *rose.*
4655 (*i*) **Gévaudan** (Le), *rose.*
5175 **His Majesty**, *rouge.*
5553 (*a*) **Jones** (Miss Alice), *mauve.*
5832 (*i*) **Léonnais** (Le), *rouge.*
6177 (*a*) **Malby** (Mrs R. A.), *amarante.*
6269 **Marshal Foch**, *jaune.*
6840 **Oberthur** (Mme R.), *blanc pur.*
6859 **Opéra**, *rouge.*
6933 (*a*) **Pamela**, *rouge.*
7072 **Peau d'Ane**, *mauve.*
7076 **Péchou** (Jeanne), *rose.*
7642 **Progrès**, *rouge.*
7644 (*b*) **Puisaye** (La), *rouge.*
7761 **Reine Margot**, *blanc pur.*
8134 **Rouge Poitevine**, *rouge.*
8160 **Rufisque**, *rose.*
8798 **Tardif** (Mme), *blanc pur.*
8851 (*b*) **Terdrom**, *rouge.*
8877 **Thorp's Beauty**, *rouge.*
8885 (*a*) **Tickle** (Mrs E. A.), *mauve.*
9795 **White Queen**, *blanc pur.*

14e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante. (Ligules tubulées et droites)

1122 **Ami Philippe Rivoire**, *amarante.*
1217 (*a*) **Armagnac** (L'), *blanc teinté.*
6635 **Morel** (Mme Pierre), *blanc teinté.*
7532 **Président Wilson**, *jaune.*
7700 **Rayonnant**, *rose.*
8898 **Tokio**, *rose.*
9225 (*b*) **Vexin** (Le), *magenta.*

15e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 **Audax**, *jaune.*
1313 (*i*) **Auxois** (L'), *rose.*
1693 **Belle** (Thérèse), *rose.*
2425 **Chanson rose**, *mauve.*
2588 **Claretie** (Jules), *amarante.*
2895 **Congrès de Caen**, *rose.*
4096 **Express Poitevin**, *magenta.*
4477 (*b*) **Gastilleur** (Charles), *rouge.*
5701 **La Rocheterie** (Jean de), *jaune.*
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc.*
7632 **Professeur Désiré Bois**, *rouge.*
7696 (*b*) **Ravaute Frères**, *rose.*
8737 **Susset** (Mme V.), *mauve.*

16e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple ou alvéolée.

2108 **Bronze Godfrey**, *jaune.*
2411 **Ceddie** (Mason), *rouge.*
3839 **Duckham** (Gladys), *blanc.*
4230 **Favori**, *rouge.*
4627 (*b*) **Gerbe de feu**, *rouge.*
4815 **Golden Parasol**, *jaune.*
5541 **Jaunette**, *jaune.*
6430 **Merstham rose**, *mauve.*
6435 **Metta**, *magenta.*
6517 **Molly Godfrey**, *mauve.*
6657 **Morton** (Mrs Evelyn), *rouge.*
6876 **Otter** (Mrs Mary), *jaune.*
6879 **Otway** (Arthur), *rouge.*
7248 **Phyllis Cooper**, *jaune.*
8109 **Rosine**, *blanc teinté.*
8480 **Slade Sylvia**, *cramoisi.*
8716 **Stanley Ven**, *mauve.*

5e Section. — Variétés classées suivant leur coloris.

17e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *BLANC PUR.*

1116 **Ami José Barré.**
1194 **Antigone.**
1390 **Banquise.**
1911 **Blanche de Poitou.**
1913 **Blanche Poitevine.**
2200 **Byron** (Miss Alice).
2286 **Candeur des Pyrénées.**
2412 **Cendrillon.**
2521 (*a*) **Chittenden** (Norman).
2564 **Chrysanthémiste Louis Sels.**
2606 **Clément** (Mlle Yvonne).
3740 (*a*) **Doves** (Percy A.).
3748 (*b*) **Drabble** (Mrs Gilbert).
3766 **Dubuisson** (Jeannette).
3839 **Duckham** (Gladys) (Simple).
3849 **Dufour** (Marie).
4442 **Frick** (Miss C.).
5074 (*a*) **Harvey** (Grace).
5970 (*i*) **Lieuvin** (Le).
5990 (*i*) **Limagne** (La).
6062 **Louppe** (Lucie).
6247 **Marne** (La).
6763 **Neige** (La).
6840 **Oberthur** (Mme René).
7066 **Peacock** (Mrs A. R.).
7206 **Petite Elise.**
7209 **Petite Margot.**
7363 **Pluie d'argent.**
7382 (*b*) **Pockett** (Louisa).
7654 **Queen Mab.**
7655 (*b*) **Queen Mary.**
7757 **Reine Élisabeth.**
7761 **Reine Margot.**
7762 **Reine Marie de Roumanie.**
7784 **René Albert.**
8115 **Rossiaud** (Mlle Germaine).
8305 **Schumacher** (Mme M.).
8790 **Tapis de neige.**
8798 **Tardif** (Mme).
9010 (*b*) **Turner** (William).
9112 (*b*) **Valentino.**
9281 (*a*) **Victory.**
9795 **White Queen.**

18e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *BLANC TEINTÉ.*

1052 (*a*) **Admiral Beatty.**
1217 (*a*) **Armagnac** (L').
1219 **Armistice.**
1885 **Biva** (H.).
2926 **Consul Kijima.**
2969 (*i*) **Cornouaille** (La).
3048 (*b*) **Crau** (La).
4092 **Excelda.**
5249 (*a*) **Huggett** (Mrs Fred).
5546 **Jenkins** (Mme).
5797 **Legrand** (Mlle Léonie).
6134 **Mado.**
6204 **Marechal Pétain.**
6213 (*a*) **Margerison** (Héléna).
6320 **Mazier** (Mlle Th.).
6635 **Morel** (Mme Pierre).
7213 **Petite Reine.**
7516 **Président Poincaré.**
8087 **Rosa Trevena.**
8088 **Rose d'argent.**
8109 **Rosine.** Simple.
8360 **Sée** (Anna).
8873 **Thorne** (L. C.).
9636 (*b*) **Vonnette.**

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 24.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

19e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *CARNÉE ET SAUMONÉE.*

6383 **Méphisto.**
6442 **Miller** (Mrs J. A.).
8237 **Salamine.**

20e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *ROSE.*

1204 **Apaulo.**
1313 (*i*) **Auxois** (L').
1693 **Belle** (Thérèse).
2568 **Chrysanthémiste Pecquenard.**
2895 **Congrès de Caen.**
2983 (*i*) **Cotentin** (Le).
3331 (*a*) **Davis** (Algernon).
3625 **Dior** (Mme Emilienne).
3739 **Dove** (Mrs Sidney).
3840 **Duckham** (W.).
4268 **Fez.**
4479 (*b*) **Gâtinais** (Le).
4633 **Gerbe rose.**
4655 (*i*) **Gévaudan** (Le).
4859 **Goubé** (Léontine).
4950 **Grosjean (Mme Léon).**
5170 **Hirondelle Japonaise.**
5624 **Labbé (Mme).**
5629 **Lachaux (Berthe).**
5723 (*b*) **Lavalade** (Mme de).
5803 **Lemaire (Mme Louis).**
5816 **Lenormand (M.).**
5978 **Liger** (Mlle Marie).
6183 **Mamelle (Mlle Jeanne).**
6341 **Mease (W.).**
6712 **Mytilène.**
6935 **Pams (Mme Jules).**
7076 **Péchou** (Jeanne).
7169 **Perle rose.**
7243 **Phœbé.**
7401 **Port-Etienne.**
7696 (*b*) **Ravaute Frères.**
7700 **Rayonnant.**
7936 **Riquet à la Houppe.**
8089 **Rose Chochod.**
8091 **Rose Poitevine.**
8145 (*i*) **Royanez** (Le).
8160 **Rufisque.**
8876 **Thorp** (Ethel).
8898 **Tokio.**
9145 (*i*) **Valois** (Le).
9413 **Ville de Saint-Germain.**
9417 **Villefranche.**

21e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *ROUGE.*

1062 **Africaine (L').**
1103 **Amateur Couillard.**
1124 **Ami Paul Labbé.**
1290 (*i*) **Auge** (L').
1381 (*a*) **Balmer** (Mrs John).
2061 **Brévannes.**
2082 (*a*) **Brie** (La).
2196 **Buzzard** (Georges B.).
2303 **Captain Fox.**
2406 (*b*) **Cawell** (Edith).
2411 **Ceddie** (Mason) (Simple).
2566 **Chrysanthémiste Paul Oudot.**
2717 **Colonel Linel.**
2978 **Cote 304.**
3039 **Crapouillot.**
3092 **Crimson King.**
3737 **Dourlens** (Louis).
3741 **Doyen Bataillon** (M. le).
4230 **Favori** (Simple).
4465 **Fruit** (Edmond).
4477 (*b*) **Gastilleur** (Charles).
4627 (*b*) **Gerbe de feu** (Simple).
4999 (*a*) **Hainaut** (Le).
5175 **His Majesty.**
5587 **Kara Dow.**
5588 **Kelly (Mrs G. C.).**
5639 **Laplace (Georges).**
5832 (*i*) **Léonnais** (Le).
6002 **Linos.**
6084 (*b*) **Lunt** (Thomas).
6278 (*a*) **Martin** (Mme Albert).
6571 (*b*) **Monro, Jun.** (Mrs George).
6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (Simple).
6859 **Opéra.**
6865 (*b*) **Orientale.**
6879 **Otway** (Arthur) (Simple).
6933 (*a*) **Paméla.**
7115 (*i*) **Penthièvre** (Le).
7192 **Petit Chaperon Rouge.**
7414 **Pourpre Poitevine.**
7508 (*a*) **Président Millerand.**
7632 **Professeur Désiré Bois.**
7642 **Progrès.**
7644 (*b*) **Puisaye** (La).
7657 **Quenne** (Fernande).
7929 **Rigolet** (Andrée).
8134 **Rouge Poitevine.**
8310 **Schwarz (Charles).**
8421 (*i*) **Sénonais** (Le).
8508 (*b*) **Sologne** (La).
8552 (*a*) **Souvenir d'Albert de Launay.**
8649 **Souvenir de Maurice Martin.**
8851 (*b*) **Terdrom.**
8877 **Thorp's Beauty.**
8906 **Totty** (C. H.).
9392 **Ville d'Avranches.**
9502 **Vincent** (Mme).

22e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *MAUVE, MAGENTA et CRAMOISIE.*

1086 **Allard Baulu.**
1122 **Ami Philippe Rivoire.**
1201 **Anvers.**
1212 (*a*) **Argonne** (L').
1405 **Baringue.**
1475 **Baronne de Vinols.**
1478 (*i*) **Baronnies** (Les).
1695 **Belle au Bois Dormant** (La).
1791 **Bernier** (Joséphine).
1838 (*i*) **Bessin** (Le).
1924 (*i*) **Bocage** (Le).
1945 **Bœuf** (Mme André).
2025 **Bourgmestre Max.**
2425 **Chanson rose.**
2552 **Chrysanthémiste Couillard.**
2588 **Claretie** (Jules).
3333 (*a*) **Davis** (Mona).
3440 **Delcloque** (Blanche).
3687 **Docteur Georges Barré.**
4096 **Express Poitevin.**
4252 **Felton (Mrs R. F.).**
4382 **Forez** (Le).
4561 **Général Pau.**
4662 **Gibson** (Mrs J.).
5553 (*a*) **Jones** (Miss Alice).
5674 (*a*) **Landes** (Les).
5716 (*i*) **Lauraguais** (Le).
5858 (*a*) **Letchworth** (Sir E.).
6032 **Loiseau-Rousseau** (Mr).
6177 (*a*) **Malby** (Mrs R. A.).
6196 (*a*) **Marche** (La).
6248 **Marmontel** (Mr Antonin).
6346 (*a*) **Médoc** (Le).
6430 **Merstham rose** (Simple).
6435 **Metta** (Simple).
6517 **Molly Godfrey** (Simple).
6642 (*b*) **Morin** (Mme Jeanne).
6696 (*a*) **Murray** (Mrs Peter).
7072 **Peau d'Ane.**
7078 (*b*) **Péchou** (Mme).
7194 **Petit Charles.**
7225 **Pharmacien Lucien Rémy.**
7648 **Purpurine.**
7660 (*a*) **Quercy** (Le).
7691 **Ramandeur.**
8247 (*b*) **Salonica.**
8273 **Satin rose.**
8446 (*a*) **Silver King.**
8480 **Slade Sylvia** (Simple).
8716 **Stanley Ven** (Simple).
8737 **Susset (Mme V.).**
8771 **Symphonie.**
8885 (*a*) **Tickle** (Mrs E. A.).
8949 (*i*) **Tricastin** (Le).
9075 (*b*) **Undaunted.**
9116 (*i*) **Vallagne** (La).
9225 (*b*) **Vexin** (Le).
9255 **Vice-Président Lionnet.**
9734 **Weeks** (Charles).

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 24.

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

23e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur *JAUNE*.

1105 (*a*) **Amateur Franval.**
1276 **Audax.**
1345 **Aviateur Raymond Cornu.**
1571 (*b*) **Beauce** (La).
1943 **Bœuf** (André).
2108 **Bronze Godfrey** (Simple).
2404 **Cavatine.**
2455 **Chaumette** (Mme).
2494 (*a*) **Chichester** (Major Spencer).
2495 (*a*) **Chichester** (Mrs Spencer).
2565 **Chrysanthémiste Marcel Laveau.**
2705 (*b*) **Colin** (Gaston).
3142 (*b*) **Daily Mail.**
3347 (*b*) **Dawn of Day.**
3652 **Dixon** (Mrs H. C.).
3713 (*i*) **Donezan** (Le).
4401 **Fouré** (Mme Gaston).
4630 **Gerbe d'or.**
4807 **Golden Champion.**
4815 **Golden Parasol** (Simple).
4993 (*b*) **Guilbert** (Mrs A.).
5133 (*b*) **Hervey** (Alec).
5260 (*i*) **Hurepoix** (Le).
5541 **Jaunette** (Simple).
5701 **La Rocheterie** (**Jean de**).
5728 (*b*) **Laveau** (Mme Marcel).
6038 (*a*) **Loopez** (Mrs).
6169 (*b*) **Majestic.**
6188 **Mans** (Le).
6269 **Marshal Foch.**
6722 (*a*) **Nadine.**
6876 **Otter** (Mrs Mary) (Simple).
6885 **Oubanghi.**
6982 **Paquin** (Mme J.).
7062 (*b*) **Peace.**
7248 **Phyllis Cooper** (Simple).
7395 **Polyphème.**
7532 **Président Wilson.**
7578 (*b*) **Princess Mary.**
7643 (*b*) **Pulling** (Mrs R. C.).
7698 **Rayon d'Or.**
7926 **Rigby** (W.).
8569 **Souvenir de Charles Foucard.**
8601 **Souvenir de Louis Courbron.**
8665 **Souvenir de Reydellet.**
8714 (*b*) **Splendour.**
8724 (*a*) **Sturdy** (Mrs G. D.).
8892 (*b*) **Tissier** (M. Auguste).
9020 **Tussor.**
9028 (*a*) **Tysoe** (Mrs H.).
9122 **Vallée de l'Aude.**
9410 **Ville de Phénicie.**
9537 (*a*) **Viscount Chinda.**

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 24.

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande. Nous le fournirons aux conditions ci-dessous :

Sac de 1	kilo	logé	(pris à Paris)		1 80
— 3	—	—	d°		4 50
— 5	—	—	d°		7 40
— 10	—	—	d°		13 45
— 25	—	—	d°		31 40
— 50	—	—	d°		58 85
— 100	—	—	d°		113 »

Pour des quantités supérieures, les prix seront donnés par correspondance.



(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre)

SOUFRE PRÉCIPITÉ "Schlœsing" à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc.

Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Le Sac de 5	kilos	logé	(pris à Paris)	7 50
— 10	—	—	—	12 50
— 25	—	—	—	27 50
— 50	—	—	—	53 »

Au-dessous de 5 kilos, en sacs non plombés
1 kil. 1 60 — 2 kil. 2 75 — 3 kil. 4 »

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine . . . . 15 »

Les sacs de 3 kilog, 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis postaux.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème.*		
Tous les Chrysanthèmes en général sont recherchés pour la confection de bouquets et garnitures de vases, en raison de leur beauté et de leur durée.		
à fleur double (*Leucanthemum flore pleno*) Le cent 80 »	9 »	1 10
Fleur très double blanc pur. Plante précieuse pour la fleur coupée. Fl. d'Avril à Juillet. — *Haut. 40 à 60 cent.*		
indicum. *C. de l'Inde. Voir* pages 17 à 29.		
♀ maximum (*Leucanthemum*) à grande fleur de Vomero . . . . Le cent 80 »	9 »	1 10
Fleurs blanches. Haut. 0m80. — Fl. Juin à Sept.		
Les diverses variétés du C. maximum sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.		
maximum Etna (*Leucanthemum*) (*Vilm.*). Le cent 80 »	9 »	1 10
Cette variété vient enrichir la série par ses fleurs très grandes et son port ferme. Fl. *prolongée de* Juin à Septembre. *Haut. environ 70 cent.; plante de grand mérite.*		
maximum Mrs Tersteeg (*Leucanthemum*).	9 »	1 10
Plante de 1m de hauteur environ, gracieuses fleurs blanches de grande dimension. — Fl. Juillet-Octobre.		
maximum Robinsoni (*Leucanthemum*) Le cent 80 »	9 »	1 10
Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — *Haut. 0m70.*		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème (suite)*		
♀ maximum Shasta Daisy Westralia (*Leucanth.*) Le cent 80 »	9 »	1 10
Fleurs blanc de lait semi-doubles. Haut. 0m60 à 0m80.		
Cette variété, d'obtention américaine, est remarquable par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre jusqu'à 0m10 de diamètre. — Fl. Juillet-Oct.		
sinense. *Voir* CHRYSANTHÈMES d'automne, pages 17 à 29.		
uliginosum. *C. serotinum. C. tardif.* Le cent 80 »	9 »	1 10
Fleurs de 0m03 de large, blanches à disque jaune. Haut. 0m80. — Fl. Sept.-Oct. — *Plante très florifère employée pour la décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.*		
CIBOULE		
vivace. *Allium lusitanicum*	6 70	» 80
Ciboule de Saint-Jacques.		
Très recherchée comme condiment.		
CIBOULETTE. *Allium schœnoprasum.*		
Appétit, Civette, "Fines herbes". Le cent. . . . 54 »	les dix 6 70	» »
Les cinq . . . 3 70		
Les feuilles sont très recherchées pour différents assaisonnements.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CIMICIFUGA	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
cordifolia ♀ ✝	13 »	1 50

Longs épis de fleurs blanc rosé de Juillet à Oct. Plantes superbes, de 1m50 à 1m80 formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers.

racemosa ✝	13 »	1 50

Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1m50. — Fl. Juillet-Août. Touffes isolées, plates-bandes.

CINÉRAIRE maritime. *Voir* page 83.

CISTUS. *Ciste.*

cyprius ✝	18 »	2 »

Originaire de l'île de Chypre et probablement hybride, ce Ciste à feuilles persistantes dont toutes les parties sont glutineuses, produit les plus grandes fleurs du genre; larges de 8 à 9 cent., blanches et relevées de cinq macules carmin foncé. Fl. *très abondante* en Juin. *Haut. 1 m.*

laurifolius ✝	18 »	2 »

Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2 m., à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.

CISTUS. *Ciste (suite)*	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
purpureus ✝	18 »	2 »

Arbrisseau du Levant à ramifications dressées, rougeâtres. Feuilles persistantes, un peu velues, d'un vert sombre. Grandes fleurs d'un beau rouge taché de pourpre à la base des pétales. Hauteur 0m60 à 0m80. Fl. été. *Plante à isoler sur les Pelouses.*

CITRONNELLE.

Verveine citronnelle. (*Lippia citriodora*) ✣ ▭.

Jeunes plantes en godets	18 »	2 »

Livrables à partir d'Avril et tant que notre provision durera.

Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Haut. 1m50 à 2m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.

Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.

CIVETTE.

Voir Ciboulette.

CLÉMATITES. *(Clematis)*

HYBRIDES A GRANDES FLEURS *(grimpantes)*

Jeunes plantes en pots, livrables d'Octobre en Mai.

Il existe actuellement un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, C. lanuginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir sans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter, au moins pour le moment, à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.

ABRÉVIATIONS : (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Flo.*) Florida.

Les dix (d'une même variété) . . . . fr. 45 ». — La pièce . . . . fr. 5 »
Collection de 12 variétés *à notre choix*. fr. 54 ». — Collection de 6 variétés *à notre choix*. fr. 27 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

(*Pat. d.*) **Aurora.** *Fleur double, incarnat.*

(*Lan.*) **Daniel Derunda.** *Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.*

(*Lan.*) **Duchesse de Cambacérès.** *Très grande fleur, bien faite, d'un beau bleu ciel.*

(*Pat. d.*) **Duchesse d'Edimbourg.** *Double, imbriquée, blanc pur.*

(*Jack.*) **Earl of Beaconsfield.** *Violet de violette velouté, très grande fleur.*

(*Pat.*) **Edouard Desfossé.** *Violet d'agérate, très grande fleur.*

(*Lan.*) **Fairy Queen.** *Blanc carné, nervures roses.*

(*Jack.*) **Gipsy Queen.** *Fleur grande, violet foncé velouté.*

(*Jack.*) **Jackmanni** (*type*). *Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.*

(*Jack.*) **Jackmanni alba.** *Fleur blanche, superbe; très florifère.*

(*Jack.*) **Jackmanni superba.** *Violet foncé, nuancé pourpre.*

(*Lan.*) **Jeanne d'Arc.** *Grande fleur, blanc pur.*

(*Lan.*) **Lady Caroline Newil.** *Grande fleur bleu pâle à nervures plus foncées.*

(*Lan.*) **La France.** *Très large fleur violet foncé nuancé, très florifère; extra.*

(*Pat.*) **Lord Giffard.** *Violet évêque satiné.*

(*Jack.*) **Madame Baron Veillard.** *Fleur d'un coloris rose vineux; plante très vigoureuse, à floraison tardive.*

(*Jack.*) **Madame Edouard André.** *Violet pourpré.*

(*Jack.*) **Madame Grangé.** *Fleur d'un beau coloris pourpre velouté foncé; extra.*



Clématites hybrides à grandes fleurs.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLÉMATITES HYBRIDES A GRANDES FLEURS *(grimpantes) (suite)*

(*Lan.*) **Madame Van Houtte.** *Une des plus belles Clématites à fleur blanc pur.*

(*Lan.*) **Mademoiselle Marie Boisselot.** *Grande fleur blanche.*

(*Lan.*) **Marcel Moser.** *Très grande fleur atteignant jusqu'à 0m20 de diamètre. Mauve avec une ligne médiane rouge.*

(*Pat.*) **Miss Batteman.** *Blanc pur.*

(*Jack.*) **Modesta.** *Bleu clair veiné plus foncé; superbe variété.*

(*Lan.*) **Nelly Moser.** *Fleur à fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.*

(*Pat. d.*) **Proteus.** *Fleur double, rose pourpre, centre rose. Donne des fleurs simples en Automne.*

(*Lan.*) **The President.** *Fleur pourpre violacé. Remarquable.*

(*Pat.*) **Uranus.** *Fleur violet foncé pourpré, hâtive.*

(*Flo.*) **Ville de Limoges.** *Fleur double, très grande, banc pur.*

(*Jack.*) **Ville de Lyon.** *Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés. Coloris carmin.*

(*Pat.*) **Xerxès.** *Grande fleur, violet ligné de pourpre.*

Culture et emplois. — *Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le* C. Jackmanni *et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les* C. patens *et* florida *fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines.*

Le C. lanuginosa *et les quelques formes qui en dérivent sont remontants; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.*

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — *Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du* C. Jackmanni *se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.*

CLEMATIS GRIMPANTS *(à tiges ligneuses)*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Buchananiana § (*L*)	18 »	2 »
cirrhosa § (*L*)	18 »	2 »
montana grandiflora § (*L*)	27 »	3 »
montana rubens § (*L*)	27 »	3 »
orientalis § (*L*)	18 »	2 »
paniculata § (*L*)	27 »	3 »
Spooneri § (*L*) (*Nouv.*)	» »	5 »
Spooneri rosea § (*L*) (*Nouv.*)	» »	10 »
tangutica § (*L*)	18 »	2 »
Viticella alba § (*L*)	36 »	4 »
Viticella kermesina § (*L*)	36 »	4 »
Wilsonii (*C. repens*) § (*L*)	27 »	3 »

Buchananiana — *Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage, à feuillage léger, velu, se couvrant en Septembre de cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.*

cirrhosa — *De même origine que le Cl. balearica, dont elle n'est qu'une simple forme, cette espèce n'en diffère que par ses fleurs jaune soufre, non tachetées de rouge. Haut. de 3 à 5m.* — Fl. fin Novembre. — *Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.*

montana grandiflora — *Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5m à 6m.*

montana rubens — *Variété de la Chine centrale. Diffère du C. montana type par ses fleurs roses plus grandes, et par la teinte rouge que présentent les tiges et les pédoncules. Haut. 5 à 6m. Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après la floraison.*

orientalis — *Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes jaune vif. Haut. 8m à 10m.*

paniculata — *Espèce japonaise à fleurs blanches disposées en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — Haut. 6m à 10m.* — Fl. Eté.

Spooneri — *Voir* page 2.

Spooneri rosea — *Voir* page 2.

tangutica — *Espèce voisine du C. orientalis, à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs pétales pointus, s'épanouissant en Juillet. Les fruits forment des houppes argentées, plumeuses très décoratives. Haut 3m à 5m.* — Fl. Eté.

Viticella alba — *Petites fleurs blanches.*

Viticella kermesina — *Fleurs moyennes rouge cramoisi foncé, à reflets feu.*

Ces deux variétés du C. Viticella sont très vigoureuses et fleurissent depuis Juin jusqu'aux gelées. Comme le C. Jackmanni, on doit les rabattre en hiver très près du sol en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2m à 3m.

Wilsonii — *Nouvelle espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le C. montana, mais à feuillage plus ample, veiné. Fleurs beaucoup plus grandes également, mesurant 0m06 à 0m09 de diamètre, très abondantes, fasciculées, blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3m à 5m.* Fleurit en Juin-Juillet *et donne généralement une seconde floraison* à l'Automne.

CLEMATIS NON GRIMPANTS *(à tiges herbacées)*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Davidiana ± (*H*)	27 »	3 »
integrifolia. (*H*) *C. à feuilles entières*	18 »	2 »
mandschurica ± (*H*)	18 »	2 »
recta (*H*)	36 »	4 »
recta flore pleno (*H*)	45 »	5

Davidiana — *Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0m60 à 1m.* — Fl. Sept. — *Decoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.*

integrifolia — *Fleurs bleu foncé à l'intérieur. Haut. 0m50 à 0m70.* — Fl. Juin-Juillet en Août. — *Plates-bandes.*

mandschurica — *Magnifique plante formant des touffes de 1m50 de diamètre, garnies en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1m80. Très bel effet comme plante isolée.*

recta — *Fleurs blanches, odorantes, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1m et jusqu'à 1m50 en bons terrains.*

Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes d'arbustes. Bouquets.

recta flore pleno — *Se recommande pour l'ornementation des grands jardins, des plates-bandes ou pour être associée aux arbustes d'ornement.*

Ses fleurs bien pleines, blanches et odorantes en panicules gracieuses très étoffées, sont recherchées en outre pour la confection des bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CLERODENDRON

Fargesii ✝ . . . . 27 » | 3 »

Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.

COBÉE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

CŒUR DE MARIE. *Voir* DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

COMMELINA. *Voir* ÉPHÉMÈRE.

CONSOUDE. *Symphytum* ✣ ✝

à feuille rude. *C. du Caucase. S. asperrimum.*
Le mille 180 ». le cent 19 » 2 » | » »

Plante extrêmement rustique et de longue durée. Haut. 1m30. Fl. juillet. Groupes isolés. Cultivée aussi comme fourrage.

CONVALLARIA. *Voir* MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

Plantes cotonneuses, argentées, atteignant de 40 à 80 cent., pour plates bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.

♀ des jardins blanche à cœur rose. *A. coronaria* . . . . . Le cent 70 » 8 » | 1 »

♀ des jardins à fleur rouge sang. *A. coronaria atrosanguinea* . . Le cent 70 » 8 » | 1 »

Haut. 0m60 à 0m80. Fl. Juin-Juillet et Août.

Coquelourde des jardins.

fleur de Jupiter. *A. Flos Jovis* Δ . . . . 8 » | 1 »

Fleurs rose tendre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet.— Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voir* ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR. *Voir* ALYSSUM saxatile.

COREOPSIS

Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

auriculata . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs jaunes. Haut. 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.

♀ lanceolata. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs jaune d'or. Haut. 0m80. — Fl. en Mai-Juillet.

lanceolata oculata . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante haute de 0m60, donnant de nombreuses fleurs jaune d'or à centre brun. — Fl. Mai-Juillet.

rosea. . . . . 8 » | 1 »

Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0m30. — Fl. Août-Septembre.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

COREOPSIS (*suite*)

verticillata . . . . 8 » | 1 »

Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Octobre.

CORONILLA. *Coronille.*

iberica ❀ . . . . 18 » | 2 »

Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. *— Hauteur 0m15 à 0m20. Plates-bandes et bordures.*

CORYDALIS. *Corydale. Fumeterre.*

cheilanthifolia ❀ Δ. *C. à feuille de Fougère.*
Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs jaune vif, en grappes se dégageant du feuillage vert clair finement découpé. — Haut. 0m20 et 0m30. — Fl. Avril-Mai. *Remonte lorsque les arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.*

COTONEASTER

angustifolia. . . . . 22 » | 2 50

Arbuste touffu, épineux, à branches étalées. Feuilles persistantes. Fleurs blanches en Mai. Fruits d'un jaune orangé vif persistant tout l'hiver. Se palisse aussi facilement le long des murs que le Buisson Ardent.

Francheti . . . . 22 » | 2 50

Élégant arbuste formant de vastes buissons; fruits d'une belle couleur rouge orangé vif persistant très longtemps. Décoration des jardins pendant l'hiver. Haut. d'environ 2m.

CROCUS. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

CROISETTE. *Voir* GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. *Crucianelle.*

stylosa Δ ❀ . . . . 8 » | 1 »

Fleurs roses. H. 0m20 à 0m30. — Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. *Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence, exposition bien éclairée et aérée; à mi-ombre la plante vit très bien mais fleurit peu.*

CUPIDONE. *Voir* CATANANCHE.

CYCLAMEN

de Perse à grande fleur.

Les coloris ci-dessous sont livrables en tubercules à l'état de repos de Juillet en Septembre.

blanc pur.	Le cent.	120 »	13 »	1 50
blanc à centre carmin. . .	—	120 »	13 »	1 50
rose brillant à centre carmin.	—	120 »	13 »	1 50
rose saumoné	—	165 »	18 »	2 »
rose vif	—	120 »	13 »	1 50
rouge carmin	—	120 »	13 »	1 50
rouge foncé.	—	120 »	13 »	1 50
saumon.	—	165 »	18 »	2 »
en mél. de toutes couleurs .	—	110 »	12 »	1 40

Les deux mélanges ci-dessous, livrables en végétation de Novembre en Janvier.

en mél. de blancs et bl. rosés.	Le cent.	300 »	32 »	3 50
en mél. de rouges et roses .	—	300 »	32 »	3 50

de Perse à grande fleur **Papilio**, en mélange :

A l'état de repos : Livrables de Juillet en Septembre.
Le cent. 200 » | 22 » | 2 50

En végétation; livrables de Novembre en Janvier.
Le cent. 320 » | 36 » | 4 »

Curieuse race de Cyclamen à grandes fleurs à pétales fortement ondulés et frisés sur les bords. Même culture que pour les autres Cyclamens de Perse.

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées. Il convient, en recevant les tubercules à l'état de repos, de les planter dans un endroit frais à l'ombre, afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.

CYPRIPEDIUM. *Cypripède.*

Calceolus. *Sabot de Vénus* Δ . . . . (*Manque*)

Orchidée indigène rustique. Fl. à 5 divisions dont quatre d'un rouge brunâtre en croix et la cinquième pendante affecte la forme d'un sac ou d'un sabot jaune verdâtre. Haut. 0m20 à 0m35. — Fl. Mai-Juin. *— Lieux frais et couverts. Terre de bruyère siliceuse, mélangée de terreau de feuilles. Se cultive en potées de 3 à 4 souches.*

DAHLIAS

Avec les nouvelles variétés obtenues ces dernières années, le **Dahlia** *est appelé à jouer un rôle de plus en plus important dans la décoration des jardins. Les coloris sont d'une tonalité, d'une richesse et d'une fraîcheur incomparables et, si l'on ajoute à ces qualités, une culture facile, une floraison abondante depuis fin Juillet jusqu'aux gelées, on voit tout le parti qu'il est possible de tirer de cette plante.*

La culture ne présente aucune difficulté, tous les sols lui conviennent ; on plante soit des bulbes de l'année précédente qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année avec lesquelles on obtient à l'arrière-saison des fleurs plus grandes.

Les plantes doivent être espacées d'au moins 1m20 pour ne pas se gêner dans leur développement, la plantation a lieu depuis Mai, quand les gelées ne sont plus à craindre, et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante doit être munie d'un tuteur solide qui servira à fixer la tige au fur et à mesure de son développement ; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, elle est remplie de paillis bien consommé, afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.



Type de Dahlia à bordure.

Le **Dahlia** *se présente sous des formes très différentes :* **D. à fleur de Cactus, D. décoratif, D. double** (*à grande fleur*)**, D. Lilliput** (*à petite fleur*)**, D. simple, D. étoilé, D. simple à collerette ;** *on trouvera dans le présent catalogue une série de choix de ces différentes formes. L'emploi du* **Dahlia** *dans les plantations varie selon l'usage auquel on le destine.*

Le **Dahlia à Bordures** *reste nain, il ne dépasse pas 40 à 50 centimètres, se couvre de fleurs et est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes basses, seront recherchées concurremment avec les Géraniums et autres plantes de printemps.*

La Série des **Dahlias pour Massifs**, *est composée de variétés simples, doubles ou à fleur de Cactus, de taille demi-naine, 0m70 à 1m maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs.*

Le **Dahlia de Jardin** *de taille variant de 1m20 à 1m50 convient particulièrement à la décoration des plates-bandes et aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une belle floraison, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées.*

C'est à la fois la plante élégante sur laquelle, grâce à sa floribondité, on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs en lui conservant sa qualité décorative.

Le **Dahlia pour fleurs coupées** *est de port plus élancé, son mérite réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs de tenue rigide, et généralement de coloris très brillant.*

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires pour ne laisser que le bouton terminal. A complet épanouissement la tige est rabattue sur les branches secondaires qui se sont développées à la base et qui servent ainsi de remplacement.

Nous indiquons, pages 43 à 45, les listes de variétés dont les caractères répondent le mieux aux qualités des séries décrites ci-dessus.



Type d'un Dahlia pour massif.

DAHLIAS

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le **choix** des variétés, nous avons établi des **"Collections Vilmorin"** composées uniquement de **variétés** d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner **satisfaction** à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules à l'état de repos, tant que notre provision **durera**, et en boutures enracinées à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**à fleur de Cactus,** *à notre choix*	**fr.**	**8 »**
—	**12**	—	—	— —	—	**16 »**
—	**25**	—	—	— —	—	**32 »**
—	**6**	—	—	**décoratifs,** *à notre choix*	—	**8 »**
—	**12**	—	—	— —	—	**16 »**
—	**25**	—	—	— —	—	**32 »**
—	**6**	—	—	**doubles (à grande fleur)** *à notre choix*	—	**8 »**
—	**6**	—	—	**Lilliput (à petite fleur)** *à notre choix*	—	**8 »**
—	**6**	—	—	**simples,** *à notre choix*	—	**8 »**
—	**6**	—	—	**simples à collerette,** *à notre choix*	—	**8 »**
—	**6**	—	—	**simples à fleur étoilée,** *à notre choix*	—	**8 »**

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**en tous genres,** *à notre choix*	**fr.**	**8 »**
—	**12**	—	—	— —	—	**16 »**
—	**25**	—	—	— —	—	**32 »**
—	**50**	—	—	— —	—	**63 »**
—	**100**	—	—	— —	—	**120 »**

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique à quelque genre qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

0834 **Aéroplane.** — Simple. Jaune. page 42
0800 **Alvine.** — Lilliput. Mauve . . — 41
0980 **Amateur Chavanet.** — Simple à collerette. Rouge . . . . . — 43
0838 **Ami Barillet.** - Simple. Rouge. — 42
015 **Annita.** — Cactus. Rouge . . . — 36
0503 **Appelbloesem.** — Décoratif. Blanc. . . . . — 39
018 **Arlinde.** — Cactus. Rose . . . — 36
0753 **Arthur.** — Double. Magenta . — 41
0505 **Artis.** — Décoratif. Rouge . . — 39
0508 **Augustinus.** — Décoratif. Rose. — 40
025 **Aurora.** — Cactus. Jaune . . . — 37
029 **Avalanche.** — Cactus. Blanc . — 37
0841 **Aviateur.** — Simple. Rouge. . — 42
0842 **Aviso.** — Simple. Jaune . . . . — 42
0961 **Badiou** (Mme). — Étoilé. Jaune. — 43
0512 **Ballego** (Mme). — Décoratif. Rouge . . . . — 39
034 **Barberine.** — Cactus. Mauve. — 36
0515 **Béatrice.** — Décoratif. Mauve. — 39
0981 **Beauté Anversoise.** — Simple à collerette. Blanc . . . . . . — 43
039 **Bendicho (Marcelino).** — Cactus. Rouge . . . . — 37
043 **Bernique.** — Cactus. Rouge. . — 36
0846 **Betsy.** — Simple. Rouge . . . — 42
0520 **Boekenhage.** — Décoratif. Rose — 39
051 **Bois Roussel.** — Cactus. Amarante . . . . — 37
057 **Border King.** — Cactus. Rouge. — 37
0522 **Boston.** — Décoratif. Rouge. . — 39
0801 **Boule de Neige.** — Lilliput. Blanc. . . . . — 41
0962 **Boussin** (Mme). — Étoilé. Jaune. page 43
062 **Box** (Richard). — Cactus. Jaune. — 37
067 **Brunehilde.** — Cact. Amarante. — 37
073 **Caïd.** — Cactus. Mauve . . . . — 37
0963 **Calais** (J.-B.). — Étoilée. Jaune. — 43
075 **Calife.** — Cactus. Rouge . . . — 37
0526 **California.** — Décoratif. Jaune. — 40
083 **Cardinal Mercier.** — Cactus. Jaune. . . . . — 37
0802 **Cartins** (R.). — Lilliput. Rose. — 41
0850 **Cascade.** — Simple. Blanc . . . — 42
0529 **Cawel** (Miss E.). — Décoratif. Jaune. . . . . — 40
0530 **Cayeux.** (Mme Victor). — Décoratif. Jaune. . . . . — 40
090 **Cerna.** — Cactus. Jaune. . . . — 37
0533 **Charmet** (Renée). — Décoratif. Rose . . . . — 40
0100 **Chazot** (Jean). — Cactus. Jaune. — 37
0853 **Chevalier.** — Simple. Rouge . — 42
0805 **Clara.** — Lilliput. Magenta . . — 41
0855 **Closon (Jules).** - Simple. Rouge. — 42
0983 **Cocarde espagnole.** — Simple à collerette. Rouge. . . . . . — 43
0858 **Combet (Mme Anthelme).** — Simple. Blanc. . . . . — 42
0535 **Conquérant.** — Décoratif. Mauve. . . . . — 39
0112 **Conquest.** — Cactus. Rouge . . — 37
0859 **Conquête.** — Simple. Blanc . . — 42
0965 **Constance.** — Étoilé. Jaune . — 43
0966 **Copet.** (Mme). — Étoilé. Jaune. — 43
0121 **Cornemuse.** — Cactus. Rose. . — 37
0537 **Création.** — Décoratif. Rouge . — 40
0984 **Crozy (Mme Michel).** — Simple à collerette. Magenta. . . . . page 43
0128 **Crystal.** — Cactus. Rose . . . — 37
0131 **Czarewitch.** — Cactus. Jaune. — 37
0134 **Daïmio.** — Cactus. Rouge. . . — 37
0544 **Dandolo.** — Décoratif. Rouge . . — 39
0137 **Dauphin.** — Cactus. Rose . . — 38
0549 **Délice.** — Décoratif. Rose . . . — 40
0140 **Delphes.** — Cactus. Rose . . . — 38
0862 **Député Ch. Couyba.** — Simple. Rouge . . . . — 42
0150 **Docteur Giraud.** — Cactus. Rouge. . . . . — 38
0153 **Doge.** — Cactus. Rouge . . . . — 38
0864 **Doiran.** — Simple. Blanc . . . — 42
0156 **Doricles.** — Cactus. Rouge . . — 36
0160 **Dragon.** — Cactus. Rouge. . . — 38
0552 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). — Décoratif. Rose . . . . — 39
0756 **Duflot** (V.). — Double. Magenta. — 41
0165 **Dulcinée.** — Cactus. Mauve . . — 36
0758 **Ellis (Lady John).** — Double Mauve . . . . — 41
0558 **Enchantress.** — Décoratif. Rose — 39
0170 **Epée.** — Cactus. Rouge . . . . — 38
0172 **Ephèse.** — Cactus. Magenta . . — 38
0176 **Epire.** — Cactus. Rouge. . . . — 38
0968 **Étoile de Foch.** — Étoilé. Jaune — 43
0987 **Étoile de Lugano.** — Simple à collerette. Amarante . . . . — 43
0182 **Extase.** Cactus. Saumoné . . . — 37
0806 **Fair Ellen.** — Lilliput. Blanc. — 41
0565 **Faucheron** (Mme). — Décoratif. Mauve . . . . — 40

DAHLIAS

LISTE ALPHABÉTIQUE *(suite)*

DAHLIAS

Les **Dahlias** *sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis* Novembre *jusqu'au début d'*Avril. *Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

A la réception des tubercules, ceux-ci seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à l'abri du froid, jusqu'au moment de la mise en végétation qui s'effectue en Mars-Avril sous châssis froid, en pots, ou directement dans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

A la réception des boutures enracinées, si celles-ci ne peuvent être mises en place de suite, il y aura lieu de les placer en pépinière d'attente, de crainte de dépérissement par insuffisance de nourriture. Toutefois, lorsque les plantes seront restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les exposer de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis et les habituer progressivement à l'air et au soleil.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN)

Mises au Commerce en 1924

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai.

La pièce. . . . . fr. 10 »

Les variétés de cette série sont excessivement florifères, les fleurs de forme parfaite, portées sur des pédoncules rigides, dépassent bien le feuillage. La hauteur de ces plantes n'est guère supérieure à $1^{m}30$ et elles sont, par l'ensemble des qualités qu'elles possèdent, de tout premier ordre pour les garnitures des plates-bandes, les plantations des grands massifs ou encore pour isoler sur les pelouses. Ces plantes n'en sont pas moins recommandables pour la fleur coupée.

015 **Annita** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée à longues ligules roulées. Rouge pourpre dégradé à la périphérie. Plante de très bonne tenue. Haut.* $1^{m}20$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

018 **Arlinde** (*Vilm.*) — *Fleur de forme incurvée à grosses ligules roulées à la périphérie. Rose fleur de pêcher passant rose lilacé en s'épanouissant ; ligules du centre fortement dégradées de jaune paille à la base. Haut.* $1^{m}10$.

034 **Barberine** (*Vilm.*). — *Fleur de forme rayonnante à ligules fines et roulées. Mauve rosé à la périphérie passant blanc au centre, les ligules sont lignées de magenta. Haut.* $1^{m}20$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

043 **Bernique** (*Vilm.*). — *Fleur à larges ligules roulées aux pointes. Rouge corail éclairé jaune canari au centre. Très jolie plante de jardin d'un coloris brillant. Haut.* $1^{m}10$.

0156 **Doriclès** (*Vilm.*). — *Fleur très pleine, à longues et fines ligules. Rouge garance passant au rouge corail en s'épanouissant. Plante florifère de très bonne tenue. Haut.* $1^{m}30$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0165 **Dulcinée** (*Vilm.*) — *Fleur à longues ligules légèrement incurvées aux pointes. Mauve pourpré. Les ligules de la périphérie lignées de mauve foncé, celles du centre dégradées mauve violacé. Haut.* $1^{m}20$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0270 **Jaulgonne** (*Vilm.*) — *Fleur épaisse à larges ligules roulées à la périphérie et aplaties au centre. Rouge unicolore. Merveilleuse plante, aussi bien pour la décoration du jardin que pour la fleur coupée. Haut.* $1^{m}20$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0290 **Léonora** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à ligules fines et nombreuses. Mauve foncé à la périphérie, le centre blanc crème nuancé de mauve violacé. Plante de grand effet. Haut.* $1^{m}20$.

0308 **Melibée** (*Vilm.*). — *Fleur de grande dimension à ligules droites et roulées à la périphérie. Blanc de neige. Plante recommandable pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée. Haut.* $1^{m}20$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0353 **Palmiste** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à ligules roulées à la périphérie. Rouge garance dégradé jaune canari à la base et aux pointes des ligules. Très grande fleur. Haut.* $1^{m}30$.

0379 **Quirita** (*Vilm.*). — *Fleur de forme incurvée, à longues ligules. Rouge sang ; le centre et les pointes sont plus veloutés. Grande fleur d'une riche tonalité. Haut.* $1^{m}20$.

0395 **Roxelane** (*Vilm.*). *Fleur de forme incurvée à ligules fines et nombreuses. Magenta rougeâtre. Plante excessivement florifère, de tenue parfaite. Haut.* $1^{m}10$.

A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE (A)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins). 400 ». ; *Les dix* (d'une même variété) 45 ». ; *La pièce.* 5 »

051 **Bois Roussel** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Amarante pourpré. Haut.* 1m30.
0205 **Flying Fox** (*Vilm.*). — *Ligules en griffes. Vieux rose rougeâtre. Haut.* 1m30.
0211 **Foxhall** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Jaune primevère. H.* 1m30.
0226 **Glaneur** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Rouge andrinople. Hauteur* 1m20.
0349 **Orfrasière** (L'). — *Larges ligules. Blanc pur. Haut.* 1m20.
0376 **Querido** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Jaune d'auréoline. Haut.* 1m30.
0401 **Saltarelle** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse. Mauve vrai. Hauteur* 1m30.
0404 **Salvator** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse. Incarnat saumoné. Haut.* 1m30
0419 **Simonian** (*Vilm.*). — *Ligules en griffes. Rose lilacé. Haut.* 1m30.
0442 **Ténébreuse** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Violet mauve. Haut.* 1m30.
0448 **Thérèse**. — *Fleur épaisse. Blanc crème. Haut.* 1m20.
0467 **Van Tets** (Jhr G.). — *Rayonnant. Blanc pur. Haut.* 1m.

2e SÉRIE (B)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins) 240 » ; *Les dix* (d'une même variété) 27 ». ; *La pièce* 3 »

057 **Border King**. — *Rouge andrinople. Haut.* 1m50.
083 **Cardinal Mercier**. — *Jaune paille nuancé rose malvacé. Haut.* 1m30.
0100 **Chazot** (Jean). — *Larges ligules. Jaune safran. Haut.* 1m30.
0121 **Cornemuse** (*Vilm.*). — *Vieux rose saumoné. H.* 1m10.
0182 **Extase**. — *Fleur épaisse. Chair saumoné. Haut.* 1m30.
0278 **Judd** (Miss). — *Jaune de Naples nuancé et teinté rose lilacé. Haut.* 1m30.
0284 **Krelage** (Mme). — *Rayonnant. Blanc pur. Haut.* 1m30.
0313 **Ministre Helleputte**. — *Rouge grenat pourpré. H.* 1m30.
0356 **Peeters** (M. Bernard). — *Rose neyron dégradé jaune maïs. Haut.* 1m30.
0365 **Punta Gorda** (*Vilm.*). — *Rayonnant. Rouge pourpre. Haut.* 1m40.
0407 **Sapeur** (*Vilm.*). — *Rose malvacé à centre blanc soufré. Haut* 1m10.
0411 **Secrétaire R. Jadoul**. — *Ligules fines. Rose vif. Haut.* 1m30.
0483 **Wauters** (Mme Ed.). — *Blanc rosé nuancé de violet mauve pâle. Haut.* 1m30.
0497 **Yser** (L'). — *Rouge grenat pourpré. Haut.* 1m30.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) 120 » ; *Les dix* (d'une même var.) 13 » ; *La pièce* 1 50

Annita. — Voy. *Nouveautés inédites.*
Arlinde. — Voy. *Nouveautés inédites.*
025 **Aurora**. — *Jaune d'œuf nuancé rose, centre jaune soufre. Hauteur* 1m30.
029 **Avalanche**. — *Fleur légère, blanc pur. Très florifère. Hauteur* 1m.
Barberine. — Voy. *Nouveautés inédites.*
039 **Bendicho** (Marcelino). — *Rouge cocciné. Très florifère. Hauteur* 1m40.
Bernique. — Voy. *Nouveautés inédites.*
Bois Roussel. — Voy. *1re série.*
Border King. — Voy. *2e série.*
062 **Box** (Richard). — *Ligules en griffes. Jaune soufre. Hauteur* 1m20.
067 **Brunehilde**. — *Amarante pourpré.* **Pour massifs.** *Hauteur* 1m.
073 **Caïd** (*Vilm.*). — *Fuchsine légèrement éclairé de blanc au centre. Hauteur* 1m30.
075 **Calife**. — *Grande fleur rouge vermillon. Plante florifère. Hauteur* 1m50.
Cardinal Mercier. — Voy. *2e série.*
090 **Cerna** (*Vilm.*). — *Jaune soufre nuancé d'incarnat saumoné. Hauteur* 1m.
Chazot (Jean). — Voy. *2e série.*
0112 **Conquest**. — *Rouge grenat pourpré plus foncé au centre. Hauteur* 1m40.
Cornemuse. — Voy. *2e série.*
0128 **Crystal**. — *Rose dégradé blanc au centre et aux pointes. Hauteur* 1m30.
0131 **Czarewitch** (*Vilm.*). — *Jaune soufre, nuancé rose hermosa à la périphérie. Hauteur* 1m20.
0134 **Daïmio** (*Vilm.*). — *Rouge feu. Plante très florifère. Hauteur* 1m40.

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1re ou 2e série.

DAHLIAS A FLEUR DE CACTUS *(suite)*

0137 **Dauphin** (*Vilm.*). — *Rose hermosa à centre nuancé de blanc soufré. Hauteur 1m30.*

0140 **Delphes** (*Vilm.*). — *Rose tendre plus clair au centre.* **Pour Massifs.** *Hauteur 1m.*

0150 **Docteur Giraud.** — *Rouge cocciné. Fleur épaisse. Hauteur 1m30.*

0153 **Doge** (*Vilm.*). — *Laque carminée se dégradant et passant au jaune crème à la base des ligules. Haut. 1m30.*

Doriclès. — Voy. *Nouveautés inédites.*

0160 **Dragon** (*Vilm.*). — *Rouge andrinople ombré de grenat. Hauteur 1m20.*

Dulcinée. — Voy. *Nouveautés inédites.*

0170 **Épée.** (*Vilm.*). — *Fleur de forme rayonnante. Rouge carminé. Hauteur 1m40.*



Dahlia à fleur de Cactus.

0172 **Éphèse** (*Vilm.*). — *Magenta rougeâtre.* **Pour Massifs.** *Hauteur 1m.*

0176 **Épire** (*Vilm.*). — *Rouge sang.* **Pour Massifs.** *Haut. 1m*

Extase. — Voy. *2e série.*

Flying Fox. — Voy. *1re série.*

Foxhall. — Voy. *1re série.*

0216 **Frances White.** — *Ligules fines et nombreuses. Blanc de neige. Hauteur 1m50.*

0221 **Geyser** (*Vilm.*). — *Mauve foncé. Très florifère. Hauteur 1m.*

Glaneur. — Voy. *1re série.*

0233 **Goélette** (*Vilm.*). — *Rose vif, base des ligules chamois. Haut. 1m40.*

0240 **Harmonica** (*Vilm.*). — *Blanc pur. Fleur fine et légère. Haut. 1m20.*

0250 **Hirondelle** (*Vilm.*). — *Magenta rougeâtre. Ligules étroites, incurvées aux pointes. Hauteur 1m20.*

Jaulgonne. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Judd (Miss). — Voy. *2e série.*

0280 **Jupiter.** — *Jaune primevère piqueté et ligné de rouge pourpre, pointes blanc rosé. Hauteur 1m30.*

Krelage (Mme). — Voy. *2me série.*

Léonora. — Voy. *Nouveautés inédites.*

0295 **Macmillan (Mrs).** — *Mauve à centre blanc. Haut. 1m50.*

0298 **Mandarin** (*Vilm.*). *Incarnat saumoné, rose fleur de pêcher à la périphérie. Hauteur 1m20.*

0302 **Marathon** (*Vilm.*). — *Magenta rougeâtre ombré marron Hauteur 1m40.*

Mélibée. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Ministre Helleputte. — Voy. *2e série.*

0323 **Nagels Beste.** — *Violet mauve pâle, plus clair aux pointes et au centre. Hauteur 1m30.*

0328 **Nerthe.** — *Rose brûlé éclairé jaune à la base des ligules, pointes violacées. — Hauteur 1m40.*

0343 **Nonin (Henri).** — *Rouge fraise à pointes blanches. Haut. 1m20.*

Orfrasière (L'). — Voy. *1re série.*

Palmiste. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Peeters (M. Bernard). — Voy. *2e série.*

0361 **Poignard** (*Vilm.*). — *Rouge ponceau.* **Pour massifs.** *Hauteur 0m80.*

Punta Gorda. — Voy. *2e série.*

0368 **Purrier (Mary).** — *Rouge caroubier, grande fleur légère à pointes incurvées. Hauteur 1m50.*

0371 **Pylos** (*Vilm.*). — *Jaune pyrèthre légèrement lavé rose.* **Pour massifs.** *Hauteur 1m.*

Querido. — Voy. *1re série*

Quirita. — Voy. *Nouveautés inédites.*

0389 **Riding (John).** — *Rouge sang. Très grandes fleurs. Ligules en griffes. Hauteur 1m50.*

0391 **Rigidité.** — *Rouge pourpre. Plante très florifère. Hauteur 1m30.*

Roxelane. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Saltarelle. — Voy. *1re série.*

Salvator. — Voy. *1re série.*

Sapeur. — Voy. *2e série.*

Secrétaire R. Jadoul. — Voy. *2e série.*

Simonian. — Voy. *1re série.*

0425 **Snowdon.** — *Blanc de lait. Ligules fines, plante florifère. Hauteur 1m30.*

0432 **Steen (Mme O.).** — *Ligules fines et nombreuses, magenta. Hauteur 1m20.*

0436 **Stylet** (*Vilm*). — *Cramoisi carminé, pointes violacées.* **Pour massifs.** *Hauteur 0m80.*

Ténébreuse. — Voy. *1re série.*

0446 **Thèbes** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse. Rouge andrinople. Hauteur 1m30.*

Thérèse. — Voy. *1re série.*

0456 **Triffoz (Mlle Adèle).** — *Rose Neyron légèrement plus accentué au centre. Haut. 1m30.*

0458 **Tringlot** (*Vilm.*). — *Magenta rougeâtre. Grande fleur bien dégagée. Hauteur 1m20.*

0462 **Trompette** (*Vilm.*). — *Blanc pur. Fleur épaisse à ligules roulées. Hauteur 1m20.*

Van Tets (Jhr. G.). — Voy. *1re série.*

0473 **Viaud-Bruand.** — *Amarante velouté. Grande fleur. Plante de bonne tenue. Hauteur 1m30.*

Wauters (Mme E.). — Voy. *2e série.*

0495 **Youyou** (*Vilm.*). — *Rouge grenat pourpré. Ligules roulées à la périphérie.* **Pour massifs.** *Hauteur 0m90.*

Yser (L'). — Voy. *2e série.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits, 1re série ou 2e série.

DAHLIAS DÉCORATIFS

Les **Dahlias Décoratifs** et tout spécialement les plantes offertes dans les trois premières **séries** suivantes, comprennent les variétés connues aussi sous les différents noms de **D. Géants, D. Colossaux, D. Hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. Modernes,** etc., etc.

Ce sont des plantes très florifères, à grandes fleurs portées sur des pédoncules rigides et **convenant** particulièrement pour la fleur coupée.

Ces variétés ont été fort appréciées du public au cours de l'année pour leur belle tenue, leurs **brillants** coloris et leur faculté de se conserver dans l'eau beaucoup plus longtemps que les anciennes variétés.

VARIÉTÉS INÉDITES (SEMIS VILMORIN)

Mises au Commerce en 1924

Livrables en boutures enracinées à partir du 15 Mai.

La pièce. . . . . fr. 10 »

0535 **Conquérant** (*Vilm.*). — *Fleur à longs et larges pétales. Fond blanc jaunâtre fortement lavé de mauve et ligné, panaché, pointillé de cramoisi. Hauteur* 1m30.
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0544 **Dandolo** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse à nombreux pétales trifurqués aux pointes, blanc carné fortement lavé et nuancé rouge capucine sur les bords des pétales. Haut.* 1m20.
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
Voy. fig. page 1 de la couverture de ce catalogue.

0571 **Finasseur** (*Vilm.*). — *Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Plante excessivement florifère à très grande fleur, excellente pour la décoration des jardins. Haut.* 1m10
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0611 **Jongleur** (*Vilm.*). — *Fleur à très longs et larges pétales. Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus colorées. Plante originale et toute particulière. Une des plus bleues. Haut.* 1m30.
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
Voy. fig. page 1 de la couverture de ce catalogue.

0649 **Monitor** (*Vilm.*). — *Fleur épaisse, nombreux pétales trifurqués aux pointes et présentant une petite préfloraison à la base. Rouge grenadine passant au jaune canari au fur et à mesure de l'épanouissement; pointes et revers très apparents jaune canari. Haut.* **1m30.**
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
Voy. fig. page 1 de la couverture de ce catalogue.

0679 **Querelleur** (*Vilm.*). — *Fleur à larges et nombreux pétales. Mauve vrai ligné et nuancé de magenta pourpré. Très bonne plante à fleur de grande dimension. Haut.* **1m30.**

0684 **Ramire** (*Vilm.*). — *Fleur à longs pétales pointus. Rouge cuivré, éclairé et dégradé de jaune citron à la base des pétales. Plante extra. Haut.* 1m30.
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.
Voy. fig. page 1 de la couverture de ce catalogue.

0686 **Ramonda.** (*Vilm.*). — *Fleur semi-double à longs pétales bifurqués aux pointes. Superbe coloris rouge saturne. Plante d'une floribondité extra, d'un très grand effet décoratif pour l'ornementation des jardins. Haut.* 1m.
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

0708 **Soliman.** (*Vilm.*). — *Fleur à longs et larges pétales rubanés. Jaune soufre au centre se dégradant à la périphérie. Hauteur* 1m10.

0720 **Taupier** (*Vilm.*). — *Fleur à très larges pétales saumon éclairé jaune miel. Excellente variété très florifère et d'un coloris remarquable. Haut.* 1m20.
A obtenu le certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE (A)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variété prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété, pour 20 au moins). **400** » ; *Les dix* (d'une même variété) **45** » ; *La pièce* **5 »**

0503 **Appelbloesem.** — *Blanc carné nuancé blanc lilacé à la périphérie. Haut.* 1m30.

0505 **Artis.** — *Rouge brasier unicolore. Haut.* 1m30.

0512 **Ballego** (Mme). — *Rouge sang. Haut.* 1m10.

0515 **Béatrice.** — *Mauve vrai. Haut.* 1m40.

0520 **Boekenhage.** — *Incarnat vif nuancé de rose malvacé. Haut.* 1m10.

0522 **Boston.** — *Rouge garance. Haut.* 1m20.

0552 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). — *Larges pétales, rose malvacé. Haut.* 1m30.

0558 **Enchantress.** — *Pétales rubanés, rose malvacé. H.* 1m30.

0568 **Festout.** — *Rose lilacé pâle. Haut.* 1m20.

0574 **Flambeau.** — *Rouge cerise unicolore. Haut.* 1m10.

0595 **Heuckeroth** (Richard). — *Rouge fraise. Haut.* 1m40.

0613 **Jubilee.** — *Violet mauve pâle. Haut.* 0m80.

0630 **Lutin** (*Vilm.*). — *Magenta pourpré. Haut.* 1m50.

0657 **Orange Boven.** — *Rouge feu. Haut.* 1m20.

0673 **Prince of Wales.** — *Saumon nuancé de carmin. H.* **1m30.**

0690 **Reverend John Robinson.** — *Violet évêque rosé. Haut.* 1m20.

0703 **Sans-Souci** (*Vilm.*). — *Rose pourpré ligné maculé et nuancé de cramoisi. Haut.* 1m50.

0733 **Van Waveren** (Hanny). — *Rose lilas de Perse. H.* **1m20.**

0736 **Veldhuis.** — *Violet mauve pâle. Haut.* 1m30.

0743 **Wleeming** (G.). — *Blanc rosé à centre blanc de neige. Haut.* 1m20.

0745 **Wurfbain** (Mme). — *Amarante pourpré velouté. H.* **1m30.**

DAHLIAS DÉCORATIFS *(suite)*

2e SÉRIE (B)

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans cette série. *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) **240** » ; *Les dix* (d'une même variété) **27** » ; *La pièce* **3** »

0508 **Augustinus.** — *Vieux rose violacé. Haut.* 1m50.

0530 **Cayeux** (Mme Victor). — *Jaune indien ombré jaune abricot. Haut.* 1m30.

0537 **Création.** — *Laque carminée. Haut.* 1m.

0601 **Ingénieur Subit.** — *Rose vineux éclairé jaune soufre. Haut.* 1m10.

0604 **Insulinde.** — *Pétales contournés. Jaune indien. H.* 1m50.

0621 **Lady Derby.** — *Violet mauve. Haut.* 1m10.

0658 **Orange King.** — *Rouge cerise. Haut.* 1m30.

0662 **Ovide.** — *Rouge sang dragon ombré rouge cuivré. H.* 1m30.

0670 **Porthos.** — *Violet mauve à revers violet évêque. Hauteur* 1m30.

0688 **Remembrance.** — *Violet mauve pâle rosé au centre. Haut.* 1m20.

0694 **Rose** (de). — *Rose vif. Haut.* 1m20.

0695 **Rose Doré.** — *Rose France éclairé jaune. Haut.* 1m30.

0700 **Salmonea.** — *Incarnat saumoné. Haut.* 1m40.

0725 **Tollens.** — *Jaune soufre. Haut.* 1m20.

0741 **Warnaar** (Mrs). — *Blanc de neige nuancé rose tendre. Haut.* 1m40.

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous.— *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **120** » ; *Les dix* (d'une même var.) **13** » ; *La pièce* **1 50**

Appelbloesem. — Voy. *1re série.*

Artis. — Voy. *1re série.*

Augustinus. — Voy. *2e série.*

Ballego (Mme). — Voy. *1re série.*

Béatrice. — Voy. *1re série.*

Boekenage. — Voy. *1re série.*

Boston. — Voy. *1e série.*

0526 **California.** — ***Jaune pyrèthre.*** *Plante florifère et de bonne tenue.* ***Haut.*** **1m50.**

0529 **Cawell** (Miss E.). — *Jaune soufré. Très grande fleur. Haut.* 1m40.

Cayeux (Mme Victor). — Voy. *2e série.*

0533 **Charmet** (Renée). — *Rose* ***pourpré. Plante de bonne tenue. Haut.*** **1m50.**

Conquérant. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Création. — Voy. *2e série.*

Dandolo. — Voy. *Nouveautés inédites.*

0549 **Délice.** — *Rose vif unicolore. Plante très florifère. H.* 1m20.

Dresselhuys (Mrs H. C.). — Voy. *1re série.*

Enchantress — Voy. *1re série.*

0565 **Faucheron** (Mme) — ***Pétales allongés. Mauve rosé dégradé à la base. Haut.*** **1m30.**

Festout. — Voy. *1re série.*

Finasseur. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Flambeau. — Voy. *1re série.*

0576 **Frachon** (Paul). — ***Mauve vrai. Fleur de grande dimension. Haut.*** **1m50.**

0578 **Franz Ludwig.** — *Mauve rosé. Très florifère. Haut.* 1m30.

0582 **Géant d'Anvers** (Le).— ***Mauve rosé. Très gr. fleur. H.*** **1m50.**

0587 **Gloire de Verdun.** — *Rouge cardinal unicolore.* ***Fleur très pleine. Haut.*** **1m50.**

Heuckeroth (Richard). — Voy. *1re série.*

Ingénieur Subit. — Voy. *2e série.*

Insulinde. — Voy. *2e série.*

Jongleur. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Jubilée. — Voy. *1re série.*

Lady Derby. — Voy. *2e série.*

Lutin. — Voy. *1re série.*

0636 **Maréchal Foch** — ***Rouge brasier sur fond jaune.*** *Très florifère.* ***Haut.*** **1m40.**

0641 **Ménélas** (*Vilm.*). — ***Jaune citron nuancé d'incarnat*** *à la* ***périphérie, centre jaune soufre. Hauteur*** **1m20.**

Monitor. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Orange Boven. — Voy. *1re série.*

Orange King. — Voy. *2e série.*

Ovide. — Voy. *2e série.*

0667 **Perle de la Tête d'Or.** — *Blanc pur. Plante de bonne tenue. Très florifère. Haut.* 1m20.

Porthos. — Voy. *2e série.*

Prince of Wales. — Voy. *1re série.*

0675 **Princesse Juliana.** — ***Blanc pur. Plante excessivement florifère. Haut.*** **1m50.**

Querelleur. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Ramire. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Ramonda. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Remembrance. — Voy. *2e série.*

Révérend John Robinson. — Voy. *1re série*

0692 **Roi Albert.** — *Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Haut.* 1m40.

Rose (de). — Voy. *2e série.*

Rose Dorée. — Voy. *2e série.*

Salmonéa. — Voy. *2e série.*

Sans-Souci. — Voy. *1re série.*

0706 **Secrétaire Mossat.** — *Rouge cerise à centre ombré. Coloris chaud. Haut.* 1m40.

Soliman. — Voy. *Nouveautés inédites.*

0712 **Souvenir d'Antoine Fourchet.** — *Mauve pâle strié carmin. Haut.* 1m.

0714 **Souvenir de Gabrielle Thierrard.** — *Blanc pur. Grande fleur. Plante très florifère. Haut.* 1m50.

0716 **Sulphurea.** — *Jaune soufre. Pétales très allongés. Haut.* 1m50.

Taupier. — Voy. *Nouveautés inédites.*

Tollens. — Voy. 2e série.

Van Waveren. — Voy. *1re série.*

Veldhuis. — Voy. *1re série.*

0738 **Verdun.** — *Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Haut.* 1m50.

Warnaar (Mrs). — Voy. *2e série.*

Wleeming (G.). — Voy. *1re série.*

Wurfbain (Mme). — Voy. *1re série.*

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, voir dans les listes précédentes : Inédits 1re ou 2e série.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR)

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. *Le cent* (d'une même var., pour 20 au moins). **120** » ; *Les dix* (d'une même var.) **13** » ; *La pièce* **1 50**

0753 **Arthur.** — *Magenta rougeâtre piqueté et ligné pourpre. Haut.* 1^{m}.

0756 **Duflot** (Victor). — *Magenta rougeâtre. Hauteur* $1^{m}20$.

0758 **Ellis** (Lady John). — *Mauve clair largement pointé magenta rougeâtre. Hauteur* $1^{m}30$.

0760 **Fieffé** (Mlle Joséphine). — *Blanc légèrement carné. H.* 1^{m}.

0762 **Floquet** (Mme Charles). — *Magenta rougeâtre. Haut.* $1^{m}10$

0767 **Gloire de Lyon.** — *Blanc pur. Plante extra. Haut.* $1^{m}20$.

0768 **Gloire de Paris.** — *Amarante pourpré velouté. Hauteur* $1^{m}40$.

0770 **Grèvy** (Mlle Alice). — *Blanc lilacé. Hauteur* $1^{m}20$.

0772 **Hoste** (Mme). — *Blanc lavé et strié mauve. Hauteur* 1^{m}.

0774 **Junon.** — *Mauve foncé à reflets mauves. Hauteur* $1^{m}60$.

0775 **Keyne.** — *Jaune canari, pointes cramoisies. Haut.* $1^{m}30$.

0777 **Léon XIII.** — *Rouge pourpre velouté. Hauteur* 1^{m}.

0778 **Lepeschkin.** — *Rouge cerise unicolore. Hauteur* $0^{m}75$.

0782 **Muriel.** — *Jaune soufre. Hauteur* $1^{m}30$.

0786 **Paillet** (Mme Eugène). — *Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Hauteur* 1^{m}.

0788 **Philippe VII.** — *Rose lilacé dégradé jaune. Hauteur* 1^{m}.

0791 **Poiret-Delan** (M^{r}). — *Rouge carminé à larges pointes blanches. Hauteur* $1^{m}20$.

0792 **Prince de Danemark.** — *Rouge grenat pourpré. Hauteur* $1^{m}30$.

0795 **Souvenir de Mme Gagné.** — *Magenta violacé. Hauteur* $1^{m}20$.

0797 **Virgo Sancta.** — *Blanc de lait. Hauteur* $1^{m}10$.



Dahlias doubles (à grande fleur).

DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR)

(Dahlias pompon, D. à petites fleurs)

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en **TUBERCULES** ***à l'état de repos à partir de*** **NOVEMBRE,** ***tant que notre provision durera ;***
en Boutures enracinées ***à partir du*** **15 MAI** ***jusqu'en*** **JUIN-JUILLET.**

Variétés prises dans la liste ci-dessous.— *Le cent* (d'une même var., pour 20 au moins) **120** » ; *Les dix* (d'une même var.) **13** » ; *La pièce* **1 50**



Dahlia Lilliput (à petite fleur)
(grandeur naturelle)

0800 **Alvine.** — *Mauve clair. Hauteur* $0^{m}80$.

0801 **Boule de Neige.** — *Blanc pur. Hauteur* $0^{m}75$.

0802 **Cartins** (Rosine). — *Rose Malvacé. Hauteur* $0^{m}70$.

0805 **Clara.** — *Magenta violacé. Hauteur* 1^{m}.

0806 **Fair Ellen.** — *Blanc teinté mauve au centre. Hauteur* 1^{m}.

0807 **Gauthier** (Mr Edouard). — *Mauve clair lavé et panaché cramoisi. Hauteur* $1^{m}20$.

0809 **Giralda.** — *Jaune soufre lavé de magenta aux pointes. Hauteur* $0^{m}80$.

0810 **Glow.** — *Rouge écarlate. Très florifère. Hauteur* $1^{m}20$.

0812 **Huber** (Charles). — *Rouge géranium unicolore. Haut.* $0^{m}70$.

0814 **Hulda.** — *Rouge grenat pourpré panaché de blanc. Pointes échancrées. Hauteur* $1^{m}20$.

0815 **Janet.** — *Rouge saumoné. Haut.* $1^{m}20$.

0818 **John Van Litlers.** — *Jaune soufre éclairé rouge brun-giroflée à la périphérie. Hauteur* $1^{m}10$.

0819 **Juweeltje.** — *Rose malvacé. Très florifère. Hauteur* $1^{m}20$.

0823 **Pompon changeant.** — *Rose hortensia. Hauteur* $0^{m}80$.

0824 **Pure Jove.** — *Rose lilas de Perse. Hauteur* $1^{m}25$.

0826 **Rolland** (Jeanne). — *Cramoisi carminé. Hauteur* $0^{m}80$.

0828 **Tendre Marguerite.** — *Blanc pur. Pointes échancrées. Hauteur* $1^{m}20$.

0830 **The Duke.** — *Rouge sang de bœuf. Hauteur* 1^{m}.

DAHLIAS SIMPLES

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

DAHLIAS SIMPLES A TRÈS GRANDES FLEURS. — POUR MASSIFS

2e SÉRIE (B)

Variétés prises dans cette série. — *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) **240** » ; *Les dix* (d'une même variété) **27** » ; *La pièce* **3** »

0878 **Lac argenté** (*Vilm.*). — *Simple à grande fleur. Fleur bien ronde à deux rangs de pétales. Blanc pur sur lequel se détache le cœur jaune. Plante naine de la série « Torrent » et « Val d'Or ». Haut.* 0m90.

0952 **Torrent** (*Vilm.*). — *Rouge andrinople à reflets veloutés. Hauteur* 0m80.
A obtenu le certificat de Mérite *à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

0955 **Val d'Or** (*Vilm.*). — *Jaune soufre. Hauteur* 0m70.
A obtenu le certificat de Mérite *à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. — *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **120** »; *Les dix* (d'une même var.) **13** »; *La pièce* **1 50**



Dahlias simples.

0834 **Aéroplane.** — *Jaune de chrome lavé et maculé rouge sang. Quelquefois semi-double. Hauteur* 1m20.

0838 **Ami Barillet.** — *Rouge cardinal. Hauteur* 1m50

0841 **Aviateur.** — *Rouge cerise. Très grande fleur quelquefois semi-double. Haut.* 1m20.

0842 **Aviso** (*Vilm.*). — *Jaune primevère très fortement ligné, lavé et pointillé rouge fraise. Hauteur* 1m40.

0846 **Betsy.** — *Rouge cardinal. Plante naine* **pour bordures** *et* **pour massifs.** *Haut.* 0m60.

0850 **Cascade** (*Vilm.*). — *Blanc de neige nuancé mauve rosé, ligné, pointillé et panaché amarante. Haut.* 1m30.

0853 **Chevalier** (*Vilm.*). *Rouge fraise, parfois ligné et piqueté de jaune safran. Hauteur* 1m20.

0855 **Closon** (Jules) — *Rouge vermillon. Plante naine d'une floribondité remarquable, unique comme plante* **pour bordures** *et* **pour massifs.** *Hauteur* 0m60.

0858 **Combet** (Mme Anthelme). — *Blanc pur. Grande fleur. Hauteur* 1m40.

0859 **Conquête.** — *Blanc soufré panaché pourpre.* **Pour massifs.** *Hauteur* 0m70.

0862 **Député Ch. Couyba.** — *Rouge groseille à pointes blanches. Hauteur* 1m70.

0864 **Doiran** (*Vilm.*). *Blanc lilacé ligné et pointillé de rouge amarante. Hauteur* 1m30.

0868 **Fleuve** (*Vilm.*). — *Rouge caroubier pointe jaune d'auréoline. Brillant coloris. Plante très florifère. Haut.* 1m20.

0871 **Herriot** (Mme). — *Blanc pur. Très grande fleur présentant quelquefois deux rangs de pétales. Haut.* 1m30.

Imperialis. — Voy. *à la suite de cette série.*

Lac argenté. — Voy. *2e série.*

0881 **Lagune** (*Vilm.*). — *Grande fleur à pétales arrondis. Rouge grenat pourpré très foncé. Haut.* 1m30.

0883 **Lance** (*Vilm.*). — *Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Hauteur* 1m20.

0889 **Mikado** (Le). — *Rouge feu unicolore très brillant. H.* 1m30.

0892 **Murillo.** — *Rouge cerise. Fleur très grande. Haut.* 1m40.

0895 **Nacelle** (*Vilm.*). — *Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Hauteur* 1m30.

0899 **Nubienne** (*Vilm.*). — *Mauve rosé ligné, maculé et pointillé cramoisi. Quelquefois semi-double. Haut.* 1m50.

0900 **Obusier** (*Vilm.*). — *Rouge écarlate unicolore. Plante très florifère. Hauteur* 1m20.

0903 **Petite Marie-Louise.** — *Blanc de neige à onglet jaune. Fleur moyenne, bien ronde. Très florifère. Haut.* 1m40.

0906 **Prestige** (*Vilm.*). — *Nombreux pétales. Rouge cardinal nuancé jaune de chrome aux pointes. Haut.* 1m40.

0910 **Professeur Tillier.** — *Jaune soufre unicolore. H.* 1m30.

0916 **Riante** (La). — *Longs pétales. Mauve clair. Haut.* 1m20.

0919 **Rio** (*Vilm.*). *Jaune d'œuf lavé, pointillé, panaché et ligné de rouge plus ou moins vif. Haut.* 0m60. **Pour massifs.**

0922 **Rivière** (*Vilm.*). — *Rouge tomate auréolé jaune canari au centre. Haut.* 1m40.

0925 **Roi Soleil** (*Vilm.*). — *Pétales arrondis, rouge fournaise à centre et pointes jaune soufre. Haut.* 1m30.

0928 **Ruisseau** (*Vilm.*). — *Mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Haut.* 1m20.

0931 **Sagittaire** (Le) (*Vilm.*). — *Nombreux pétales. Grande fleur blanc crème. Haut.* 1m30.

0934 **Samaritain** (Le) (*Vilm.*). — *Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Haut.* 1m30.

0937 **Sancy** (Le) (*Vilm.*). — *Magenta dégradé blanc au centre et aux pointes. Haut.* 1m30.

0940 **Serès** (*Vilm.*). *Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Hauteur* 1m20.

0945 **Soleure.** — *Blanc régulièrement liséré de rouge écarlate sur les bords. Haut.* 0m90.

0948 **Source** (*Vilm.*). — *Rouge cocciné, large auréole jaune primevère au centre. Pointes des pétales jaunes. H.* 1m40.

Torrent. — Voy. *2e série.*

Val d'Or. — Voy. *2e série.*

0958 **Yellow Transparent.** — *Jaune soufre. Plante naine.* **Pour massifs.** *Haut.* 0m70.

Pour les variétés qui ne portent pas de numéros, *voir 2e série* (B) *ci-dessus.*

DAHLIAS SIMPLES (*suite*)

0875. DAHLIA IMPERIALIS. — *La pièce* 3 fr. »

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive. C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur.

Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre. Dans le midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE
(Dahlias Star, D. Étoile, D. Digoinais, etc.)

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. *Le cent* (d'une même var., pour 20 au moins). **120** » ; *Les dix* (d'une même var.) **13** » ; *La pièce* **1 50**

0961 **Badiou** (Mme). — *Jaune crème à revers magenta rougeâtre marbré et dégradé blanc jaunâtre. Hauteur 1^m^.*

0962 **Boussin** (Mme). — *Jaune paille revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Plante vigoureuse. Haut. 1^m^30.*

0963 **Calais** (J. B.). — *Jaune abricot unicolore. Long pédoncule. Plante de bonne tenue, florifère. Haut. 1^m^30.*

0965 **Constance.** — *Jaune soufre sablé rouge vermillon, revers rouge sang. Haut. 1^m^20.*

0966 **Copet** (Mme). — *Jaune safran marbré de jaune citron, revers rouge grenadine. Haut. 1^m^20.*

0968 **Etoile de Foch.** — *Jaune soufre à revers marbré de magenta. Haut. 1^m^30.*

0970 **Fleur d'Orchidée.** — *Magenta pourpré, revers marbré blanc. Haut. 1^m^30.*

0971 **Henriette.** — *Magenta pourpré éclairé jaune à la base, revers amarante pourpré. Haut. 1^m^50.*

0972 **Husi** (Mme J.) — *Violet mauve pâle ligné de mauve, revers magenta. Bonne plante. Haut. 1^m^.*

0974 **Janvier** (Mme Laure). — *Rouge corail à revers rouge géranium plus ou moins marbré aux pointes. Haut. 1^m^20.*

0976 **Lesourd** (Mme). — *Jaune primevère, revers blanc jaunâtre nuancé de magenta. Haut. 1^m^.*

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

Disponibles en Tubercules *à l'état de repos à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Variétés prises dans la liste ci-dessous. *Le cent* (d'une même var. pour 20 au moins) **120** » ; *Les dix* (d'une même var.) **13** » ; *La pièce* **1 50**

0980 **Amateur Chavanet.** — *Rouge ponceau, collerette jaune safran lavé rouge. Hauteur 1^m^50.*

0981 **Beauté Anversoise.** — *Blanc bordé rouge violacé; collerette rouge violacé bordé blanc. Hauteur 1^m^10.*

0983 **Cocarde Espagnole.** — *Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Hauteur 1^m^.*

0984 **Crozy** (Mme Michel). — *Magenta rougeâtre, collerette blanche quelquefois lavée de rose. Hauteur 1^m^10.*

0987 **Étoile de Lugano.** — *Amarante, collerette très développée, blanc ligné de pourpre. Hauteur 1^m^30.*

0989 **Grand-Papa Charmet.** — *Rouge carminé, collerette jaune. Hauteur 1^m^20.*

0991 **Maumené** (Albert). — *Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Hauteur 1^m^40.*

0994 **Perle Anversoise.** — *Fleur en forme étoilée, à pétales blanc bordé rouge; collerette rouge foncé carminé. H 1^m^10.*

0995 **Sabre.** (*Vilm.*) — *Pétales amarante légèrement taché blanc au pourtour; large collerette blanc de lait. Haut. 1^m^40.*

0997 **Vilmorin-Andrieux.** — *Magenta violacé, collerette blanche teintée mauve. Hauteur 1^m^40.*

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR COLORIS ET LEUR EMPLOI

AVIS

Pour les descriptions, voir les listes qui précèdent ; chaque plante porte toujours le même numéro.

La lettre i, a *ou* b, *indique que la variété est comprise dans l'une des trois séries : Inédits* (i), 1re *série* (a), *ou* 2e *série* (b). *L'absence de lettre indique que la variété appartient à la liste générale.*

Cac.	*indique*	**Cactus**	**Simp.**	*indique*	**Simple**
Déc.	—	**Décoratif**	**Et.**	—	**Simple à fleur étoilée**
Doub.	—	**Double**	**Coll.**	—	**Simple à collerette**
Lill.	—	**Lilliput**			

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

029	**Avalanche**	Cac.
0216	**Frances White**	—
0240	**Harmonica**	—
0284 (*b*)	**Krelage** (Mme)	—
0308 (*i*)	**Mélibée**	—
0349 (*a*)	**Orfrasière** (L')	—
0425	**Snowdon**	—
0448 (*a*)	**Thérèse**	—
0462	**Trompette**	—
0467 (*a*)	**Van Tets** (Jhr. G.)	Cac.
0483 (*b*)	**Wauters** (Mme Ed.)	—
0503 (*a*)	**Appelbloesem**	Déc.
0667	**Perle de la Tête d'or**	—
0675	**Princesse Juliana**	—
0714	**Souvenir de Gabrielle Thierrard**	—
0741 (*b*)	**Warnaar** (Mrs)	—
0743 (*a*)	**Wleeming** (G.)	—
0760	**Fieffé** (Mlle Joséphine)	Doub.
0767	**Gloire de Lyon**	—
0770	**Grévy** (Mlle Alice)	—
0772	**Hoste** (Mme)	—
0797	**Virgo Sancta**	—
0801	**Boule de Neige**	Lill.
0806	**Fair Ellen**	—
0828	**Tendre Marguerite**	—

Pour l'explication des lettres, voir l'avis ci-dessus.

DAHLIAS

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE *(suite)*

0850	**Cascade**	Simp.
0853	**Combet** (Mme Anthelme)	—
0859	**Conquête**	—
0864	**Doiran**	—
0871	**Herriot** (Mme)	Simp.
0875 (b)	**Impérialis**	—
0878 (b)	**Lac Argenté**	—
0903	**Petite Marie-Louise**	—
0931	**Sagittaire** (Le)	Simp.
0945	**Soleure**	—
0981	**Beauté Anversoise**	Coll.
0994	**Perle Anversoise**	—

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ET SAUMONNÉE

018 (i)	**Arlinde**	Cac.
0121 (b)	**Cornemuse**	—
0128	**Crystal**	—
0137	**Dauphin**	—
0140	**Delphes**	—
0182 (b)	**Extase**	—
0205 (a)	**Flying Fox**	—
0233	**Goëlette**	—
0293	**Mandarin**	—
0328	**Nerthe**	—
0356 (b)	**Peeters** (M. Bernard)	—
0404 (a)	**Salvator**	—
0407 (b)	**Sapeur**	—
0411 (b)	**Secrétaire R. Jadoul**	Cac.
0419 (a)	**Simonian**	—
0456	**Triffoz** (Mlle Adèle)	—
0508 (b)	**Augustinus**	Déc.
0520 (a)	**Boekenhage**	—
0533	**Charmet** (Renée)	—
0549	**Délice**	—
0552 (a)	**Dresselhuys** (Mrs H. C.)	—
0558 (a)	**Enchantress**	—
0568 (a)	**Festout**	—
0601 (b)	**Ingénieur Subit**	—
0673 (a)	**Prince of Wales**	—
0694 (b)	**Rose** (de)	Déc.
0695 (b)	**Rosé Doré**	—
0700 (b)	**Salmonea**	—
0703 (a)	**Sans Souci**	—
0720 (i)	**Taupier**	—
0733 (a)	**Van Waveren** (Hanny)	—
0786	**Paillet** (Mme Eugène)	Doub.
0788	**Philippe VII**	—
0802	**Cartins** (Rosine)	Lill.
0819	**Juweeltje**	—
0823	**Pompon Changeant**	—
0824	**Pure Jove**	—

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE

015 (i)	**Annita**	Cac.
039	**Bendicho** (Marcelino)	—
043 (i)	**Bernique**	—
057 (b)	**Border King**	—
075	**Calife**	—
0112	**Conquest**	—
0134	**Daïmio**	—
0150	**Docteur Giraud**	—
0153	**Doge**	—
0156 (i)	**Doriclès**	—
0160	**Dragon**	—
0170	**Epée**	—
0176	**Epire**	—
0226 (a)	**Glaneur**	—
0270 (i)	**Jaulgonne**	—
0313 (b)	**Ministre Helleputte**	—
0343	**Nonin** (Henri)	—
0353 (i)	**Palmiste**	—
0361	**Poignard**	—
0365 (b)	**Punta Gorda**	—
0368	**Purrier** (Mary)	—
0379 (i)	**Quirita**	—
0389	**Riding** (John)	—
0391	**Rigidité**	—
0446	**Thèbes**	—
0495	**Youyou**	Cac.
0497 (b)	**Yser** (L')	—
0505 (a)	**Artis**	Déc.
0512 (a)	**Ballego** (Mme)	—
0522 (a)	**Boston**	—
0537 (b)	**Création**	—
0544 (i)	**Dandolo**	—
0574 (a)	**Flambeau**	—
0587	**Gloire de Verdun**	—
0595 (a)	**Heuckeroth** (Richard)	—
0636	**Maréchal Foch**	—
0649 (i)	**Monitor**	—
0657 (a)	**Orange Boven**	—
0658 (b)	**Orange King**	—
0662 (b)	**Ovide**	—
0684 (i)	**Ramire**	—
0686 (i)	**Ramonda**	—
0706	**Secrétaire Mossat**	—
0777	**Léon XIII**	Doub.
0778	**Lepeschkin**	—
0791	**Poiret-Delan** (M.)	—
0792	**Prince de Danemark**	—
0810	**Glow**	Lill.
0812	**Huber** (Charles)	—
0814	**Hulda**	—
0815	**Janet**	Lill.
0830	**The Duke**	—
0838	**Ami Barillet**	Simp.
0841	**Aviateur**	—
0846	**Betsy**	—
0853	**Chevalier**	—
0855	**Closon** (Jules)	—
0862	**Député Ch. Couyba**	—
0868	**Fleuve**	—
0881	**Lagune**	—
0883	**Lance**	—
0889	**Mikado** (Le)	—
0892	**Murillo**	—
0895	**Nacelle**	—
0900	**Obusier**	—
0906	**Prestige**	—
0922	**Rivière**	—
0925	**Roi Soleil**	—
0948	**Source**	—
0952 (b)	**Torrent**	—
0974	**Janvier** (Mme Laure)	Et.
0980	**Amateur Chavanet**	Coll.
0983	**Cocarde Espagnole**	—
0989	**Grand-Papa Charmet**	—

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR MAUVE, MAGENTA ET CRAMOISIE

034 (i)	**Barberine**	Cac.
051 (a)	**Bois Roussel**	—
067	**Brunehilde**	—
073	**Caïd**	—
0165 (i)	**Dulcinée**	—
0172	**Ephèse**	—
0221	**Geyser**	—
0250	**Hirondelle**	—
0290 (i)	**Léonora**	—
0295	**Macmillan** (Mrs)	—
0302	**Marathon**	—
0395 (i)	**Roxelane**	—
0401 (a)	**Saltarelle**	—
0432	**Steen** (Mme O.)	—
0436	**Stylet**	—
0458	**Tringlot**	—
0473	**Viaud Bruant**	—
0515 (a)	**Béatrice**	Déc.
0535 (i)	**Conquérant**	—
0565	**Faucheron** (Mme)	—
0576	**Frachon** (Paul)	—
0578	**Franz Ludwig**	—
0582	**Géant d'Anvers** (Le)	—
0630 (a)	**Lutin**	—
0679 (i)	**Querelleur**	—
0692	**Roi Albert**	—
0712	**Souv. d'Antoine Fourchet**	—
0745 (a)	**Wurfbain** (Mme)	—
0753	**Arthur**	Doub.
0756	**Duflot** (Victor)	—
0758	**Ellis** (Lady John)	—
0762	**Floquet** (Mme Charles)	—
0768	**Gloire de Paris**	—
0774	**Junon**	—
0795	**Souvenir de Mme Gagné**	Doub.
0800	**Alvine**	Lill.
0805	**Clara**	—
0807	**Gauthier** (M. Edouard)	—
0826	**Rolland** (Jeanne)	—
0899	**Nubienne**	Simp.
0916	**Riante** (La)	—
0928	**Ruisseau**	—
0937	**Sancy** (Le)	—
0970	**Fleur d'Orchidée**	Et.
0971	**Henriette**	—
0972	**Husi** (Mme J.)	—
0984	**Crozy** (Mme Michel)	Coll.
0987	**Etoile de Lugano**	—
0991	**Maumené** (Albert)	—
0995	**Sabre**	—
0997	**Vilmorin-Andrieux**	—

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 43.

DAHLIAS

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE

0323 **Nagels Beste** Cac.
0442(*a*) **Ténébreuse** —
0611 (*i*) **Jongleur** Déc.
0613(*a*) **Jubilée** Déc.
0621 (*b*) **Lady Derby** —
0670 (*b*) **Porthos** —
0688 (*b*) **Remembrance** Déc.
0690(*a*) **Révérend John Robinson** —
0736(*a*) **Veldhuis** —

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE

025 **Aurora** Cac.
062 **Box** (Richard) —
083 (*b*) **Cardinal Mercier** —
090 **Cerna** —
0100 (*b*) **Chazot** (Jean) —
0131 **Czarewitch** —
0211(*a*) **Foxhall** —
0278 (*b*) **Judd** (Miss) —
0280 **Jupiter** —
0371 **Pylos** —
0376(*a*) **Quérido** —
0526 **California** Déc.
0529 **Cawell** (Miss E.) —
0530 (*b*) **Cayeux** (Mme Victor) —
0571 (*i*) **Finasseur** Déc.
0604 (*b*) **Insulinde** —
0641 **Ménélas** —
0708 (*i*) **Soliman** —
0716 **Sulphurea** —
0725 (*b*) **Tollens** —
0738 **Verdun** —
0775 **Keyne** Doub.
0782 **Muriel** —
0809 **Giralda** Lill.
0818 **John Van Litlers** —
0834 **Aéroplane** Simp.
0842 **Aviso** —
0910 **Professeur Tillier** Simp.
0919 **Rio** —
0934 **Samaritain** (Le) —
0940 **Sérès** —
0955 (*b*) **Val d'Or** —
0958 **Yellow Transparent** —
0961 **Badiou** (Mme) Et.
0962 **Boussin** (Mme) —
0963 **Calais** (J.-B.) —
0965 **Constance** —
0966 **Copet** (Mme) —
0968 **Etoile de Foch** —
0976 **Lesourd** (Mme) —

Variétés classées suivant leur emploi

CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES

(Dahlias mignons, D. miniatures)

0846 **Betsy** Simp. Rouge
0855 **Closon** (Jules) Simp. Rouge
0958 **Yellow Transparent** Simp. Jaune

CHOIX DE DAHLIAS POUR MASSIFS

067 **Brunehilde** Cac. Amarante
0140 **Delphes** — Rose
0172 **Ephèse** — Magenta
0176 **Epire** — Rouge
0361 **Poignard** — Rouge
0371 **Pylos** Cac. Jaune
0436 **Stylet** — Cramoisi
0467(*a*) **Van Tets** (Jhr. G.) — Blanc
0495 **Youyou** — Rouge
0613(*a*) **Jubilée** Déc. Violet
0686 (*i*) **Ramonda** Déc. Rouge
0878 (*b*) **Lac Argenté** Simp. Blanc
0952 (*b*) **Torrent** — Rouge
0955 (*b*) **Val d'Or** — Jaune

CHOIX DE DAHLIAS POUR JARDINS

015 (*i*) **Annita** Cac. Rouge
051(*a*) **Bois Roussel** — Amarante
062 **Box** (Richard) — Jaune
0100 (*b*) **Chazot** Jean), — Jaune
0112 **Conquest** — Rouge
0121 (*b*) **Cornemuse** — Rose
0182 (*b*) **Extase** — Chair
0205(*a*) **Flying Fox** — Rose
0216 **Frances White** — Blanc
0240 **Harmonica** — Blanc
0270 (*i*) **Jaulgonne** — Rouge
0308 (*i*) **Mélibée** — Blanc
0401(*a*) **Saltarelle** — Mauve
0407 (*b*) **Sapeur** Cac. Rose
0442(*a*) **Ténébreuse** — Violet
0467(*a*) **Van Tets** (Jhr. G.) — Blanc
0512(*a*) **Ballego** (Mme) Déc. Rouge
0526 **California** — Jaune
0544 (*i*) **Dandolo** — Blanc
0549 **Délice** — Rose
0558(*a*) **Enchantress** — Rose
0574(*a*) **Flambeau** — Rouge
0578 **Franz Ludwig** — Mauve
0649 (*i*) **Monitor** — Rouge
0667 **Perle de la Tête d'Or** — Blanc
0675 **Princesse Juliana** — Blanc
0703(*a*) **Sans Souci** Déc. Rose
0720 (*i*) **Taupier** — Saumon
0725 (*b*) **Tollens** — Jaune
0741 (*b*) **Warnaar** (Mrs) — Blanc
0767 **Gloire de Lyon** Doub. Blanc
0768 **Gloire de Paris** — Amarante
0772 **Hoste** (Mme) — Blanc
0778 **Lepeschkin** — Rouge
0786 **Paillet** (Mme Eug.) — Incarnat
0797 **Virgo Sancta** — Blanc
0810 **Glow** Lill. Rouge
0818 **John Van Litlers** — Jaune
0819 **Juweeltje** — Rose

CHOIX DE DAHLIAS POUR FLEUR COUPÉE

051(*a*) **Bois Roussel** Cac. Amarante
057 (*b*) **Border King** — Rouge
075 **Calife** — Rouge
083 (*b*) **Cardinal Mercier** — Jaune
0134 **Daïmio** — Rouge
0165 (*i*) **Dulcinée** — Mauve
0211(*a*) **Foxhall** — Jaune
0278 (*b*) **Judd** (Miss) — Jaune
0284 (*b*) **Krelage** (Mme) — Blanc
0313 (*b*) **Ministre Helleputte** — Rouge
0356 (*b*) **Peeters** (M. Bernard) — Rose
0368 **Purrier** (Mary) — Rouge
0376(*a*) **Quérido** — Jaune
0391 **Rigidité** — Rouge
0411 (*b*) **Secrétaire R. Jadoul** — Rose
0425 **Snowdon** — Blanc
0497 (*b*) **Yser** (L') — Rouge
0505(*a*) **Artis** Déc. Rouge
0508 (*b*) **Augustinus** — Rose
0515(*a*) **Béatrice** Déc. Mauve
0522(*a*) **Boston** — Rouge
0576 **Frachon** (Paul) — Mauve
0587 **Gloire de Verdun** — Rouge
0604 (*b*) **Insulinde** — Jaune
0611 (*i*) **Jongleur** — Violet
0621 (*b*) **Lady Derby** — Violet
0657(*a*) **Orange Boven** — Rouge
0658 (*b*) **Orange King** — Rouge
0662 (*b*) **Ovide** — Rouge
0670 (*b*) **Porthos** — Violet
0673(*a*) **Prince of Wales** — Saumon
0684 (*i*) **Ramire** — Rouge
0690(*a*) **Révérend John Robinson** — Violet
0694 (*b*) **Rose** (de) — Rose
0695 (*b*) **Rose Doré** — Rose
0700 (*b*) **Salmonea** — Incarnat
0703(*a*) **Sans Souci** — Rose
0736(*a*) **Veldhuis** Déc. Violet
0743(*a*) **Wleeming** (G.) — Blanc
0745(*a*) **Wurfbain** (Mme) — Amarante
0834 **Aéroplane** Simp. Jaune
0841 **Aviateur** — Rouge
0859 **Cascade** — Blanc
0881 **Lagune** — Rouge
0889 **Mikado** (Le) — Rouge
0916 **Riante** (La) — Mauve
0931 **Sagittaire** (Le) — Blanc
0934 **Samaritain** (Le) — Jaune
0940 **Sérès** — Ecarlate
0962 **Boussin** (Mme) Et. Jaune
0965 **Constance** — Jaune
0974 **Janvier** (Mme Laure) — Rouge
0981 **Beauté Anversoise** Coll. Blanc
0983 **Cocarde Espagnole** — Rouge
0987 **Étoile de Lugano** — Amarante
0989 **Grand Papa Charmet** — Rouge

Pour l'explication des lettres, voir l'avis page 43.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

DAPHNE Mezereum album. *Bois gentil* . . . . *Les dix* 18 ». — *La pièce* 2 »
Fleurs blanches. Haut. 1^m. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. *Pied-d'alouette.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ cashmirianum ❀ . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Fleurs violet bleuâtre taché de vert. Haut. 0^m30 *à* 0^m40. — Fl. Avril-Juillet. *Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.*		
♀ grandiflorum. . . . . . . Le cent. 80 » (*Pied-d'alouette de la Chine*).	9 »	1 10
Fleurs bleues.		
grandiflorum album. . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Fleurs blanches. *Les Delphinium grandiflorum font beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles; floraison de Juin à fin Août. Haut.* 0^m50 *à* 0^m60.		
sinense *var.* Cineraria	13 »	1 50
Plante haute de 0^m80, *donnant de nombreuses tiges florales bien érigées et garnies d'une multitude de fleurs bleu d'azur intense, dépourvues d'éperon et rappelant beaucoup la Cinéraire bleu d'azur.* —Fl. Juin-Août.		
♀ elatum (bleu) . . . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Haut. 1^m50 *à* 2^m. — Fl. Juin à Septembre. — *Plates-bandes, massifs, bouquets.*		
♀ formosum . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Fleurs en belles grappes terminales, bleu azuré nuancé d'indigo, se succédant de Juin à Septembre. Haut. 0^m50 *à* 1^m. *Plates-bandes et corbeilles, potées, bouquets.*		

Delphiniums Hybrides

	Les dix.	La pièce.
hybridum Amos Perry	22 »	2 50
Magnifique variété donnant des hampes longues et solides, garnies de très grandes fleurs semi-doubles atteignant 0^m06 *de diamètre. Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir; ceux du centre lilas rosé formant un contraste des plus agréables. Haut.* 1^m20 *à* 1^m50. *Plates-bandes et bouquets.*		
hybridum Zuster Lugten	27 »	3 »
Plante de 1^m20 *de hauteur, à fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte toute particulière.*		
hybridum King of Delphinium.	22 »	2 50
Très longs épis de fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, qui atteignent 1^m50 *de hauteur, sont fleuries sur* 0^m50 *à* 0^m60. *Plante très florifère et de grand mérite.* Floraison Juin-Juillet. *Plates-bandes et bouquets.*		
♀ hybridum Queen Wilhelmine	22 »	2 50
Bleu de ciel nuancé de lilas. Magnifique variété de 1^m50 *à* 1^m80 *de haut. Plates-bandes et bouquets.*		

Delphiniums Hybrides remontants

Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

	Les dix.	La pièce.
hybridum remontant Belladonna . . . . Le cent. 200 »	22 »	2 50
Bleu de ciel. Haut. 0^m60 *à* 0^m80.		
hyb. remontant Belladonna semi-plenum .	22 »	2 50
Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.		
hybridum remontant bleu d'azur . . . . . Le cent. 200 »	22 »	2 50
Très florifère; hampes bien fournies, chargées de très larges fleurs d'un coloris brillant. Fl. Juin-Septembre. *Haut.* 1^m25.		
hybridum remontant bleu indigo. . . . . . Le cent. 200 »	22 »	2 50
Variété à nombreuses hampes chargées de très larges fleurs, d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige. Fl. Juin-Septembre. *Haut.* 1^m25.		
hybridum remontant Capri.	22 »	2 50
Hampes bien garnies de grandes fleurs simples bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1^m50.		
hybridum remontant Commandant Chapuis.	» »	3 »
Superbe plante, très remontante et florifère. Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1^m20.		
hybridum remontant Mœrheimi	22 »	2 50
Le premier Delphinium de cette série à fleur réellement blanc pur; *il donne de longues hampes de* 0^m80 *et plus, garnies de grandes fleurs d'un* blanc absolument pur.		
♀ hybridum remontant Mr J. S. Brunton . .	22 »	2 50
Belle et grande fleur d'un coloris bleu de cobalt factice très tendre et très frais. Haut. 1^m20.		
♀ hybridum remontant Mrs Thomson. . . .	22 »	2 50
Bleu vif. Variété fleurissant tout l'Été presque sans interruption. Haut. 1^m *à* 1^m20.		
♀ hybridum remontant Persimmon.	22 »	2 50
Fleurs grandes, simples et plates, bleu ciel unicolore, marqué d'une tache blanche au centre. Haut. 1^m *à* 1^m20.		
hybridum remontant Salland.	22 »	2 50
Grandes fleurs d'un riche coloris bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1^m50 *de hauteur.*		
hybridum remontant Theodora	22 »	2 50
Variété à fleurs simples, d'un magnifique bleu outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0^m60 *à* 0^m80.		
hybridum remontant Willy Obreen	» »	3 »
Très jolie plante de 1 m. à 1^m20, *grandes fleurs de 5 à 6 cent., semi-doubles, bleu pâle (bleu d'outre-mer) nuancé rose (violet mauve) sur les pétales supérieurs.*		

DENTELAIRE. *Voir* PLUMBAGO.

DÉSESPOIR DES PEINTRES.
Voir SAXIFRAGA UMBROSA, section III.

DEUTZIA.

	Les dix.	La pièce.
gracilis carminea	18 »	2 »
Grandes fleurs rose tendre à revers rouge carmin. Haut. 0^m30 *à* 0^m60. — Fl. Mai-Juin		
hybrida Lemoinei Avalanche	18 »	2 »
Fleurs nombreuses, moyennes, blanc de neige. Haut. 0^m30 *à* 0^m60 — Fl. Mai-Juin.		

DIANTHUS.
Voir ŒILLETS, pages 63 à 65.

DICENTRA. *Voir* DIELYTRA, ci-contre.

DICTAMNUS.
Fraxinella. *Voir* FRAXINELLE.

DIELYTRA. *Dicentra.*

	Les dix.	La pièce.
formosa ❀ Δ . . . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Plante compacte à fleurs rose pourpre. Haut. 0^m30. — Fl. Mai-Octobre.		
spectabilis. *Cœur de Marie.* Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0^m50 *à* 0^m60. — Fl. Mai-Juin. — *Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humeux et frais, à toutes expositions.*		

DIGITALIS. *Digitale.*

	Les dix.	La pièce.
ferruginea Δ.	11 »	1 30
Épi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur, rouges à l'extérieur. Floraison Juillet-Août, remonte à l'automne. *Haut.* 1^m50. *Plates-bandes et bouquets.*		
♀ gloxinioides varié ✣ Δ . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs passant du blanc au pourpre, tachées de brun. Cette espèce, à floraison estivale, de 0^m80 *à* 1^m50, *contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres; à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles.* — Fl. Juin-Juillet.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

DORONICUM. *Doronic.*

plantagineum excelsum ✝ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0m10 de diamètre. Haut. 1m50. — Fl. Avril-Mai. — *Superbe plante pour plates-bandes ou pour groupes isolés sur les pelouses.*

DRACOCEPHALUM. *Dracocéphale.*

Ruyschiana *var.* **japonicum.** *Dr. du Japon* . 9 » | 1 10

Fleurs d'un beau violet-bleu; lèvre inférieure blanche, pointée de violet. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juin-Août. — *Terre de bruyère humeuse à exposition demi-ombragée.*

de Virginie. *Voir* Physostegia Virginiana.

ECCREMOCARPUS

scaber § (*H*). . . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs rouge orangé brillant, paraissant de Juin à Octobre, suivant l'année et l'exposition. Charmante plante, un peu délicate pour le climat de Paris où elle doit être cultivée à l'abri de murs exposés au midi ou au sud-ouest. Haut. 5m.

ECHEVERIA. *Voir* Plantes pour massifs, page 83.

ECHINACEA. *Voir* Rudbeckia purpurea.

ECHINOPS. *Échinope.*

Ritro. *Boule azurée* ✝ Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleur bleu azuré. Haut. 0m60. — Fl. Juillet-Août.

sphærocephalus ✝ . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Capitules bleu. Haut. 1m. Fl. Juillet-Août.

Plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.

EDELWEISS. *Voir* Leontopodium.

ELSHOLTZIA

Stauntoni. . . . . 22 » | 2 50

Sous-arbrisseau tout récemment introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif, rappelant ceux de la Salicaire. Fleurit en Octobre. *Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets.*

ÉNOTHÈRE. *Voir* Œnothera.

ÉPERVIÈRE. *Voir* Hieracium.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. *Tradescantia virginica. Commelina.*

♀ **à grande fleur azurée** . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur ; coloris spécial des plus remarquables.

à grande fleur blanche. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs blanc presque pur, mesurant près de 0m06.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Magnifique bleu indigo.

à grande fleur lilas. . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs très grandes d'un joli coloris lilas.

à grande fleur violette. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet.

Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes. Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0m60 à 0m80.

ÉPIAIRE. *Voir* Stachys.

EPILOBIUM. *Épilobe.*

Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre. Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.

rosmarinifolium Δ . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs rose pourpré. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Août.

spicatum Δ . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleur rose violacé. Fl. Juin à Sept. *Haut. 1m à 1m50.*

spicatum album Δ . . . . 8 » | 1 »

Fleurs blanches. Haut. 1m à 1m50. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

EPIMEDIUM. *Épimède.*

Les Epimedium fleurissent en Avril-Mai et conviennent particulièrement pour bordures de massifs de terre de bruyère et pour l'ornement des rocailles. Terre siliceuse, ou à défaut, terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.

sulphureum (ochroleucum) Δ ❀ . . . . 10 » | 1 20

Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0m20 à 0m25.

EREMURUS

Les Eremurus *sont des Liliacées vivaces très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur* souche, *partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples rayonnant autour d'un gros bourgeon central et atteignant de 50 centimètres à 1 mètre de longueur, selon l'espèce et l'âge de la plante.*

☞ *Tous les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour* plantes de force à fleurir.



Bungei . . . . » » | 12 »

Cette espèce, bien distincte, produit une ou plusieurs hampes de 1m à 1m30 de haut, terminées chacune par une grappe longue de 0m50 à 0m60, bien fournie de grandes fleurs d'un beau jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.

Elwesii . . . . » » | 15 »

Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Son feuillage, d'un vert cru, se conserve frais jusqu'au delà de la floraison. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3m. Très longue grappe bien fournie de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.

Elwesii albus . . . . » » | 20 »

Cette variété, que nous avons trouvée dans un semis d'E. Elwesii a conservé toute l'ampleur et tous les caractères de ce dernier et n'en diffère que par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.

isabellinus . . . . » » | 10 »

Cet hybride, obtenu dans nos cultures de Verrières d'un croisement des Eremurus Bungei *et* Olgæ, *donne des hampes de 1m50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté intermédiaire entre le rose de l'*Olgæ *et le jaune du* Bungei, *s'épanouissant à la fin de Juin.*

robustus . . . . » » | 12 »

Grande et belle espèce, fleurissant dans la première quinzaine de Juin. Feuilles glauques, dressées, molles. Hampe florale atteignant de 2m à 2m20 ; fleurs grandes, rose tendre.

Warei . . . . » » | 15 »

D'origine hybride, cette variété est très vigoureuse et produit des tiges florales atteignant 2m et plus de hauteur. La floraison a lieu en Juin. Le coloris des fleurs toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au chamois et au rose. Plante particulièrement recommandable.

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et bien sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre *au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues bampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant dans ce cas encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ERICA. *Bruyère.*

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

carnea Δ ⊛ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs rouge pâle.

carnea alba Δ ⊛ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs blanches.

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0m15.

ERIGERON. *Vergerette.*

Les Erigeron sont en général des plantes rustiques de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Rochers et rocailles, leurs fleurs sont recherchées pour bouquets.

aurantiacus Δ ⊛. . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mai-Sept.

aurantiacus hybridus var. ⊛
Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Coloris divers passant par degrés du jaune au rose et au violet. Haut. 0m25. — Fl. Mai-Sept. — *Recommandable.*

elatior Antverpia . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Plante de grand mérite, d'une floraison abondante de Juin à Septembre. *Fleurs grandes, lilas pâle. Haut. 0m80.*

glaucus varié ⊛. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fl. blanches et lilas. Haut. 0m25. Fl. d'Avril aux gelées.

macranthus. . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Jolie espèce à grandes fleurs d'un beau bleu lilacé. Haut. 0m40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.

mucronatus.
Voir VITTADINIA TRILOBA.

Quakeress (*Nouv.*) . . . . 18 » | 2 »
Voir page 2.

Erigeron speciosus grandiflorus.

speciosus (mesa-grande) grandiflorus.
Stenactis speciosa . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Grandes fleurs d'un beau bleu lilas ; très florifère. Haut. 0m60. — Fl. de Juin aux gelées.

ERYNGIUM. *Panicaut.*

alpinum Δ . . . . 14 » | 1 60
Fleurs entourées d'un involucre épineux se teintant de bleu métallique. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juillet-Août. — *Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés et pittoresques.*

giganteum ✝ . . . . 14 » | 1 60
Inflorescence bleuâtre paraissant en Juillet-Août. Haut. 1m à 1m20. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe pour isoler.

Oliverianum Δ . . . . 18 » | 2 »
Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juillet-Août.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ERYNGIUM. *Panicaut (suite).*

planum Δ . . . . 14 » | 1 60
Élégantes inflorescences bleu métallique, de moindres dimensions que celles de l'Eryngium alpinum mais d'une légèreté remarquable. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de Juin à Septembre. *Plates-bandes. Rocailles.*
Les inflorescences des Eryngium *conservent fort longtemps leur coloris ; coupées et séchées elles font d'agréables bouquets secs.*

ESTRAGON. ✢ *Artemisia Dracunculus.*
Livrables en pots . . . . Le cent. 140 » 14 50 | 1 70
En mottes (*d'Avril en Juin*) Le cent. 120 » 13 » | 1 60
Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

EUCALYPTUS

globulus ✝ ✢ . . . . 22 » | 2 50
Arbre d'agrément très recherché pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration soit en massifs ou en sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.

EULALIA

Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1m50 a 2m. Les tiges garnies de leurs feuilles sont recherchées, soit sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.

japonica zebrina ✝. . . . . 16 » | 1 80
Feuilles à bandes jaunâtres transversales.

japonica foliis albo-lineatis ✝ . . . . . . 16 » | 1 80
Feuilles rubanées de blanc.

EUPATORIUM. *Eupatoire.*

ageratoides. . . . . 16 » | 1 80
Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut. 1m. — Fl. Août-Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, bouquets.*

aromaticum . . . . 16 » | 1 80
Tiges fortes, rameuses, à feuillage vert blond, ovale-acuminé ; fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminant tous les rameaux. Fl. Septembre-Octobre. *Très décoratif et recommandable, en raison de sa floraison tardive, pour plates-bandes et bouquets. Haut. 1m25.*

purpureum . . . . 16 » | 1 80
Fleurs rouge pourpre en larges corymbes. Haut. 1m. — Fl. Août-Septembre. — *Bouquets.*

FICOÏDE. *Voir* MESEMBRIANTHEMUM.

FINES HERBES. *Voir* CIBOULETTE.

FLÈCHE D'EAU. *Voir* SAGITTARIA.

FLEUR DE LA PASSION. *Voir* PASSIFLORA.

FOUGÈRES.
Voir Choix de Fougère, page 81.

FRAGARIA

indica. *Fraisier des Indes.* Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots ou suspensions, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à ornementer. Fl. Juin à l'Automne et au delà si on la rentre.

FRANCOA

ramosa candida . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50
Fleurs blanc de neige. Haut. 0m40. — Fl. Juin à Octobre. *Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.*

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

♀ blanche . . . . 13 » | 1 50
♀ rouge. . . . . 13 » | 1 50
Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juin-Juillet. — *Plates-bandes en terres sableuses et fraîches, mais saines. Cette plante dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile qui s'enflamme au contact de la flamme d'une bougie.*

FREESIA. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

FRITILLAIRE. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

FUCHSIAS HYBRIDES

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 120 ».— *Les dix* (d'une même variété). . fr. 13 ».— *La pièce*. . fr. 1 50.

Collection de 25 variétés *à notre choix* . . . . . fr. 32 »
— 12 — — . . . . . — 16 »

Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . . . fr. 8 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Adrien Berger. *Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes; corolle carmin de cochenille; gr. fleur. Très florifère.*

Aurea. *Feuillage vert pâle, sépales laque carminée; corolle violet pensée. Plante pour bordures.*

Charming. *Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Plante élancée.*

Cupidon. *Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.*

Fulgens corail. *Rouge vermillon à long tube; feuillage vert très foncé.*

Jeanne d'Arc. *Sépales blanc rosé à pointe verte; corolle petite magenta pourpré.*

J. G. Hills. *Sépales rose saumoné; corolle rouge de carthame.*

La Perle. *Genre fulgens, sépales laque de garance formant long tube, petits pétales rose de carthame.*

Mademoiselle Éva Boëgg. *Sépales rose hermosa; corolle magenta rougeâtre; extrême floribondité.*

Marie Aubin. *Sépales carmin; large corolle, violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.*

Robert Blatry. *Sépales blanc rosé pointé rose nilsson; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.*

Rose de Castille. *Sépales blanc rosé; corolle violet pétunia.*

Sensation. *Sépales rose neyron; corolle longue, magenta.*

Thérèse Dupuis. *Sépales carmin; corolle magenta rougeâtre.*

Thiers. *Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre. Très florifère.*

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Amélie Aubin. *Sépales laque carminée; corolle magenta rougeâtre.*

A. P. Vidal. *Sépales laque carminée, corolle violet pensée.*

Avalanche. *Sépales carmin de cochenille; corolle violet de violette. Très florifère.*

Beauty of Exeter. *Corolle magenta rougeâtre; sépales rouge géranium.*

E. de Pérodil. *Sépales carmin de cochenille, pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.*

Émile de Wildeman. *Rose pourpré à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.*

Gloire des Marchés. *Sépales carmin de cochenille; corolle blanc de neige.*

Gloire de Vincennes. *Sépales laque carminée; corolle violet de violette, Très florifère.*

Madame Bruant. *Sépales rouge géranium; corolle violet évêque. Grosse fleur.*

Madame Carnot. *Sépales laque carminée; corolle rose hortensia veiné carmin à la base Très grosse fleur.*

Phénoménal. *Sépales carmin brillant, corolle énorme violet de violette légèrement veiné de carmin.*

Théroigne de Méricourt. *Sépales carmin de garance, corolle blanc pur légèrement strié de carmin en bas des pétales.*

FUCHSIAS VARIÉS . . . . . . *Le cent* : 80 ».— *Les dix* : 9 ».— *La pièce* : 1 10

FUCHSIAS DIVERS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni . . . . . . Le cent 70 »	8 »	1 »
Riccartoni à feuilles panachées. Le cent 100 »	11 »	1 30

Riccartoni : *Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut.* 0^m80. — Fl. Juin-Nov. — *Massifs, corbeilles. Supporte bien les hivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.*

Riccartoni à feuilles panachées : *Variété naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de* 0^m20 *à* 0^m30; *feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.*

FUMETERRE. *Voir* Corydalis.

FUNKIA. *Hémérocalle.*

Les Funkias énumérés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée. La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent en pots.

	Les dix	La pièce
ovata. *H. bleue* △ ❀	9 »	1 10
subcordata grandiflora △ ❀	9 »	1 10

ovata : *Fleurs bleu violacé. — Fl. Mai à Juillet. H.* 0^m40 *à* 0^m50.

subcordata grandiflora : *Variété à grande fleur blanc de lait, recommandable pour la fleur coupée. Haut.* 0^m30 *à* 0^m40. — Fl. Juillet-Sept.

GAILLARDE. *Gaillardia.*

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas 0^m40 *à* 0^m60. *Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles.* —Fl. de Mai aux gelées.

	Les dix	La pièce
♀ vivace à grande fleur variée. Le cent. 70 »	8 »	1 »
vivace hybride à grande fleur Diane . . .	18 »	2 »

vivace à grande fleur variée : *C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun avec de larges bordures jaunes.*

vivace hybride à grande fleur Diane : *Plante de 80 cent. de hauteur, donnant de très grandes fleurs de 12 à 13 cent. de diamètre, semi-doubles, rouge bordé jaune, portées sur des pédoncules extrêmement rigides.*

GAILLARDE. *Gaillardia (suite).*

	Les dix	La pièce
♀ vivace hybride à grande fleur variée. Le cent. 70 »	8 »	1 »
vivace hybride à grande fleur rouge sang. Le cent. 70 »	8 »	1 »
vivace hybride Lady Rolleston. Le cent. 100 »	11 »	1 30
vivace hybride Sunshine . Le cent. 100 »	11 »	1 30
vivace semi-double à grande fleur Minerve	» »	3 »

vivace hybride à grande fleur variée : *Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné légèrement bordés jaune; on y rencontre aussi des jaunes absolument purs.*

vivace hybride à grande fleur rouge sang : *Plante de bonne tenue, grandes fleurs rouge sang légèrement bordées de jaune.*

vivace hybride Lady Rolleston : *Fleurs de* 0^m10 *de diamètre d'un jaune brillant et complètement unicolore.*

vivace hybride Sunshine : *Fleurs de très grande dimension, jaune d'auréoline, base des ligules rouge cuivré, disque de même teinte.*

vivace semi-double à grande fleur Minerve : *Trè grande fleur rouge grenat bordé jaune indien. Hauteur* 0^m60. — Floraison de Mai aux gelées.

GALANE. *Voir* Chelone.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
GALEGA		
Fl. Juin à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.*		
officinalis. *Fleurs lilas. Haut. 1m30 à 1m50*	9 »	1 10
officinalis bicolor Hartlandi. *Fleurs blanches et bleues. Haut. 1m.*	9 »	1 10
officinalis rosea. *Fleurs roses. Haut. 1m30 à 1m50.*	9 »	1 10
GAURA		
Lindheimeri. Le cent. 70 ». *Fleurs blanc pur. Haut. 0m75 à 1m50. — Fl. de Mai à Octobre. — Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.*	8 »	1 »

GAZANIA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

GAZON d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. *Voir* STATICE.

GAZON turc. *Voir* SAXIFRAGA hypnoides, section II.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
GENTIANA. *Gentiane.*		
acaulis Δ. Le cent. 100 ». *Gr. fleurs bleu velouté foncé. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Avril à Juillet. — Bordures. Aime la terre forte à mi-ombre.*	11 »	1 30
cruciata Δ *Croisette*. *Fleurs réunies en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. Haut. 0m20 à 0m25. — Fl. Juin-Juillet. — Bordures et rocailles en terrain sain.*	11 »	1 30

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
GÉRANIUM		
Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec le Pelargonium zonale, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, propres à la décoration des corbeilles et plates-bandes.		
grandiflorum. *Fleurs grandes, violet clair. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Juin-Juillet.*	9 »	1 10
nepalense. Le cent. 80 ». *Fleurs rouge violacé, atteignant souvent 0m05 de diamètre. Haut. 0m25 à 0m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit parfois à la fin de l'été. Une des plus belles espèces.*	9 »	1 10
platypetalum. Le cent. 80 ». *Plante dressée, rameuse velue, à feuilles arrondies. Fleurs bleu violacé veiné de carmin. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Septembre. — Plates-bandes et corbeilles.*	9 »	1 10
pratense album. *Fleurs blanc pur. Floraison en Juin-Juillet. Refleurit souvent à l'automne. Haut. 50 à 60 cent.*	9 »	1 10
sanguineum Δ. *Fleur rose pourpré. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Mai-Juillet. Refleurit parfois à la fin de l'été. — Plates-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.*	9 »	1 10
sanguineum album Δ. *Fleurs blanches. Haut. 0m25 à 0m40. — Fl. Mai-Juin. — Refleurit souvent à la fin de l'été.*	9 »	1 10

GÉRANIUMS ZONALES *(Pelargonium zonale)*

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 180 ». — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 20 ».— *La pièce*. . fr. 2 25


Géraniums zonales.

Boule de feu. (Simple). *Énormes ombelles de très grandes fleurs rouge andrinople, coloris éblouissant. Plante de très bonne tenue, de taille moyenne et très vigoureuse, dont les fleurs se conservent longtemps.*

Charles Foucard. (Simple). *Plante demi-naine; très larges ombelles de fleurs couleur rouge andrinople; coloris éblouissant. Précieuse pour potées.*

Chavarri Hermanos. (Semi-double). *Fortes ombelles de larges fleurs semi-doubles. Rouge grenat brillamment éclairé. Un des plus beaux rouges.*

Jean Gatines. (Simple). *Nombreuses et très fortes ombelles de magnifiques fleurs rose saumoné nuancé d'orange. Plante de taille moyenne, compacte, vigoureuse et d'une tenue parfaite, résistant bien aux intempéries.*

Madame de Nevers. (Simple) *Plante demi-naine; très jolies fleurs rose neyron éclairé légèrement blanc; coloris très frais.*

Rose Unique. (Simple). *Plante robuste très florifère, rose carminé, à ombelles volumineuses et de longue durée.*

SÉRIE GÉNÉRALE

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Comtesse de Ségur. *Grande fleur rose neyron, légèrement blanc au centre.*	100 »	11 »	1 30
Detaille *Rouge écarlate*	90 »	10 »	1 20
Marguerite de Layres. *Blanc pur*	100 »	11 »	1 30
Maxime Kowaleski. *Superbe coloris rouge feu tirant sur le jaune.*	100 »	11 »	1 30
Monsieur Hamelin. *Saumon*	100 »	11 »	1 30
Paul Crampel. *Rouge écarlate à très grande fleur.*	110 »	12 »	1 40
Nuit Poitevine. *Cramoisi à très grande fleur*	100 »	11 »	1 30

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

GÉRANIUMS ZONALES *(suite)*

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Chancelier Faidherbe. *Rouge pourpre.*	110 »	12 »	1 40
Cousine Janie. *Semi-double, rose tendre. Plante naine.*	110 »	12 »	1 40
Gloire de Sèvres *Semi-double, saumon à grande fleur.*	110 »	12 »	1 40
Jean Pacot. *Semi-double, saumon clair. Plante naine.*	100 »	11 »	1 30
Jean Viaud. *Semi-double, rose vif.*	110 »	12 »	1 40
La Favorite. *Blanc pur*	110 »	12 »	1 40
Louis Boisard. *Rouge écarlate. Plante naine.*	100 »	11 »	1 30
Philémon. *Semi-double, rose tendre. Plante très naine.*	110 »	12 »	1 40
Ville de Louviers. *Rouge cardinal.*	100 »	11 »	1 30
Ville de Poitiers *Semi-double, rouge ponceau.*	110 »	12 »	1 40

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms. — *Le cent* . . fr. 90 ». — *Les dix* . fr. 10 ». — *La pièce*. . fr. 1 20

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

	Le cent.	Les dix.	La pièce.
Caroline Schmidt *Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.*	90 »	10 »	1 20
Golden Harry Hower. *Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.*	90 »	10 »	1 20
Madame Salleron. *Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.*	70 »	8 »	1 »
Mistress Parker. *Feuillage panaché de vert, de blanc et de rose. Fleur double rose.*	90 »	10 »	1 20

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE *(Pelargonium peltatum)*

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . . fr. 120 ».— *Les dix* (d'une même variété) . . fr. 13 ».— *La pièce* . . fr. 1 50

Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . . fr. 8 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. *Rose.*
Alice Crousse. *Violet pourpré.*
Colonel. *Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.*
Galilée. *Beau rose satiné.*
La France. *Lilas mauve satiné.*
Léopard. *Rose lilas; large macule marron feu.*
Madame Crousse. *Rose, très florifère. Le plus employé.*
Mistress Banks. *Genre « Madame Crousse », blanc.*
Monsieur Marquis. *Rouge.*
Sultan. *Très large fleur carmin feu, avec large macule marron.*

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (*Livrables en godets*). *Le cent.* fr. 100 »; *Les dix.* fr. 11 »; *La pièce.* fr. 1 30

GÉRANIUM ROSAT. — *Le cent.* . . . . . fr. 70 ». — *Les dix.* . . . . . fr. 8 ». — *La pièce.* . . . . . fr. 1 »
Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

(Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.)

GERMANDRÉE. *Voir* TEUCRIUM.

GESSE à grande fleur.
Voir LATHYRUS GRANDIFLORUS.

GEUM. *Voir* BENOITE.

GIROFLÉE.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

GLAÏEULS. *Voir* le CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS et le CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLECHOMA. *Voir* LIERRE TERRESTRE.

GLOXINIA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

GLYCERIA
spectabilis foliis variegatis ♣◐. . . . . . 18 » | 2 »
Graminée ornementale à feuillage vert largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1m à 2m.

GLYCINE
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour la confection des guirlandes. Elles se prêtent admirablement à l'ornementation des tonnelles, murs, etc. Fl. Avril-Mai.

GLYCINE *(suite)*
de Chine à fleur blanche simple § (*L*). Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Fleurs blanches, odorantes.
de Chine à fleur bleue simple § (*L*). Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Fleurs bleu pâle, odorantes.
tubéreuse. *Glycine apios. Apios tuberosa* § (*H*). Le mille 110 » Le cent. 12 » 1 30 | » 15
Charmante plante, tuberculeuse, à tiges annuelles, donnant en Juillet-Août, de nombreuses grappes de fleurs, petites, de couleur sombre, d'une odeur très agréable. Hauteur 2m à 4m.

GNAPHALIUM
lanatum. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.
Leontopodium. *Voir* LEONTOPODIUM ALPINUM.

GUIMAUVE. *Althæa* ✣.
officinale. *A. officinalis.* Le cent. 60 » 7 » | » 90
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales. Fleurs rose pâle. Haut. 1m à 1m30. Fl. Juillet-Août.

GUNNERA scabra ✝ . . . . 27 » | 3 »
Plante se recommandant par son feuillage, tout à fait remarquable. Ornementation des pelouses; demande un sol frais, profond, substantiel et bien drainé; protéger soigneusement contre les gelées.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GYNERIUM

Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives, à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Septembre-Octobre et se maintiennent jusqu'à Novembre-Décembre. Coupés avant leur complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.

argenteum ♆ (fortes touffes) . . . . 63 » | 7 »
(touffes ordinaires) . . . . 45 » | 5 »
Inflorescence argentée. Haut. 2m à 2m50.

argenteum Bertini ♆ . . . . 72 » | 8 »
Inflorescences argentées particulièrement abondantes, longues de 0m50, compactes, à rameaux ascendants. Variété très florifère. Haut. 1m50 à 2m.

argenteum roseum ♆. . . . . 72 » | 8 »
Inflorescence rosée. Haut. 2m à 2m50.

GYPSOPHILA. *Gypsophile.*

Mangini . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs rose tendre, en cymes lâches. Haut. 1m20. — Fl. Juillet-Août. — Plates-bandes, bouquets.

♀ paniculata. *Œillet d'amour.* Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et très élégantes. Haut. 1m et plus. — Fl. fin Juillet à fin Août. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.

♀ paniculata flore pleno. . . Le cent. 150 » 16 » | 1 80
Fleurs doubles d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1m de haut. — Fl. en Juillet-Août. — Les fleurs coupées sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.

paniculata Sundermanni. . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches, relativement grandes, se succédant tout l'été. Haut. 0m40.

♀ repens alba △ ❀. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Grandes fleurs blanc pur, se succédant tout l'Été.

♀ repens rosea △ ❀. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs roses.
Plantes gazonnantes de 0m10 à 0m15 de haut, fleurissant de Juin à Août et convenant très bien pour garnir les terrains inclinés, rocailleux et accidentés, les rochers, etc.

HARPALIUM. *Voir* HELIANTHUS.

HEDERA. *Voir* LIERRE.

HELENIUM. *Hélénie.*

L'Helenium autumnale et ses variétés sont de magnifiques plantes. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1m de diamètre.

autumnale Riverton Beauty. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaune citron à centre pourpre foncé. La floraison, abondante et prolongée, dure depuis Août jusqu'aux gelées. Haut. 1m40 environ. Plates-bandes et bouquets.

autumnale Riverton Gem. . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs rouge-brun giroflée. Haut. 0m75 à 1m. — Fl. d'Août à fin Octobre. — Plates-bandes et bouquets.

♀ autumnale superbum. . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaunes. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Août-Octobre.

♀ autumnale striatum . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. 1m30. — Fl. Août à Octobre.

grandicephalum Julisonne (*Nouv.*) . . » » | 2 »
Voir page 2.

Hoopesii . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaune d'or, atteignant 0m04 de diamètre. Haut. 0m75 à 0m80. — Fl. Mai-Juin. — Plates-bandes, grandes corbeilles. Fournit de superbes rameaux pour bouquets.

pumilum cupreum (*Nouv.*). . . . . » » | 2 »
Voir page 2.

pumilum magnificum . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Belles fleurs jaune de chrome. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Sept. — Plates-bandes, corbeilles, massifs.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HELIANTHEMUM. *Hélianthème.*

roseum △ . . . . 8 » | 1 »
Fleurs roses. Haut. 0m15. — Fl. Mai-Juin. — Terre légère, à exposition chaude et ensoleillée. Rocailles, talus, etc. Plante très florifère.

coccineum plenum (*Nouv.*). (Voir page 2). » » | 2 »
golden Queen (*Nouv.*) (Voir page 2). . . » » | 2 »
magnificum (*Nouv.*). (Voir page 2) . . . » » | 2 »
oculatum (*Nouv.*). (Voir page 2). . . . » » | 2 »
red Dragon (*Nouv.*). (Voir page 2). . . . » » | 2 »
rose Queen (*Nouv.*). (Voir page 2) . . . . » » | 2 »

HELIANTHUS. *Soleil* ♆.

Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchées pour la fleur coupée.

lætiflorus Miss Mellish . . . . 9 » | 1 10
Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2m50. — Fl. Sept.-Oct.

mollis . . . . 9 » | 1 10
Ce Soleil se distingue nettement de ses congénères vivaces par son feuillage fortement velu, presque glauque; fleurs automnales, d'un beau jaune clair. Haut. 1m50.

♀ multiflorus maximus . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaune d'or atteignant presque 0m15 de diamètre. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Août-Oct.

♀ multiflorus Soleil d'or . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. 0m80 à 1m50. — Fl. Août-Oct.

orgyalis . . . . 8 » | 1 »
Fleurs jaune orangé à centre plus foncé, tiges longues, feuilles étroites. Haut. 2m. — Fl. Septembre-Octobre.

rigidus Miss Wilmott (*Nouv.*) . . . . . » » | 2 »
Voir page 2.

rigidus précoce. *Harpalium rigidum præcox. Fleur jaune d'or* . . . . 8 » | 1 »
Variété précoce. Haut. 1m. — Fl. Juillet-Août.

♀ sparsifolius ▭ . . . . 11 » | 1 30
Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. 3m et plus; il donne à l'Automne de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant 0m15 de diamètre. Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis.

HELIOPSIS. *Héliopside.*

Pitcheriana . . . . 11 » | 1 30
Fleurs grandes, jaune d'or; disque jaune brun. Haut. 1m30 Plates-bandes et bouquets. — Fl. Juin-Septembre.

scabra major . . . . 11 » | 1 30
Grande fleur jaune d'or. Plante de très bonne tenue et florifère. — Fl. Juillet-Sept. — Haut 1m. Plates-bandes et bouquets. Très recommandable pour fleuristes.

HÉLIOTROPE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.
d'hiver. *Voir* PETASITES fragrans.

HELLEBORUS. *Hellébore* ✣

(Livrable à partir de Septembre.)
Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition; dépassent rarement 0m30 de haut.

hybridus (en mélange) . . Le cent 240 » 27 » | 3 »
Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.

niger. *Rose de Noël* △
touffes ordinaires. Le cent 240 » 27 » | 3 »
touffes fortes . . Le cent 280 » 31 » | 3 50
Fleurs blanc lavé de rose.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HEMEROCALLIS. *Hémérocalle.*		
Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.		
auréole . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. *Haut. 50 à 60 cent.*		
flava . . . . Le cent. 50 »	5 50	» 70
Fleurs jaune vif, très odorantes. Haut. 0m75 à 1m. — Fl. Mai-Juin.		
fulva . . . . Le cent. 50 »	5 50	» 70
Fleurs jaune orangé fauve. Haut 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Juillet.		
fulva double. . . . . . . Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rosé sur le milieu du limbe. Haut. 0m75 à 1m20. Fl. Juillet-Août.		
Gold dust . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Variété très précoce. Fleurs nombreuses, très grandes, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. 0m60.		
♀ Middendorffii. *H. de Sibérie.* Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs bien ouvertes, d'un beau jaune orangé. — Fl. Avril-Mai. — *Refleurit souvent à l'automne. Haut. 0m40.*		
ochroleuca . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Plante vigoureuse ; bampes très ramifiées et multiflores atteignant 1m20. Fleurs odorantes, d'environ 0m12 de longueur, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée commençant en Juin.		
Orange man . . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Vigoureuse et très florifère ; bampes ramifiées, portant des fleurs de grandeur moyenne, jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. Haut. 0m60 à 0m70. — Fl. Juin.		
Sir Michaël Foster. . . . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Plante vigoureuse et très florifère. Très grandes fleurs, d'un beau jaune clair, très odorantes. Haut. 1m. La floraison se prolonge de la mi-Juin à fin Juillet.		
♀ Thunbergii. . . . . . . Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs énormes, atteignant jusqu'à 15 cent. de long, d'un jaune orangé superbe. — Fl. Juin à Sept. — *Haut. 1m.*		
Voir aussi FUNKIA.		

	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
HEPATICA. *Anémone Hépatique.*		
Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*		
triloba ⊛. *Fleurs bleues.* Le cent. 80 »	9 »	1 10
triloba rosea plena ⊛ *Fleurs doubles roses. .*	14 »	1 60
HERBE AUX CHATS. *Voir* VALÉRIANE OFFICINALE.		
HESPERIS. *Voir* JULIENNE.		
HEUCHERA. *Heuchère.*		
La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et bumeux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. 0m30 à 0m60. Se plaisent à l'ombre.		
Convallaria alba Δ ⊛	11 »	1 30
Fleurs d'un blanc légèrement crème donnant l'illusion d'une branche de muguet.		
♀ brizoides Flambeau Δ ⊛.	11 »	1 30
Fleurs rose laque présentant des tons violacés.		
♀ brizoides gracillima Δ ⊛.	11 »	1 30
Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.		
♀ brizoides Pluie de feu Δ ⊛.	11 »	1 30
Fleurs d'un beau rouge feu.		
♀ rosea Δ ⊛	11 »	1 30
Fleurs rouge clair passant au rose.		
sanguinea hybride Titania Δ ⊛.	11 »	1 30
Fleurs roses.		
♀ sanguinea splendens Δ ⊛ *Rouge vif*	11 »	1 30
HIBISCUS		
hybride à grande fleur rouge (*Moscheutos hybride*) ✝ (*Nouv.*). *Voir* page 2. . . .	54 »	6 »
moscheutos roseus. *Ketmie* ✝	18 »	2 »
Fleurs roses marquées de taches pourpres au fond de la corolle. Haut. 1m et plus. Fl. d'Août en Octobre. *Recommandable pour plates-bandes et massifs ; groupé ou isolé, sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.*		
HIERACIUM. *Épervière.*		
aurantiacum. *E. orangée* Δ ⊛.	9 »	1 10
Fleurs jaune orangé. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. Juin à Sept. — *Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.*		

HORTENSIAS

L'HYDRANGEA HORTENSIS (*Hortensia*) *demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.*

On obtient la coloration bleue en cultivant les Hortensias dans la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, et en ajoutant à l'eau d'arrosage non calcaire, ou eau de pluie de préférence, 5 à 10 grammes d'alun d'ammoniaque pour un litre d'eau; on emploie également le "Blue Colour" *dont il est question plus loin.*

NOUVEAUTÉS

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. . . . . Les dix 36 » — La pièce 4 »

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes. . . . . Les dix 54 » — La pièce 6 »

Amarante (*Mouillère*). *Obtention de grande valeur. Plante trapue et demi-naine, à feuillage vert foncé et gaufré. Larges fleurs ondulées rouge amarante. Cette variété se prête facilement à la culture pour la fleur bleue.*

Sa floraison extra-tardive et sa rusticité en font une plante précieuse pour la décoration estivale des jardins. Très recommandable.

Coquelicot (*Mouillère*). *Inflorescences d'un beau coloris rouge coquelicot. Variété d'une remarquable floribondité, hâtive, peut être forcée en première saison.*

Sa rusticité en fait une excellente plante pour la pleine terre. Coloris nouveau.

Germaine Mouillère (*Mouillère*). *Cette nouveauté remarquable, d'un beau coloris blanc de lait, très pur, fimbriée, peut rivaliser avec la variété Mme E. Mouillère, dont elle possède toutes les qualités de forçage. Énormes inflorescences de fleurs à étamines et œil blanc pur, ne rosit jamais même en plein air. Feuillage très étoffé vert foncé et luisant.*

CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

Maréchal Foch (*Mouillère*). *Plante de grand mérite, extrêmement florifère, inflorescence d'un joli coloris rose nilsson vif. Variété hâtive se forçant bien, très rustique, convient également pour culture en pleine terre.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIAS *(suite)*

1re SÉRIE

Livrables de fin-Avril en Juin. — Jeunes plantes élevées en godets. Les dix (d'une même variété) 27 » — La pièce 3 »

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Plantes de 5 à 7 branches en mottes . . . . Les dix (d'une même variété) 45 » — La pièce 5 »

Étincelant. *Plante vigoureuse, florifère, se distinguant par sa tenue rigide, coloris rose très vif et de longue durée.*

La Marne (*Mouillère*). *Plante très vigoureuse à bois fort et rigide; inflorescences énormes à fleurs très grandes, assez profondément et irrégulièrement festonnées, de couleur rose carminé passant au carminé vif. Variété extra se forçant bien.*

Professeur D. Bois. *Corymbes énormes de grandes fleurs rondes rose carmin brillant.*

Satinette. *Grandes fleurs d'un beau coloris rouge carmin satiné brillant.*

Trophée. *Variété à très grandes fleurs régulières, beau coloris carmin foncé.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables de fin-Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 120 ».— *Les dix* (d'une même variété) fr. 13 ». — *La pièce* fr. 1 50
Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . fr. 8 »

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins) fr. 360 ».— *Les dix* (d'une même variété) fr. 40 ». — *La pièce* fr. 4 50
Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . fr. 25 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Avalanche. *Blanc pur, forme élégante. Grandes fleurs.*

Eclaireur. *Rose carmin.*

Générale Comtesse de Vibraye. *Rose. Énormes corymbes, tenue parfaite.*

Lilie Mouillère. *Beau mauve solférino. Excellente variété pour forcer.*

Madame E. Mouillère. *Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.*

Madame Legou. *Énormes corymbes de fleurs blanc légèrement rosé; très florifère.*

Mariesii. *Plante vigoureuse et rustique; inflorescences moyennes en couronne, rose hortensia; convient particulièrement pour la pleine terre.*

Monsieur Ghys. *Fleurs rose vif satiné très délicatement fimbriées, très florifère.*

Radiant. *Rose vif.*

Souvenir de Madame Chautard. *Rose vif. Plante naine.*

HORTENSIA BLEU

Livrables à l'automne à partir de Septembre et tant que notre provision durera

Fortes plantes, livrables en pots. — Les dix . . . . fr. 55 ». — La pièce. . . . . fr. 6 »

Cette variété est spécialement cultivée pour obtenir des fleurs de couleur bleue; malgré cela, nous engageons nos clients à employer les différents produits indiqués au cours de cet article.

BLUE COLOUR
(Pour le bleuissement des Hortensias)

Le "Blue Colour" *s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie à raison de 3 à 4 grammes par litre d'eau; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias.*

La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.

Boîtes de.	500 gr.	1 kil.	3 kil.
Prix logé.	fr. 3 30	5 50	12 65

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
HORTENSIA. *Voir* aussi HYDRANGEA.		

HOTEIA

Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas 0m60 de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

japonica (*fortes touffes*). Le cent. 100 » 11 » | 1 25

Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica Fleur de Pêcher (*fortes touffes*). Le cent. 105 » 11 50 | 1 30

Cette charmante variété possède toutes les qualités de l'H. japonica à fleur blanche, mais s'en distingue par ses fleurs d'un joli coloris rose tendre, extrêmement frais et délicat et par ses épis plus fournis.

astilboides floribunda (fortes touffes). Le cent. 100 » 11 » | 1 25

Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS. *Voir* H. CANDICANS au CATALOGUE GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

HYDRANGEA arborescens grandiflora (*Hortensia en arbre*). Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Très bel arbuste, pouvant atteindre 1m50, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'Hortensia, s'épanouissant l'été.

paniculata grandiflora. (*Hortensia paniculata*). Le cent. 280 » 31 » | 3 50

Fleurs blanches en énormes panicules pyramidales. Plante rustique de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.

petiolaris (vrai) Hortensia grimpant § (*L*) . 36 » | 4 »

Arbrisseau très intéressant par ses rameaux pourvus de racines adventives qui les fixent aux murailles comme le Lierre. Beau feuillage; fleurs blanches, à cinq sépales. — Fl. Eté.*—Recommandable pour tapisser les murs à l'ombre.*

Voir aussi HORTENSIA, ci-dessus.

HYOSCYAMUS niger. *Voir* JUSQUIAME NOIRE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HYPERICUM. *Millepertuis.*

Plantes à feuillage persistant, très convenables pour garnir les rocailles et autres endroits très inclinés. Les H. calycinum et polyphyllum sont recherchés pour former des tapis, des bordures et des massifs ne demandant pas de soins; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.

calycinum. *M. à grandes fleurs* ❀ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

polyphyllum ❀ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or. Haut. 0m10 à 0m15. Plante non traçante, à tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. Juin.

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale ✣ ❀ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. 0m40. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures; employé comme condiment et entre dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. *Thlaspi.*

Forment de superbes bordures printanières; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica Δ ❀ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Mai Juin. — Se prête à la culture en pots.

IBERIS. *Thlaspi (suite)*

sempervirens. *Th. toujours vert. Corbeille d'argent* Δ ❀. . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanc argenté. Haut. 0m20 à 0m30. — Fl. Avril-Mai. — Tondu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

sempervirens Snowflake ❀ . . . . 13 » | 1 50

Très jolie variété atteignant environ 30 cent., à feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fleurs blanches également bien plus grandes.

IMMORTELLE blanche. *Voir* ANTENNARIA.

IMPATIENS *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

INCARVILLEA Delavayi. Le cent. 180 » 20 » | 2 25

Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun à la base. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin. Belle plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. *Aunée.*

glandulosa grandiflora . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Fleurs jaune orangé. Haut. 1m. — Fl. fin-Mai à Juillet.— Plates-bandes, corbeilles. Fl. coupées particulièrement recommandables pour bouquets.

Helenium ⚶ . . . . 13 » | 1 50

Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes germanica, pallida, variegata, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs.

Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une serie de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite *accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déjà mises au commerce où elles ont été justement dénommées* **Iris à fleur d'Orchidée.**

En outre des variétés nouvelles de notre obtention que nous offrons ci-après pour la première fois et des variétés récentes de tout premier choix, nous avons choisi les plus belles parmi les 400 variétés dont se compose notre collection d'étude, dont nous avons formé la collection générale suivante. Nous pourrons fournir de Septembre à fin Mars ces variétés, soit en mélange, soit séparément, aux conditions indiquées.

Les commandes d'Iris des jardins et Intermédiaires par variétés pourront nous être faites en se servant, soit des **noms** *soit des* **numéros**, *mais dans ce dernier cas il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'***Iris** *afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.*

IRIS DES JARDINS "VILMORIN" NOUVEAUX

(IRIS VIVACES HYBRIDES)

185 **Mrs Walter Brewster** (*Vilm.*). *Très grande fleur mesurant jusqu'à 0m 13 de hauteur. Les divisions supérieures larges et bien rondes, d'un coloris bleu lavande clair; les inférieures amples et très étalées sont violet bleu d'aniline fortement rayées de brun à l'onglet. Barbes jaunes, style violet bleu lavande. Plante vigoureuse, florifère, hampe solide, atteignant 1m de hauteur.* La floraison a lieu fin-Mai.

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1921.

Lauréat du Prix fondé par Mrs Harding *décerné en 1921 au* semis inédit d'Iris *le plus méritant.*

Les dix. fr. 225 ». — La pièce. fr. 25 »

201 **Oriflamme** (*Vilm.*). *Plante vigoureuse, à fleurs exceptionnellement grandes; divisions supérieures violet clair; les inférieures violet foncé. Haut. 1m.*

Les dix. fr. 90 ». — La pièce. fr. 10 »

299 **Zouave** (*Vilm.*). *Joli Iris du groupe "Plicata". Fleurs moyennes à divisions supérieures lilas tendre, les inférieures, larges et bien étalées sont violet clair rayées à l'onglet. Style et barbes jaune clair. Plante basse, ne dépassant pas 0m60 de hauteur.*

A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France en Mai 1921.

Les dix. fr. 90 ». — La pièce. fr. 10 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

IRIS VILMORIN *(NOUVEAUTÉS)*

Les dix (d'une même variété). **fr. 65 ». — La pièce. fr. 7 50.**

14 **Ambassadeur.** *Tardif. Forte plante, bampes de 1m20 fortes, raides. Tres grandes fleurs à divisions supérieures violet rougeâtre fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé et velouté, très consistantes et horizontales, barbes et styles jaunes. Plante exceptionnelle bien supérieure à tous les coloris analogues.*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

26 **Ballerine** *Demi-hâtif. Forte plante, à bampes souples et rameuses atteignant 1m20. Immenses fleurs de 13 cent. de baut, particulièrement odorantes, à divisions supérieures très amples, arrondies et à bords ondulés, bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées, splendide variété du groupe pallida.*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

174 **Magnifica.** *Demi-hâtif. Forte plante à bampes raides rameuses, atteignant 1 m. Immenses fleurs de 15 cent. de baut. à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé striées brun à l'onglet, barbes jaunes, fleurs bien odorantes. Plante exceptionnelle par la grandeur de ses fleurs. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

248 **Trianon.** *Demi-tardif. Plante vigoureuse et très florifère, atteignant 0m70. Fleur moyenne, divisions supérieures jaune isabelle; les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Coloris tendre et nouveau.*

250 **Turco.** *Demi-tardif. Plante élégante ne dépassant pas 0m70. Fleur moyenne, à divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Coloris très frais. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

1re SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . **fr. 45 ». — La pièce. . fr. 5 »**

61 **Cluny.** *Hâtif. Haut. 1 mètre. Très grandes fleurs bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées et striées brun à l'onglet. A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.*

129 **Grévin.** *Demi-tardif. Haut. 60 à 70 cent. Fortes bampes, grandes fleurs à divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé, striées jaune vif à l'onglet, styles très jaunes.*

177 **Médrano.** *Demi-hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à divisions supérieures lie de vin fumé, les inférieures violet rougeâtre foncé fortement striées à l'onglet, barbes et styles jaunes. Très joli coloris rouge foncé.*

192 **Molière.** *Hâtif. Haut. 60 à 70 cent. Très grandes fleurs à divisions supérieures violet foncé, les inférieures violet plus foncé et velouté, veinées brun à l'onglet, styles très larges, jaune foncé, ainsi que les barbes.*
A obtenu un Certificat de mérite à la Société Nationale d'Horticulture de France.

223 **Raffet.** *Tardif. Haut. 60 à 70 cent. Grandes fleurs à longues divisions toutes bleu foncé, les inférieures étalées et striées blanc à l'onglet, barbes jaunes, styles bleuâtres. Joli coloris bleu. Un des plus tardifs.*

2e SÉRIE

Les dix (d'une même variété). . **fr. 13 ». — La pièce. . fr. 1 50**



Iris vivaces hybrides.

10 **Alcazar** (*Vilm.*). *Très grandes fleurs à divisions inférieures violet foncé ; les supérieures violet clair ; styles larges, jaunâtres. Plante très baute et vigoureuse, à floraison hâtive.*

15 **Ambigu** (*Vilm.*). *Plante demi-naine, baute de 0m60; grandes fleurs, bien ouvertes à divisions inferieures rouge brun velouté, striées à l'onglet, barbe jaune; les supérieures amples, rouge fumé clair, demi-hâtif; fleurit à la fin de Mai.*

17 **Archevêque** (*Vilm.*). *Hâtif. Divisions inférieures grandes, violet foncé velouté avec bande médiane plus claire; les supérieures violet rougeâtre.*

33 **Bosniamac** (*Miss Willmott*). *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures très amples, blanc jaunâtre. Les inférieures blanc bleuté, à barbe et onglet jaunes. Robuste et florifère. H. 0m65.*

89 **Déjazet** (*Vilm.*). *Tardif. Fleurs très grandes; divisions supérieures rose bronzé; les inférieures violet rougeâtre clair, barbes et styles jaunes; onglets veinés de brun. Un des plus beaux coloris.*

90 **Diane**. *Demi-tardif. Très grandes fleurs à divisions supérieures bleu tendre; les inférieures d'un beau bleu un peu plus foncé.*

102 **Édouard Michel** (*Verdier*). *Demi-hâtif. Coloris violet pourpre intense ; fleur grande, très ouverte, à divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris Kæmpferi. Hauteur 0m80.*

103 **Eldorado** (*Vilm.*). *Hâtif. Coloris spécial et curieux résultant du mélange du jaune et du violet. Divisions inférieures jaune lavé de violet; onglet fortement strié brun; les supérieures violet jaunâtre fumé; barbes jaune vif. Haut. 0m80.*

162 **La Neige** (*Verdier*). *Demi-tardif. Fleurs moyennes, blanc pur, onglet et barbe jaune clair. Divisions inférieures étalées horizontalement. Fleur d'une bonne tenue due à la consistance particulière des divisions. — Hauteur 0m60. Particulièrement recommandable pour la fleur coupée.*

164 **Loreley.** *Demi-tardif. Très beau variegata à divisions supérieures jaune clair parfois veinées violet; les inférieures larges et étalées, violet foncé et vif, marginées jaune; base des feuilles violette. Haut. 0m55.*

193 **Monsignor** (*Vilm.*). *Demi-tardif. Grandes fleurs à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures à onglet blanc, le limbe bleu violet clair, fortement veiné de violet brun velouté. Superbe coloris très chaud. Haut. 0m60.*

198 **Opéra** (*Vilm.*) *Demi-hâtif. Plante vigoureuse et très florifère. Fleurs grandes à divisions inférieures violet pourpré très foncé et velouté, striées à l'onglet, barbes jaunes, les supérieures amples, lilas rougeâtre vif; styles jaunes à bande médiane violette. H. 0m70.*

202 **pallida foliis variegatis.** *Demi-hâtif. Variété très élégante; feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque, tiges élevées de près d'un mètre. Divisions supérieures et inférieures d'un beau bleu pâle; répandant une odeur de fleur d'oranger.*

205 **Parisiana** (*Vilm.*) *Fleurs très grandes ; fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Barbes et styles jaunes.*

206 **pallida dalmatica.** *Demi-tardif. Hauteur 1 mètre. Hampe forte; très grandes et belles fleurs mauve tendre, unicolores, à divisions inférieures larges et arrondies se tenant bien horizontales. Plante réellement remarquable.*

210 **Prosper Laugier** (*Verdier*). *Demi-hâtif. Fleurs grandes ; divisions supérieures rose fortement fumé; les inférieures très larges, pourpre velouté. Plante très vigoureuse. — Hauteur 0m80.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 60 ». — *Les dix* (d'une même variété) . fr. 7 ». — *La pièce* . fr. » 90

Collection de 25 variétés *à notre choix* . . fr. 20 »
— 12 — — . . fr. 10 »

Collection de 6 variétés *à notre choix*. . . fr. 5 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

7 **Alba**. Très hâtif. *Grandes fleurs blanches à très légers reflets lilas. Hauteur 0m75.*

13 **Amas**. Hâtif. *Fleurs très grandes. Divisions inférieures violet clair, transparentes, amples; les supérieures longues, larges, violet foncé luisant, veiné à la base; barbes longues, jaune vif.*

19 **Arlequin malinois**. Demi-tardif. *Divisions inférieures violet foncé; les supérieures lilas clair, rayé et maculé de violet. Hauteur 0m75.*

31 **Belle Hortense**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures blanches striées de violet à la base seulement; les supérieures légèrement striées de violet sur tout le pourtour. Hauteur 0m60.*

37 **Bridesmaid**. Demi-hâtif. *Blanc lilacé, légèrement strié sur les divisions supérieures; coloris très frais. Hauteur 0m75.*

43 **Canari**. Demi-hâtif. *Fleur jaune pâle uni; divisions inférieures légèrement striées de brun. Hauteur 0m75.*

45 **Candélabre**. Demi-hâtif. *Fleurs moyennes; divisions inférieures violet brun uni; barbes jaunes; les supérieures amples, et dressées, à fond blanc lavé de violet et piqueté à l'onglet.*

48 **Caprice**. Demi-hâtif. *Plante très vigoureuse. Fleurs très grandes, rose violacé foncé. Coloris distinct. Haut. 0m60*

51 **Chérubin**. Demi-hâtif. *Divisions supérieures lilas tendre; les inférieures lilas un peu plus foncé, striées brun à la base.*

59 **Clio**. Hâtif. *Grandes fleurs lilas frais uni. Plante vigoureuse. Hauteur 1 mètre.*

65 **Comte de Saint-Clair**. Demi-tardif. *Divisions inférieures richement striées de violet foncé, sur fond et ourlet blanc; les supérieures blanches. Hauteur 0m65.*

71 **Comtesse de Courcy**. Demi-hâtif. *Divisions supérieures grandes, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé lilas. Hauteur 0m70.*

77 **Crépuscule**. Demi-tardif. *Grandes fleurs violet-bleu uni sur toutes les divisions, faiblement strié à la base. Hampes fortes, tenue parfaite. Hauteur 0m75.*

88 **Darius**. Demi-tardif. *Divisions inférieures à fond et bordure jaune panaché de violet rougeâtre; les supérieures jaune d'or. Hauteur 0m70.*

94 **Duc Decazes**. Très tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre très riche, les supérieures lilas pâle. Hauteur 0m75.*

99 **Duchesse de Nemours**. Demi-hâtif. *Div. inférieures striées de violet sur fond blanc pur; les supérieures blanches. H. 0m75.*

105 **Érèbe** (*I. Kockii*). Très hâtif. *Fleurs très grandes et belles, violet franc très intense. Hauteur 0m60.*

116 **Faustine**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet franc veiné de blanc; les supérieures lilas. Hauteur 0m70.*

118 **Florence** (à parfum de). *Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur 1m10.*

126 **germanica ancien**. Très hâtif. *Divisions inférieures violet foncé, légèrement strié à la base; les supérieures violet clair. Hauteur 0m75.*

137 **Innocenza**. Tardif. *Fleurs blanc pur avec chenille jaune, à divisions inférieures légèrement striées brun à la base.*

148 **Jacquesiana**. Tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre velouté, presque noir; les supérieures fauves. Hauteur 1 m.*

150 **Jeanne d'Arc**. Demi-hâtif. *Grandes fleurs à divisions supérieures amples, lilas clair très frais; les inférieures blanc pur légèrement bordé de lilas. Hauteur 0m80.*

153 **Juliette**. Demi-tardif. *Divisions supérieures blanc pur; les inférieures violet franc strié et marginé plus clair; plante très florifère. Hauteur 0m70.*

159 **Kharput**. Hâtif. *Variété très voisine du germanica ancien, mais à fleur encore plus grande. Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues.*

171 **Madame Guerville**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures striées de violet bleuâtre sur fond blanc; les supérieures violet clair, veiné de violet plus foncé. Hauteur 0m80.*

180 **Mercédès**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures blanc pur bordé de violet et de brun; les supérieures fortement striées de violet. Plante très vigoureuse et florifère.*

183 **Miriam**. Demi-tardif. *Divisions supérieures blanc très légèrement veiné lilas; les inférieures marbrées rouge violacé avec une ligne médiane blanche; barbes blanches. Plante demi-naine.*

190 **Modeste Guérin**. Demi-tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre bordé de jaune; les supérieures jaune clair uni. Hauteur 0m75.*

196 **Mrs Neubronner**. Demi-hâtif. *Vigoureux. Fleurs grandes, jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures finement veinées de brun sur l'onglet.*

200 **Nuée d'Orage**. Demi-hâtif. *Plante haute et vigoureuse. Grandes fleurs à divisions supérieures lilas fumé lavé de jaunâtre sur les bords; les inférieures amples, bleu-violet, fortement tigré sur les onglets.*

203 **pallida speciosa**. Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet rougeâtre; les supérieures violet franc. Hauteur 0m80.*

204 **Parc de Neuilly**. Demi-hâtif. *Plante vigoureuse. Fleurs grandes, violet-bleu foncé uni sur toutes les divisions, barbes jaunes. Haut. 0m70.*

207 **Prince d'Orange**. Demi-hâtif. *Divisions supérieures grandes, jaune d'or très vif; inférieures striées et lavées brun. H. 0m55.*

213 **pulcherrima**. Demi-tardif. *Grandes fleurs lavande uni; plus clair sur les divisions supérieures. Hauteur 0m80.*

219 **Queen of May**. Demi-hâtif. *Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé; coloris unique; robuste et florifère.*

225 **Rebecca**. Tardif. *Divisions inférieures violet brun velouté; les supérieures amples, jaune paille. Hauteur 0m75.*

232 **reticulata purpurea**. Tardif. *Divisions inférieures très amples, violet franc, avec bordure et ligne médiane lilas; les supérieures lilas uni. Hauteur 0m75.*

238 **spectabilis**. Demi-tardif. *Divisions supérieures très grandes et très amples, d'un beau jaune d'or; les inférieures striées de brun velouté à l'extrémité. Plante d'un grand effet. Hauteur 0m70.*

243 **Tamerlan**. Demi-tardif. *Très grandes fleurs; divisions inférieures longues, larges et pendantes, bleu violacé; les supérieures un peu plus pâles, très amples et arrondies. Feuillage court, ample et glauque.*

255 **Vierge Marie**. Tardif. *Divisions supérieures d'un superbe blanc pur; les inférieures très légèrement striées à la base. Hauteur 0m75.*

261 **violacea grandiflora**. Demi-tardif. *Fleurs violet franc uni un peu plus foncé sur les divisions inférieures. Hauteur 0m80.*

Iris des jardins en mélange de toutes couleurs.	*le cent,*	fr. 30 »;	*les dix,*	fr. 3 50;	*la pièce,*	fr. » 40
— — de blancs.	—	fr. 40 »;	—	fr. 4 50;	—	fr. » 50
— — de jaunes.	—	fr. 40 »;	—	fr. 4 50;	—	fr. » 50
— — de lilas	—	fr. 40 »;	—	fr. 4 50;	—	fr. » 50
— — de violets.	—	fr. 40 »;	—	fr. 4 50;	—	fr. » 50

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des Jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Ils auront le grand avantage de procurer des fleurs pendant l'intervalle de floraison entre les Iris nains et les Iris des Jardins.

Le cent (d'une même variété) pour 20 au moins. fr. 60 ». — Les dix (d'une même variété). fr. 7 ». — La pièce. fr. » 90

92 **Dauphin**. *Fleur violet unicolore, à divisions inférieures d'un violet un peu plus foncé. Barbe jaune vif. Hauteur 0m45.*

87 **Diamond**. *Fleur blanc bleuté à divisions inférieures légèrement lavées de violet, les supérieures réfléchies. Haut. 0m45.*

91 **Dorothée**. *Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet. Hauteur 0m40.*

119 **Freya**. *Fleur bleu tendre unicolore, divisions inférieures veinées de violet. Barbe jaune. Style à nervure médiane violette. Hauteur 0m45.*

133 **Helge**. *Fleur jaune paille, à onglets jaunes et barbe jaune vif. Hauteur 0m40.*

136 **Ingeborg**. *Fleurs grandes, blanc pur, à onglets rayés et jaunâtres; barbe jaune. Très florifère. Hauteur 0m50.*

145 **Ivorine**. *Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes. Hauteur 0m40.*

197 **Odin**. *Fleur bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées de violet. Hauteur 0m45.*

218 **Queen Flavia** *Fleurs jaunâtre clair, à divisions inférieures un peu plus foncées à l'onglet. Barbe jaune. Haut. 0m40.*

235 **Sarah**. *Fleur blanche à divisions inférieures veinées de violet. Hauteur 0m40.*

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris Kæmpferi sont loin d'être aussi généralement cultivés qu'ils mériteraient de l'être. Cela est certainement dû à la croyance, très répandue chez les amateurs d'horticulture, que cette espèce ne peut se cultiver avec succès que dans les terres marécageuses ou inondables. — Il est vrai que l'Iris du Japon (I. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres très humides; mais il est absolument certain qu'il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La terre qui convient le mieux aux Iris Kæmpferi est une bonne terre argilo-siliceuse, plutôt forte (terre à blé) ; ils s'accommodent mal des terres légères et encore moins de celles qui ont été fortement ameublies par une longue succession de cultures maraîchères. La plantation peut se faire au printemps, ou, de préférence, dans le courant de l'automne. La floraison a lieu en Juin-Juillet.

Les commandes d'Iris Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms**, *soit des* **numéros**, *mais dans ce dernier cas, il sera bon de nous rappeler qu'il s'agit d'***Iris**, *afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins) . fr. 80 » ; — *les dix* (d'une même variété) . fr. 9 » ; — *la pièce* . fr. 1 10

Collection de 12 variétés *à notre choix*. fr. 12 »; — Collection de 6 variétés *à notre choix*. fr. 6 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

310 **Aspasie** (simple). *Fleurs d'un beau bleu mauve et uni.*

315 **Astarté** (double). *Très grandes fleurs d'un beau violet foncé uni; onglets jaune clair.*

322 **Circé** (double). *Fleurs bleu violet foncé finement lignées de blanc ; onglets jaune vif ; envers des styles blanc pur.*

343 **Eumée** (simple). *Violet rougeâtre foncé, divisions inférieures arrondies, épaisses ; les supérieures étroites, dressées couleur pourpre.*

353 **Galathée** (simple). *Fleurs très grandes, les divisions externes à fond blanc bleuté nettement striées de violet bleuâtre; les internes violet rougeâtre marginé blanc.*

357 **Ganymède** (double). *Grande et belle fleur rose lilacé tendre. Coloris très frais.*

360 **Hébé** (double). *Blanc bleuté presque uni.*

372 **Hélène** (double). *Grande fleur à fond bleu clair, légèrement veiné bleu foncé; onglets jaune vif, styles violet foncé.*

375 **Hélios** (double). *Grandes fleurs violet pourpré devenant rose lilacé clair.*

383 **Hercule** (double). *Très grandes fleurs atteignant jusqu'à 18 centimètres de diamètre; fond bleu lilas clair, finement lavé et rayé de bleu violacé; onglets jaune vif.*

395 **Iphigénie** (double). *Plante hâtive; fleurs bien pleines d'un très beau coloris lilas chiné foncé.*

442 **Melpomène** (double). *Fleurs grandes, fond bleuté nettement veiné de bleu foncé, onglets jaune vif et styles mouchetés de violet clair.*

463 **Nausicaa** (simple). *Beau coloris rose lilacé, fortement veiné de blanc.*

480 **Néréide** (double). *Grande fleur d'un beau bleu indigo à onglets jaune vif.*

490 **Nina** (double). *Fond blanc à larges macules centrales rose frais. Petits onglets jaunes ; styles blancs. Coloris très distinct.*

498 **Patrocle** (simple). *Fleurs grandes, violet rougeâtre foncé; superbe coloris.*

510 **Pluton** (double). *Belle fleur lilas veiné violet rougeâtre, à onglets jaunes.*

522 **Proserpine** (simple). *Plante vigoureuse à grandes fleurs bleu clair, veiné et moucheté de bleu foncé.*

552 **Salammbô** (double). *Bleu très pâle fortement veiné de violet vif.*

592 **Ulysse** (*Vilm.*). *Double à grande fleur, violet lilacé clair, fortement veiné violet foncé; onglets jaunes cerclés violet styles violet foncé.*

Iris Kæmpferi en mélange : *le cent* fr. 60 ». — *Les dix* fr. 7 ». — *La pièce* fr. » 90

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS PUMILA (I. nain) (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

Le cent (d'une même variété, pour 20 au moins). fr. 30 ». — *Les dix* (d'une même variété). fr. 3 50. — *La pièce.* fr. » 40

pumila blanc ❀.
pumila blanc pur La Fiancée ❀.
pumila bleu azuré ❀.
pumila cyanea ❀. *Divisions supérieures très amples, bleu-violet foncé; les infér. violet noirâtre, barbes bleuâtres. Superbe coloris.*
pumila eburnea ❀. *Divisions supérieures d'un blanc presque pur; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.*
pumila florida ❀. *Fleurs grandes ; divisions supérieures jaune pur, les inférieures amples, violet clair.*
pumila jaune (var. excelsa) ❀.
pumila Rupert ❀. *Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0m15.*
pumila violet rougeâtre fumé ❀. *Fleurs très grandes.*

Iris pumila en mélange : *Le cent* fr. 20 ». — *Les dix* fr. 2 50. — *La pièce* fr. » 30.

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
acoroides ♣ ◐	80 »	9 »	1 10
Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus. dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufré. H. 1m50.— Fl. Juin.— Endroits humides, pièces d'eau.			
aurea	80 »	9 »	1 10
Belle espèce, peu répandue, atteignant 1m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison Juin-Juillet. — Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.			
fœtidissima variegata	40 »	4 50	» 50
Variété atteignant 0m50 à 0m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.			
mandschurica ♣	70 »	8 »	1 »
Grande et belle forme distincte de l'Iris pseudacorus, bien supérieure par ses grandes fleurs, à divisions externes plus longues, et d'un jaune bien plus pâle. Haut. 1m. — Floraison en Mai-Juin. Bord des eaux et terrains frais.			

Iris sibirica.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
monspur ♗	70 »	8 »	1 »
Plante de 1m environ, donnant dans la 2e quinzaine de Juin de nombreuses et jolies fleurs très élégantes, longues et étroites, de coloris bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets ; très recommandable pour fleuristes.			
ochroleuca. *I. orientalis*	70 »	8 »	1 »
Fleurs blanches, jaune vif à la base, atteignant souvent 15 cent. de diamètre. Haut. 1m20. — Fl. mi-Juin.			
ochroleuca doudle (*Vilm.*)	70 »	8 »	1 »
Présente la même duplicature que les Iris Kæmpferi ; fleurs à six longues divisions étalées, blanches maculées de jaune. Haut. 1m20. — Fl. mi-Juin. — Plates-bandes et bouquets.			
pseudacorus fol. variegatis ♣◐	70 »	8 »	1 »
Feuillage élégamment marginé de jaune. Panachure très élégante au printemps. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. Haut. 0m80.			
sibirica. Iris de Sibérie	60 »	7 »	» 90
Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet.			
sibirica alba Snow Queen	60 »	7 »	» 90
Fleurs blanches très grandes. Excellente pour fleur coupée.			
sibirica sanguinea	60 »	7 »	» 90
Belle variété d'un superbe coloris bleu foncé à bractées rouges ; fleurs bien plus grandes que dans le type. Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0m50 à 0m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse et conviennent surtout pour orner les plates-bandes.			
stylosa. *I. unguicularis*	35 »	4 »	» 45
Fleurs très odorantes bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.			

Tingitana. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

virginica	50 »	5 50	» 70
Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions. Cet Iris préfère les sols argilo-calcaires meubles et plutôt frais, mais il se contente souvent d'un sol sec et aride.			

xiphioides (d'Angleterre).
xiphium (d'Espagne).
Voir CATALOGUE OGNONS A FLEURS.

ISATIS glauca ♗ . . . . 11 » | 1 30
Fleurs jaune vif. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Juillet. — Plante florifère, donnant souvant une seconde floraison à la fin de l'été si l'on supprime les inflorescences passées. Plates-bandes, grande corbeilles, groupes en touffes isolées.

IXIA. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JACINTHE. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JASMIN. *Jasminum.*

blanc odorant § (*L*) . . . le cent 240 » 27 » | 3 »
Tiges sarmenteuses, flexibles, feuillage persistant. Fleurs odorantes, blanc pur. — Fl. Juillet-Oct. — Bonne exposition.

JASMIN. *Jasminum* (*suite*).

primulinum § (*L*) . . . . 27 » | 3 »
Fleurs jaune vif, atteignant jusqu'à 0m05 de diamètre ; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. Treillages, murs exposés au soleil où il pourra être utilement protégé pendant la mauvaise saison.

JASMIN DE VIRGINIE. *Voir* BIGNONIA GRANDIFLORA.

JONQUILLE.
Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

JOUBARBE. *Voir* SEMPERVIVUM.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

JULIENNE. *Hesperis matronalis.*

Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets réussissant à peu près partout — Fl. Mai à fin-Juillet. *Haut.* 0m75.

des jardins simple blanche. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
des jardins simple lilas. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
des jardins double blanche. . . . . 13 » | 1 50
des jardins double rouge. . . . . 13 » | 1 50

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*

noire. *H. niger* ✣ . . . . 9 » | 1 10
Haut. 0m60 *à* 0m70 *environ. Fl. jaunâtre veiné de pourpre.* — Fl. Mai-Juin. — *Cultivée pour ses propriétés narcotiques.*

KETMIE. *Voir* HIBISCUS.

KNIPHOFIA. *Voir* TRITOMA.

LAICHE. *Voir* CAREX.

LAMIUM maculatum Δ ❀. . . . . 7 » | » 90
Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. 0m30 *à* 0m40 — Fl. d'Avril en Juillet. — *Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.*

LANTANA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

LATHYRUS

grandiflorus. *Gesse à grande fleur* § (*H*). 18 » | 2 »
Plante s'élevant de 1 à 2 mètres; grandes fleurs rouge pourpre légèrement odorantes. — Fl. de Mai en Juillet. Préfère l'exposition au Midi.

latifolius albus. *P. vivace blanc* § (*H*). . . . 11 » | 1 30
latifolius splendens. *P. vivace rouge* § (*H*). . 11 » | 1 30
Fl. Juin-Juillet à Septembre. — *Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.*

LAURIER SAUCE. *Laurus nobilis* ✣ . . 27 » | 3 »
Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.

LAVANDULA

vera. *Lavande vraie* Δ ✣ ❀. Le cent 80 » 9 » | 1 10
Fleurs bleu violacé. Haut. 0m30 *à* 0m60. — Fl. Eté. — *Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles à exposition chaude et abritée; souvent cultivée en bordures qui peuvent être tondues comme celles de Buis, est également recherchée pour la mosaïculture. Se plaît dans le calcaire et au sec.*

LAVATERA

Olbia. . . . . 18 » | 2 »
Grande et forte plante sub-ligneuse à feuillage persistant se couvrant pendant une partie de l'été d'abondantes fleurs roses. Haut 1m50. — Fl. Juin en Août.

LEONTOPODIUM

alpinum. *Gnaphalium Leontopodium. Edelweiss* Δ. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. 0m10 *à* 0m15. — Fl. Juin-Juillet. — *Plante alpine très recherchée, se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.*

LEUCANTHEMUM. *Voir* CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.

LIERRE. *Hedera.*

commun. *H. Helix* (*en pot*) § (*L*). Le cent. 280 » 31 » | 3 50

LIERRE TERRESTRE. *Glechoma* ❀ ✣.

à feuille panachée. *G. hederacea fol. var.* 9 » | 1 10
Fleurs bleu-violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. 0m10 *à* 0m25. — Fl. Avril-Mai. — *Bordures dans les endroits frais et ombragés; forme de magnifiques suspensions.*

LILIUM. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

LIN. *Linum.*

vivace blanc . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
vivace bleu. *L. perenne* . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
vivace varié . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Haut. 0m30 *à* 0m50. — Fl. Mai à Juillet. — *Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LINARIA. *Linaire.*

Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.

Cymbalaria Δ. *Fl. lilas clair, jaunes à la gorge.* 8 » | 1 »
Cymbalaria alba Δ. *Fleurs blanches* . . . . 8 » | 1 »
hepaticæfolia Δ . . . . 8 » | 1 »
Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère 0m05 *de haut. Rocailles.*

LIPPIA. *Lippie.*

canescens. *Lippia repens* Δ ❀. . . . . . 9 » | 1 10
Petite plante ne dépassant pas 0m30 *de haut, d'un vert blanchâtre; nombreuses fleurs lilas clair.* — Fl. Juin jusqu'aux gelées. — *Craint l'humidité et les grands froids. — Bordures, talus, rocailles.*

citriodora. *Voir* CITRONNELLE.

LIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

LIS DES INCAS. *Voir* ALSTRŒMERIA PSITTACINA.

LISERON. *Voir* CALYSTEGIA.

Lathyrus grandiflorus.

LOBELIA. *Lobélie.*

Les Lobélias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. Fl. de Juillet en Octobre.

♀ cardinalis . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs écarlates. Haut. 0m50 *à* 0m70.
♀ cardinalis Queen Victoria. Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Fleurs grandes d'un rouge très vif. Haut. 0m50 *à* 0m70.
♀ hybride varié. *Lobélia vivace hybride varié.* Le cent. 90 » 10 » | 1 20
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0m50 *à* 1m. — Fl. Juillet à Octobre.

nain blanc *et* bleu. *Voir* Plantes pour massifs page 83.

LONICERA. *Chèvrefeuille.*

Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre; ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.

Delavayi § (*L*). . . . . 36 » | 4 »
Fleurs odorantes d'abord blanches puis jaunes, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées.

gigantea superba § (*L*). . . . . 45 » | 5 »
Plante très volubile. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.

Halleana § (*L*). . . . . 45 » | 5 »
Fleurs blanches à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.

sinensis § (*L*). . . . . 45 » | 5 »
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.

LUPINUS. *Lupin.*

arboreus. *L. en arbre* ✝. . . . . 14 » | 1 60
Fleurs jaune vif.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce fr. c.

LUPINUS. *Lupin (suite)*

arboreus albus. *L. en arbre à fl. blanc pur* ♣ 14 » | 1 60

arboreus varié ♣ . . . . 14 » | 1 60

Plantes formant buisson de 1m50 et plus. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. — Fl. Juin-Juillet. — *Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées; gèle parfois.*

polyphyllus. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs bleues.

⚘ polyphyllus albus. . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanches.

⚘ polyphyllus roseus (Moerheimi). Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Haut. 0m70 à 1m50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août. — *Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les trois coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.*

LYCHNIS. *Lychnide.*

alpina △ . . . . 8 » | 1 »

Plante de 0m08 à 0m12 de hauteur. Fleurs petites d'un beau rose; rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. Juin-Juillet.

Croix-de-Jérusalem blanc. *L. chalcedonica.* Le cent. 80 » 9 » | 1 10

⚘ Croix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fl. Mai à Juin-Juillet. — *Le Lychnis Croix-de-Jérusalem est une des meilleures plantes pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; il convient particulièrement à la confection des bouquets. Tous terrains sains et bien exposés.*

⚘ de Haage hybride à grande fleur varié ⊛ . 9 » | 1 10

Coloris variés : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juin-Juillet, et se prolongeant jusqu'en Août-Sept. — *Réussit assez bien en terre de jardin ordinaire, mais préfère la terre de bruyère. Plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.*

Viscaria alba. . . . . 11 » | 1 30

Plante rustique de très bonne tenue. Fleurs blanches. Hauteur 0m30 à 0m50. Fl. de Mai à fin-Juin. *Plates-bandes.*

Viscaria splendens. . . . . 11 » | 1 30

Fleurs rouges.

Viscaria splendens flore pleno. Le cent 100 » 11 » | 1 30

Variété dont les fleurs roses, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — *Haut. 0m30 à 0m50.*

LYSIMACHIA *Lysimaque.*

clethroides . . . . 8 » | 1 »

Tiges rameuses; longs épis de fleurs blanc pur, terminant les rameaux. Haut. 0m70 à 1m. — Fl. Juillet à Octobre. — *Plates-bandes et bouquets.*

LYTHRUM. *Salicaire.*

Salicaria rosea superba (Perry's variety) ♣. 11 » | 1 30

Plante élégante haute d'environ 1m, donnant, de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne d'eau ◖. (*Fruits*) Le cent 42 » 5 40 | » »

Plante cultivée pour la décoration des étangs et des réservoirs. Feuilles élégantes; fruits comestibles.

MARJOLAINE. *Voir* ORIGANUM.

MEGASEA. *Voir* SAXIFRAGA, Section V.

MELISSA. *Mélisse.*

officinalis. *Citronnelle* ✣⊛. Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 0m60 à 1m20. — Fl. Juin-Oct. — *Plante officinale aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.*

MENTHA. *Menthe.*

Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales. Elles font aussi de très jolies bordures.

poivrée. *M. piperita* ✣⊛. Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Variété cultivée pour la distillation.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

MENTHA. *Menthe (suite)*

rotundifolia foliis variegatis ⊛ . . . . . . 8 » | 1 »

Feuilles panachées vert et blanc jaunâtre. Haut. 0m30.

verte. *M. viridis* ✣ ⊛. . Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Recommandée pour infusions. — *Haut. 0m60 à 0m80.*

MENYANTHES. *Ményanthe.*

trifoliata. *Trèfle d'eau* ◖ ✣. . . . . . . 27 » | 3 »

Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. 0m20 à 0m40. — Fl. Avril à Juillet. — *Bord des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.*

MESEMBRIANTHEMUM. *Ficoïde.*

Cooperi ▭ ⊛ . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. *Haut. 0m10 à 0m15. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.*

MILLEPERTUIS. *Voir* HYPERICUM.

MIMULUS

floribundus ▭ . . . . 10 » | 1 20

Plante traçante, à tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes ponctuées de brun à la gorge, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur. Protéger ou mieux hiverner sous châssis. H. 0m30 à 0m35.

MOLÈNE. *Voir* VERBASCUM.

MONARDA. *Monarde.*

didyma Cambridge scarlet . . . . 9 » | 1 10

Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — *Corbeilles et plates-bandes.*

fistulosa rosea. *Fleurs rose pâle* . . . . . . 8 » | 1 »

Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juin-Août. — *Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux frais. Réussit à mi-ombre.*

MONTBRETIA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL ET CAT. SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

MUFLIER. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

MUGUET. *Convallaria.*

de Mai. *C. majalis* ⊛.

Le mille. 165 » Le cent. 18 » 2 » | » 25

Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture forcée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus. Haut 0m30. On met généralement 4 bourgeons par potée.

de Mai à grandes fleurs. (M. Fortin) ⊛.

Le mille. 360 » Le cent. 40 » 4 50 | » 50

Épi long et bien fourni. Haut. 0m30.

Bien que préparés en vue du forçage, les bourgeons que nous offrons peuvent parfaitement être plantés à demeure en pleine terre, pour former des bordures ou garnir des sous-bois et autres endroits ombragés. — Floraison Avril-Mai.

MULGEDIUM

Bourgæi. . . . . 8 » | 1 »

Forte plante à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues se succédant depuis Juillet jusqu'en Septembre. *Hauteur 1m50 à 2 mètres. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.*

MUSA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

MYOSOTIS

palustris grandiflora ♣⊛. Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs bleu clair. Haut. 0m20 à 0m25. — Fl. Mai-Juin à Oct. — *Bord des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.*

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

NÆGELIA. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. OGNONS A FLEURS.

NARCISSE. *Voir* CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

NEPETA

Mussini △ ⊛. . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique; feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. 0m25 à 0m30. Fl. Mai à Sept.; remonte continuellement.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'a la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 avril à fin-septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **colis postaux.** Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.

PLANTATION. — *Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée ; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront immédiatement ; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche sans fumure ni gravier est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.*

Les bassins généralement employés mesurent 0m50 à 0m60 de profondeur, dont 0m25 à 0m30 de terre et 0m25 à 0m30 d'eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de juin à septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc *cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.*

Nous offrons les variétés suivantes choisies parmi les meilleures soit comme rusticité, floribondité, coloris, etc.

SÉRIE GÉNÉRALE

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.



Nymphæa alba.

La pièce.

BLANCS

Alba. *Blanc pur, espèce indigène très répandue en France* . . . 6 »

Albida. *Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d'un diamètre de 0m18 à 0m20.* 12 »

Candida. *Espèce originaire de la Bohême, fleur très élégante. Blanc pur.* 8 »

Gladstoniana. *Blanc pur, pétales gros et très larges, de 0m15 à 0m20 de diamètre.* 10 »

Lactea. *Blanc lacté, étamines jaunes, fleur odorante, très gracieuse. Floraison abondante.* 12 »

Richardsoni. *Blanc pur. Fleur de grande dimension formant un globe régulier. Plante de grand mérite.* 10 »

ROSES

Carnea. (*Marliacea carnea ou rosea*). . . . . 12 » *Rose France, étamines jaune citron. Fleur grande et forte, bien tenue au-dessus du feuillage. Plante vigoureuse.*

Colossea. *Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes, fleurs très grandes, agréablement odorantes.* 12 »

La pièce.

ROSES (*suite*)

Luciana. *Rose vif, fleurs très grandes. Variété superbe* . . . 10 »

William Shaw. *Rose caroline, grande fleur très odorante. Variété remarquable.* 12 »

ROUGES

Ellisiana. *Rouge vermillon, étamines rouges. Variété de premier choix, très appréciée.* 10 »

Frœbeli. *Fuchsine sur fond lilas, étamines rouge saturne. Anthères jaune d'œuf.* 12 »

Marliacea flammea. *Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales, étamines rouges, feuilles marbrées de brun. Variété superbe.* 15 »

Vésuve. *Rouge amarante foncé, étamines rouge vif, fleurs très grandes mesurant 0m17 de diamètre, coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.* 20 »

JAUNES

Chromatella. *Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales, étamines gomme gutte.* 10 »

Odorata sulfurea. *Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété.* 10 »

CUIVRÉS

Aurora. *Jaune rosé le premier jour, orange rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé. Feuilles tachées de rouge brun au revers.* 12 »

Graziella. *Rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines oranges. Feuilles marbrées de marron foncé au-dessus et de brun au revers.* 10 »

Paul Hariot. *Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct.* 12 »

LILACÉS

James Brydon. *Solférino, étamines pourpre carminé, anthères jaune du Japon. Variété très remarquable.* 15 »

Laydekeri lilacea. *Fuchsine sur fond lilas, étamines jaune citron.* 10 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Les variétés ci-dessous sont des plus remontantes, vigoureuses et de tenue irréprochable, soit pour potées ou fleurs coupées

HAUTES NOUVEAUTÉS

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (Livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété). fr. 75 »; *La pièce.* fr. 8 »
La collection des 6 variétés. . . . fr. 43 »

Fortes plantes, cultivées en pots (Livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété). fr. 90 »; *La pièce.* fr. 10 »
La collection des 6 variétés. . . . fr. 54 »

Docteur Calmette (*Lévêque*). *Grande fleur, d'un très beau rose ligné et éclairé de jaune clair.*

Miss Fanny Heldy (*Lévêque*). *Fleur grande, saumoné nuancé de rose clair.*

Monsieur Beaudrillat (*Lévêque*). *Grande fleur ardoisé, nuancé et lavé de rose vif.*

Pasteur (*Lévêque*). *Grande fleur, fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.*

Pierre Loti (*Lévêque*). *Grande fleur. Fond jaunâtre fortement ligné et strié rose carminé.*

Radiologiste Infroit (*Lévêque*). *Grande fleur. Rouge-brun velouté et éclairé de carmin.*

1re SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — *Les dix* (d'une même variété). fr. 65 » ; *La pièce.* fr. 7 »
Collection de 12 variétés *à notre choix*. fr. 74 » — Collection de 6 variétés *à notre choix*. fr. 37 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars): — *Les dix* (d'une même variété) fr. 78 » ; *La pièce* fr. 8 50
Collection de 12 variétés *à notre choix*. fr. 92 » — Collection de 6 variétés *à notre choix*. fr. 46 »

Ami Lionnet. *Très grandes fleurs, d'un beau rose aurore; plante vigoureuse et très florifère.*

Docteur Savoire. *Grandes fleurs jaune fortement ligné de carmin.*

France Nouvelle. *Blanc rosé satiné; très grandes fleurs supportées par de longues tiges.*

Janine Beer. *Très grandes fleurs blanc nacré. Variété particulièrement remontante.*

Jeanne d'Arc. *Blanc très pur; fleurissant abondamment.*

Mademoiselle Madeleine Roch. *Jaune clair, à grande fleur; variété extra.*

Mademoiselle Millerand. *Très grandes fleurs blanc pur, de forme parfaite.*

Monsieur François Blot. *Très grande fleur, rose très vif dégradé saumon. Extrêmement florifère.*

Président D. G. Bois. *Coloris particulier, fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.*

Président Chérioux. *Fleurs de grande dimension d'un beau rose vif unicolore.*

Président Harding. *Énorme fleur rouge vermillon intense; de grand effet.*

Professeur Roux. *Fleurs de grande dimension, rouge brique strié et nuancé.*

Secrétaire-Général A. Nomblot. *Très grande fleur rouge nuancé carmin velouté; des plus recommandables.*

Souvenir du Conseiller Desoyer. *Grosses fleurs rouge framboise. Plante vigoureuse et franchement remontante.*



Œillet remontant à grande fleur.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS *(suite)*

2e SÉRIE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) : — *Les dix* (d'une même variété). fr. 36 »; *La pièce.* fr. 4 »
Collection de 12 variétés *à notre choix.* fr. 42 » — Collection de 6 variétés *à notre choix.* fr. 21 »

Fortes plantes, cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) : — *Les dix* (d'une même variété) fr. 45 »; *La pièce.* 5 »
Collection de 12 variétés *à notre choix.* fr. 53 » — Collection de 6 variétés *à notre choix.* fr. 27 »

Albert de Mun. *Grandes fleurs bien faites, incarnat délicatement nuancé et ombré de carmin.*
Cardinal Luçon *Beau violet foncé nuancé de brun, superbe coloris.*
Cardinal Mercier. *Magnifique violet à fond plus pâle; très beau.*
Duchesse d'Uzès *Jaune rose strié fortement de carmin; très beau.*
Edith Cawell. *Grande fleur, rose tendre, nuancé rose vif et blanc; coloris de très bel effet.*
Général de Castelneau. *Grandes fleurs mauve clair nuancé plus foncé.*
Georges Clemenceau. *Très grosses fleurs, rose carminé très vif.*
Jean Noté. *Mauve extra.*
King George V. *Fleurs très grosses, bien faites. Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.*
Le Poilu. *Grandes fleurs rouge vif strié panaché blanc et rose.*
Madame Philippe de Vilmorin. *Fleur très grande, d'un beau coloris violet évêque, nuancé de carmin.*
Maréchal Foch. *Très grosses fleurs, rouge laque carminé.*
Miss Margarett Wilson. *Très larges fleurs; pétales du tour blancs, centre rose chair vif.*
Président Millerand. *Rouge très vif, fortement ligné de brun foncé noirâtre.*
Président Wilson. *Grande fleur, bien faite, rouge cramoisi vif.*
Roi Albert. *Grandes fleurs. Tiges très rigides. Rose brique lamé de carmin clair et légèrement dégradé blanc.*
Sœur Julie. *Très grandes fleurs blanc pur. Un des plus beaux blancs.*
Souvenir de Madame Louis Lévêque. *Superbe grande fleur blanc lavé de carmin, passant au blanc pur.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :
Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr. 160 ». — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 18 ». — *La pièce.* fr. 2 »
Collection de 50 variétés *à notre choix* . . . fr. 86 »
— 25 — — . . . — 44 »
Collection de 12 variétés *à notre choix* . . . fr. 22 »
— 6 — — . . . — 11 »

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :
Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). . fr 240 ». — *Les dix* (d'une même variété). . fr. 27 ». — *La pièce.* . fr. 3 »
Collection de 50 variétés *à notre choix.* . . fr. 126 »
— 25 — — . . . — 64 »
Collection de 12 variétés *à notre choix* . . . fr. 32 »
— 6 — — . . . — 16 »

Albert Lefèvre. *Rouge légèrement taché blanc.*
Alphonse XIII *Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.*
Amélie Sauvan. *Ardoisé à fond rose clair.*
Aviateur Blériot. *Rose cerise brillant, grande fleur.*
Beauté Yvrienne. *Beau violet clair.*
Charles Pierlot. *Laque carminée unicolore.*
Comtesse de Ganay. *Rose chair, strié de carmin.*
Comtesse de Valle Flore. *Blanc jaunâtre.*
Comtesse Renée de Béarn. *Cuivre rougeâtre.*
Docteur Reymond. *Grandes fleurs fond blanc nuancé d'incarnat, de rose et de carmin. Superbe coloris.*
Duchesse d'Albe. *Jaune panaché, strié carmin.*
Edouard VII. *Rouge éclatant.*
Enchanteresse blanche. *Beau blanc, belle tenue rigide*
Eugène Vallerand. *Violet à reflet velouté, grande fleur.*
Evêque Chapon. *Violet clair.*
France de 1889. *Rose vif.*
Gianna Philipon. *Jaune strié.*
Gloire de Monplaisir. *Rouge clair.*
Gloire Yvrienne. *Très grosse fleur rose carminé.*
Grande Duchesse Olga. *Blanc strié.*
Jules Gervais. *Rouge vif unicolore, très grosse fleur. Extra.*
La Mutualité. *Rouge foncé ligné noir.*
La Rosée. *Rose chair piqueté, très grande fleur. Florifère.*
Louis Lévêque. *Fond rose ligné et pointillé de carmin.*
Lyon Rose. *Rose pâle, grande fleur.*
Madame Charles Pierlot. *Rose tendre. Tenue rigide.*
Madame Charles Page. *Rose hermosa, plus clair sur les bords, tiges longues et rigides, fleurs énormes aux pétales larges et ondulés.*
Madame Léonard Lille. *Rose vif. Grande fleur.*
Madame Riffard. *Mauve ardoisé.*
Marc Sauvan. *Violet.*
Marquise de Noailles. *Rose carné, centre plus foncé.*
Maurice de Vilmorin. *Rose vif lavé d'ardoisé.*
Méphisto. *Jaune soufre légèrement marbré.*
Miss Lyons. *Rose. Grande fleur.*
Miss Moor. *Blanc pur. Extra.*
Mont-Blanc. *Blanc. Grande fleur.*
Orphée. *Jaune strié de rose.*
Petit Charles Pierlot. *Blanc soufré.*
Petite Léa Pierlot. *Blanc crème.*
Pie X. *Rose chair. Extra.*
Président Carnot. *Pourpre velouté. Extra.*
Président Poincaré. *Ardoisé ombré, ligné jaunâtre et saumon.*
Président Viger. *Rose neyron. Coloris distinct.*
Robert Singer. *Rose saumoné strié de blanc*
Roi des Noirs. *Brun noirâtre.*
Soleil de Mai. *Jaune.*
Soleil de Nice. *Jaune pâle. Très florifère*
Souvenir d'Eugène Verdier. *Grenat panaché.*
Tournesol. *Abricot marbré de rose violacé.*
Triomphe de France. *Rouge cerise, très grande fleur.*
Vanderbilt. *Saumon ligné de cramoisi. Extra.*
Vicente Peluffo. *Grenat foncé.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS MALMAISON FRANÇAIS

(Livrables dès Mars et tant que notre provision durera.)

Plantes en godets. — *Le cent* (d'une même variété pour 20 au moins) : fr. 240 ». — *Les dix* (d'une même variété) : fr. 27 ». — *La pièce* : fr. 3 ».

Malmaison blanc. *Fleur d'un beau blanc laiteux.*

Malmaison panaché. *Fleur blanc carné ou blanc rosé panaché de rose ou de rouge.*

Malmaison Étoile de France. *Coloris violet pourpre.*

Malmaison rose. *Fleur rose chair, un peu saumoné.*

Malmaison rouge. *Fleur incarnat foncé.*

ŒILLETS MIGNARDISES *(Dianthus plumarius)*

(Livrables de Septembre à Mai.)

Les Œillets Mignardise et Mignardise à grosses fleurs fleurissent de fin mai à juillet et ne s'élèvent qu'à 0m30 de hauteur environ; on en fait d'élégantes bordures qui répandent au loin une odeur délicieuse et dont les fleurs sont précieuses pour bouquets.

double blanc ❀. *Le cent* 60 » ; *Les dix* 7 » ; *La pièce* » 90. — **double rose** ❀ *Le cent* 60 » ; *Les dix* 7 » ; *La pièce* » 90.

VARIÉTÉS A GROSSES FLEURS

double Beauté Lyonnaise ❀. *Les dix* 27 » ; *La pièce* 3 »
Mauve pourpré à onglet amarante. L'onglet s'atténue pendant le cours de la floraison et la fleur entière passe au mauve rose. Pétales découpés. Plante extra florifère.

double Diamant ❀. . . *Les dix* 10 » ; *La pièce* 1 20
Blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.

double Gloriosa ❀. . . *Les dix* 10 » ; *La pièce* 1 20
Lilas de Perse passant, au cours de la floraison, au mauve rosé ; léger onglet plus foncé. Pétales très laciniés.

double Her Majesty ❀. *Les dix* 10 » ; *La pièce* 1 20
Blanc pur à onglet très apparent blanc soufré. Pétales découpés.

double Madame E. Nagels (*Nouv.*) . . . *La pièce* 3 »
Voir page 3.

double Mrs Sinkins ❀. *Les dix* 10 » ; *La pièce* 1 20
Blanc pur, onglet blanc soufré. Pétales légèrement découpés.



Œillet Mignardise.

ŒILLETS FLONS *(Dianthus semperflorens)*

Fleurs depuis Mai jusqu'aux gelées. Haut. 0m35 à 0m40. Plates-bandes, bordures, corbeilles.

Le cent (d'une même variété) fr. 80 » — *Les dix* (d'une même variété) fr. 9 ». — *La pièce* fr. 1 10

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge).
semperflorens à fleur blanche.
semperflorens à fleur panachée.
semperflorens saumon.

ŒILLETS DE POÈTE *(Dianthus barbatus)*

Livrables de Septembre à Mai

En beau mélange. . . . . *Le cent,* fr. 60 ». — *Les dix,* fr. 7 ». — *La pièce,* fr. » 90.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ŒILLET-D'AMOUR. *Voir* GYPSOPHILA PANICULATA.		
ŒILLET-D'INDE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.		
ŒNOTHERA. *Énothère. Onagre.*		
fruticosa var. Fraseri △ . Le cent. 80 » — *Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0m50. — Fl. Juillet-Sept. — Plates-bandes, corbeilles et rocailles.*	9 »	1 10
speciosa △ — *Plante rustique, traçante, à feuilles ovales dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses larges de 0m06 à 0m07, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. 0m40 environ. — Fl. Juin à Septembre. — Plates-bandes.*	9 »	1 10
ONAGRE. *Voir* ŒNOTHERA.		
ONOCLEA *Onoclée.* FOUGÈRE.		
sensibilis ♠ — *Fougère rustique, haute d'environ 0m50, particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles, cascades et bords des pièces d'eau à mi-ombre. Aime la fraîcheur.*	27 »	3 »
ORIGANUM. *Marjolaine.*		
sipyleum △ — *Convient pour orner les parties sèches et ensoleillées des rocailles. Produit en Août-Septembre d'innombrables petites inflorescences d'un joli coloris rose. Haut. 0m20.*	11 »	1 30
ORNITHOGALE. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.		
OROBUS niger. *Orobe.* — *Fleurs rouge violacé. Haut. 0m70 à 1m. — Fl. Juin-Juillet. — Plates-bandes, corbeilles, massifs. Réussit à l'ombre.*	8 »	1 »
ORPIN. *Voir* SEDUM.		
OSEILLE. *Rumex.*		
Vierge à larges feuilles . Le cent 50 » — *Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne produit pas de graines et ne se multiplie que par divisions de touffes.*	5 50	» 70
OSMUNDA. *Osmonde.* FOUGÈRE.		
regalis ♠ — *Belle Fougère atteignant de 1m à 1m50, très élégante. Prospère en terre de bruyère tourbeuse, humide. Décoration des rocailles, bords des rivières, cascades, etc.*	27 »	3 »
OXALIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL.		
PÆONIA. *Voir* PIVOINES.		
PANICAUT. *Voir* ERYNGIUM.		
PANICUM virgatum ⚴. *Panis* — *Belle Graminée vivace, atteignant 1m50 de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.*	9 »	1 10

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAPAVER. *Voir* PAVOT.		
PAQUERETTES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.		
PARADISIA. *Voir* PHALANGÈRE.		
PASSIFLORA. *Passiflore.*		
cærulea (Fleur de la Passion) § (*L*)	45 »	5 »

Plante grimpante donnant des tiges de 3m à 5m dans l'année. Feuillage persistant en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle se développant à mesure que les tiges s'allongent. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers à bonne exposition.

PAVOT. *Papaver.* ✠

Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Juin, constituent des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses. Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermere (*P. orientale hybridum*) — *Rouge très foncé. Haut. 1m à 1m40.*	11 »	1 30
d'Orient vivace Duke of Teck — *Grandes fleurs rouge écarlate brillant. Haut. 1m.*	11 »	1 30
♀ **d'Orient vivace Goliath** — *Fleurs énormes, rouge écarlate brillant. Haut. 1m50.*	11 »	1 30
d'Orient vivace Mahony (*Nouv.*). *Voir* page 3.	» »	3 »
♀ **d'Orient vivace Mrs Perry** — *Fleurs orangé abricot légèrement ombré. Haut. 1m.*	11 »	1 30

PAVOT. *Papaver.* (*suite*).

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
♀ **d'Orient vivace Oriflamme** — *Fleurs grandes, écarlate orangé Haut. 1m.*	11 »	1 30
d'Orient vivace Perry's white — *Fleurs blanc pur avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. 1m.*	18 »	2 »
♀ **d'Orient vivace Queen Alexandra** — *Grandes fleurs d'un magnifique rose saumoné. Haut. 1m.*	11 »	1 30
d'Orient vivace Rembrandt — *Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1m.*	11 »	1 30
d'Orient vivace Satin Rouge (*Vilm.*) — *Fleurs atteignant souvent 25 cent. de diamètre, rouge carminé foncé à macules noires à la base de chaque pétale et munies de bractées vertes. Haut. 0m 80 à 1m.*	27 »	3 »
♀ **d'Orient vivace Victoria** — *Larges fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1m.*	11 »	1 30
♀ **d'Orient vivace varié.** Le cent. 80 » — *Mélange de divers coloris. Superbes plantes de 1m de haut.*	9 »	1 10
♀ **de Tournefort.** *P. orientale.* Le cent. 80 » — *Fleurs rouge brique. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Mai-Juin.*	9 »	1 10
♀ **vivace à bractées.** *P. bracteatum.* Le cent. 80 » — *Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1m à 1m40. Fl. Mai-Juin; remonte quelquefois.*	9 »	1 10

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS

Plantes élevées en godets, livrables en Mai

Les dix (d'une même variété). . . fr. 36 » — *La pièce*. . . . . fr. 4 »

La collection des 6 variétés. . . . . fr. 21 »

E. Foucard. *Fleurs blanc pur, variété florifère et de très bonne tenue.*

L'Air. *Très grandes fleurs violet pâle, pétales supérieurs portant de fortes macules marron presque noir, se dégradant lie de vin sur les bords. Plante naine.*

La Rosée. *Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge.*

Maréchal Foch. *Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair, pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre ; pétales inférieurs légèrement striés carmin.*

Mirobolant. *Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teintés orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.*

Sabbas. *Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé. Variété rustique, de végétation régulière et se ramifiant bien.*

PELARGONIUMS A GRANDES FLEURS VARIÉES. *Le cent* fr. 160 » ; *Les dix* fr. 18 » ; *La pièce* fr. 2 »

Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENNISETUM		
villosum ✠ ☐ — *Superbe Graminée atteignant 0m50 à 0m75 et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose. — Fl. Juillet-Oct.— Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Epis coupés précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.*	11 »	1 30
PENSÉES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.		

PENTSTEMON

Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs ; elles demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque, qui peuvent passer l'hiver dehors sans être abritées, sous le climat de Paris.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
barbatus. *Voir* CHELONE **barbata.**		
***heterophyllus** ❀. Le cent. 100 » — *Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Juin à Oct. — Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.*	11 »	1 30

PENTSTEMON (*suite*)

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
hybridus gloxinioïdes varié. Le cent. 70 » — *Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.*	8 »	1 »
hybride à grande fleur varié. Le cent. 70 » — *Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate. Les Pentstemons hybrides sont des plantes de 0m40 à 0m80, fleurissant de Mai-Juin jusqu'aux gelées et produisant beaucoup d'effet dans les plates-bandes et les corbeilles. Ils sont aussi recherchés pour bouquets.*	8 »	1 »
isophyllus. — *Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé.* Fl. Juin à Octobre. *Plates-bandes et bouquets. Haut. 0m60.*	13 »	1 50
♀ ***Menziesii.** Le cent. 80 » — *Espèce naine ne dépassant pas 0m30 de haut. Suffrutescente, à feuilles persistantes, fleurs violet-mauve. — Flor. de Mai en Juin.*	9 »	1 10

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PENTSTEMON. (*suite*)		
Newbury Gem	11 »	1 30
Plante rameuse, dressée, à feuillage étroit ; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores, se succédant depuis Juin jusqu'aux gelées. Hauteur 0m75. Recommandée pour plates-bandes.		
pubescens ❀	13 »	1 50
Fleurs violet bleuâtre. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juin-Août. — Bordures, plates-bandes.		
speciosus hybridus varié	13 »	1 50
Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Mai à Juillet. — Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.		

PERCE-NEIGE. *Voir* CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

PEROWSKIA atriplicifolia ♣	13 »	1 50
Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1m50. — Fl. Août-Sept.		

PERSICAIRE. *Voir* POLYGONUM.

PERVENCHE. *Voir* VINCA.

PETASITES. *Tussilage.*

fragrans. *T. odorant. Héliotrope d'hiver.* Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleurs blanc carné devenant roses, puis purpurines, très odorantes. Haut. 0m40 à 0m50. Fl. Novembre-Janvier (en plein air). — Plante rustique.		

PETIT-CHÊNE. *Voir* TEUCRIUM.

PETIT MUGUET. *Voir* ASPERULA ODORATA.

PETUNIA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

PHALANGÈRE. *Anthericum. Paradisia. Phalangium.*

faux-Lis à grande fleur. Lis de St-Bruno.

Paradisia, Liliastrum major ∆ . . .	18 »	2 »
Grandes fleurs très odorantes, disposées en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert à l'extrémité des six divisions du périanthe. Haut. 0m25 à 0m50. Fl. Mai-Juin. Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.		

PHALANGIUM. *Voir* PHALANGÈRE.

PHALARIS. *Phalaride.*

arundinacea picta ♠◐♣❀∆	9 »	1 10
Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. 0m40 à 0m80. Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.		

PHILADELPHUS. *Voir* SERINGAT.

PHLOMIS Samia. *Phlomide.*	9 »	1 10
Fleurs jaunâtres, paraissant en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0m60 à 1m. Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.		

PHLOX VIVACES (*P. decussata*)

Les variétés ci-dessous sont de tout 1er ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies : grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN

Les dix (d'une même variété) . . . . fr. 27 » | La pièce. . . . . fr. 3 »

Fauvette. *Très grosses panicules de fleurs rose pourpré oculé magenta violacé. Feuillage vert, variété à grand effet.*

Hirondelle. *Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia, tiges et feuillage verts.*

Mésange. *Larges fleurs mauve pourpré légèrement oculé cramoisi. Feuillage vert foncé. Plante de très bonne tenue, très recommandable.*

Pinson. *Grandes fleurs carmin de cochenille dégradé autour de la couronne. Tiges bronzées, variété florifère.*

Rossignol. *Énormes panicules de fleurs magenta rougeâtre. Beau feuillage vert.*

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 160 » ; *les dix* (d'une même variété). fr. 18 » ; *la pièce*. fr. 2 »

Afrique. *Grande fleur fuchsine assez intense avec œil carmin.*

Amérique. *Coloris rose saumoné à œil carmin. Fleurs extra-grandes.*

Asie. *Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié. Floraison de longue durée.*

Bourgmestre Ritter. *Variété hâtive. Rose pourpré fortement nuancé laque de garance ; couronne cramoisie.*

Braga. *Grande fleur magenta largement oculé blanc ; plante demi-naine.*

Crépuscule. *Très grande fleur. Mauve vrai dégradé plus clair autour de l'œil cramoisi.*

Directeur Brodersen. *Rose carmin nuancé violet légèrement dégradé au centre. Très grande fleur bien faite.*

Éclaireur. *Rouge pourpré brillant. Fleurs larges. Hâtif.*

Fernando Cortez. *Superbe coloris cramoisi brillant avec couronne fuchsine légèrement nuancé violacé.*

Joséphine Gerbeaux. *Blanc rosé à centre rouge cerise.*

Marcel Turbat. *Larges fleurs rouge pourpre brillant. Feuillage vert pâle panaché de blanc, ombré rose sur les jeunes feuilles. Possède en outre tous les avantages de la si remarquable variété « Eclaireur ».*

Mont Blanc. *Blanc de neige ; extra.*

Parure. *Variété très florifère, très jolie fleur blanche bordée magenta.*

Violetta. *Très grande fleur. Beau violet évêque rosé largement étoilé blanc.*



Phlox vivaces.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PHLOX VIVACES (*P. decussata*) (*suite*)

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété pour 20 au moins). fr. 100 » ; *les dix* (d'une même variété). fr. 11 » ; *la pièce*. fr. 1 30

Collection de 25 variétés *à notre choix* . . fr. 28 »
— 12 — — . . — 14 »
Collection de 6 variétés *à notre choix*. . . fr. 7 »

A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Dans cette collection, nous nous sommes attachés particulièrement à ne réunir que les variétés, françaises ou étrangères, se recommandant par leur vigueur, l'abondance et la durée de leur floraison, la richesse de leurs coloris, de façon à présenter à notre clientèle l'élite des variétés actuellement connues.

Antonin Mercié. *Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.*
Aurora. *Rose brillant. Forme de très gros bouquets.*
Baron Van Dedem. *Fleurs très grandes, rouge clair oculé carmin.*
Caran d'Ache *Rose vif. Hâtif.*
Cime pourpre. *Amarante pourpre éclatant. Hâtif.*
Clara Benz. *Rose carminé brillant, centre lilas. Plante naine.*
Comtesse de Jarnac. *Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.*
Coquelicot. *Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.*
Elisabeth Campbell. *Saumon clair devenant blanc au centre.*
Eugène Danzanvilliers. *Fleur lilas uni, blanche au centre.*
Europe. *Blanc de neige oculé carmin.*
F.W. Maure. *Saumon à centre violacé ; grosses panicules, gr. fleurs.*
Général Van Heutsz. *Rouge saumon à centre violacé.*
Goliath. *Très grandes fleurs rose carminé.*
Hanny. *Crème devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-naine.*
Hodur. *Rose carné à œil blanc au centre.*
Iona. *Violet brillant à centre étoilé de blanc. Très grandes fleurs. Demi-nain.*
Iris. *Violet pourpré à petit œil carmin. Coloris distinct.*
La Neige. *Blanc pur. Très grandes fleurs.*
Loki. *Rose saumoné à œil carmin foncé. Coloris très délicat. Tardif.*
Madame Paul Dutrie. *Rose tendre lavé de blanc.*
Maja. *Rouge saumoné brillant à centre rouge sang. Larges fleurs.*
Météore. *Rose à centre blanc.*
Mr Graham *Rose foncé à centre quelquefois éclairé blanc. Fortes panicules. Plante naine touffue et hâtive.*
Mrs Arthur Baker. *Rose saumon uni. Superbe variété.*
Mrs W. Smith. *Chamois et rose saumoné oculé carmin.*
Mrs John Barker. *Très grandes fleurs, rose carminé unicolore.*
Mont des roses. *Carmin violet vif, rouge sang au centre.*
Paillette. *Fleurs rouge orangé écarlate, carmin brillant au centre*
Panthéon. *Belles et larges fleurs d'un rose foncé uniforme.*
Rijnstroom. *Grandes fleurs rose vif éclairé blanc rosé.*
Roger Marx. *Grandes fleurs violet foncé à centre pourpre.*
Selma. *Grandes fleurs rose clair à centre rouge cerise.*
Tapis blanc. *Très larges fleurs blanches. Plante naine.*

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit toujours avantageusement dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs d'assez longue durée sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées; leur taille varie de 0m80 à 1m.

PHLOX DIVERS

PHLOX	Les dix. fr. c.	La pièce fr. c.
amœna ❀△	8 »	1 »
Plante ne dépassant pas 0m15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.		
divaricata. *P. canadensis* ❀ Le cent. 70 »	8 »	1 »
Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Avril-Mai.		
divaricata Laphami ❀. . Le cent. 70 »	8 »	1 »
Larges fleurs d'un bleu de ciel vif. Fl. d'Avril à fin-Juillet. Haut. 0m40. Bordures, corbeilles, plates-bandes.		
divaricata Violet Queen ❀ Le cent. 70 »	8 »	1 »
Grandes fleurs violet foncé à centre rougeâtre. Floraison d'Avril à fin-Juillet. *Hauteur 0m30 à 0m40. Bordures.*		
setacea ❀△. *Fleurs rose pâle*	8 »	1 »
setacea alba ❀△. *Fleurs blanches*. . . .	8 »	1

PHLOX (*suite*)	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
setacea lilacina ❀△.	8 »	1 »
Bleu tendre un peu lilacé. Variété très vigoureuse et florifère.		
setacea Newry ❀△.	8 »	1 »
Nouvelle variété, très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant en Avril-Mai *de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0m10 à 0m15. Très recommandable.*		
Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0m08 à 0m15 de haut, fleurissant en Avril-Mai. *Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.*		
verna ❀△.	13 »	1 50
Jolie plante naine convenant admirablement aux jardins de rocailles, où elle forme, au printemps d'agréables tapis. Fleur rose vif très brillant. Fait en outre d'admirables bordures. — Fl. de fin Avril en Juin. *Haut. 10 à 15 cent.*		

	Les dix.	La pièce
PHYGELIUS		
capensis △❀	11 »	1 30
Fleurs rouge corail à gorge jaune soufre, en grandes panicules tombantes. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juillet-Nov. — *Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.*		
PHYSALIS. *Alkékenge.*		
Francheti. . . . . Le cent. 80 »	9 »	1 10
Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent à la maturité, depuis la fin de l'Eté et pendant l'Automne, une teinte rouge cocciné vif. Ils se conservent longtemps secs en vases. Haut. 0m30 à 0m60.		
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale.*		
♀ virginiana. *D. de Virginie* ♣△. *Fleurs roses.*	8 »	1 »
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale* (*suite*)		
♀ virginiana alba ♣△	8 »	1 »
Fleurs blanches, Haut. 1m. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux ; les fleurs sont recherchées pour bouquets.*		
PHYTOLACCA. *Phytolaque.*		
decandra. *Raisin d'Amérique* ✝	14 »	1 60
Fleurs blanchâtres devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 1m à 3m. Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décoration des pelouses. Fl. Juillet-Octobre.		

PIED-D'ALOUETTE. *Voir* DELPHINIUM.

PIGAMON. *Voir* THALICTRUM.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES

PIVOINES EN ARBRE (*Pæonia arborea*) HYBRIDES DE LUTEA

MADAME LOUIS HENRY (*Nouv.*). . . . . *La pièce* fr. 15 »
Voir page 3.

SOUVENIR DU PROFESSEUR MAXIME CORNU (*Nouv.*). . . . . . *La pièce* fr. 75 »
Voir page 3.

PIVOINES HERBACÉES

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid ; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — *La plantation se fait, de préférence, de* Septembre en Mars, *à 1 mètre de distance les unes des autres, en terre défoncée à 0m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 ou 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.*

Soins d'entretien. — *Donner tous les deux ou trois ans une bonne fumure sous forme de paillis ; couper les tiges au-dessus de la 3e ou 4e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne.*

Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.

Emplois. — *Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes ; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers.*

La floraison des Pivoines herbacées a lieu en Juin. Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.

NOTA. — *L'année de la plantation les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.*

COLLECTIONS " VILMORIN "


Pivoine herbacée.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des " COLLECTIONS VILMORIN " composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collect. de	6	variétés, Pivoines herbacées, *à notre choix*.	fr. 11 »
—	12	— — — —	— 22 »
—	25	— — — —	— 44 »

☛ *A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'office par des variétés similaires celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.*

VARIÉTÉS HORS SÉRIES

Variétés en bonnes divisions : *Le cent* (d'une même variété), **320** ». — *Les dix* (d'une même variété), **36** ». — *La pièce*, **4** ».

Graziella. — *Grande fleur de forme parfaite, collerette de larges pétales rose carné vif, centre jaune canari et saumon. Floraison abondante, en bouquets ; tenue rigide, mi-tardive.*

Humei carnea. — *Très grande fleur carné clair nuancée rose, superbe, hative.*

Madame Breon. — *Collerette de larges pétales rose carné brillant, centre blanc crème nuancé jaune passant au blanc. Tenue ferme. Hâtive.*

Madame Emile Lemoine. — *Grandes fleurs globuleuses, imbriquées, blanc de lait légèrement nuancé de rose, centre carné ; superbe coloris très frais.*

Madame de Galhau. — *Rose carné nuancé de saumon. Énorme fleur imbriquée. Pour la fleur coupée (odorante).*

Madame Furtado. — *Grande fleur, très pleine, rose vif tendre teinté rouge solférino, argenté au centre, superbe coloris brillant.*

Madame Muyssart. — *Grande fleur imbriquée mauve clair à reflets argentés ; tardive.*

Marie Jacquin. — *Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé, passant au blanc pur, étamines or au centre, tenue ferme, superbe variété hâtive très vigoureuse. Pour la fleur coupée.*

Noëmie Demay. — *Grande fleur, beau rose mauve à reflets argentés.*

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

1re SÉRIE

Variétés en bonnes divisions : *Le cent* (d'une même variété), 240 ». — *Les dix* (d'une même variété), 27 ». — *La pièce* 3 »

Alice de Julvecourt. — *Blanc crème et chamois taché carmin. Très odorante.*

Berlioz. — *Rouge groseille vif, centre foncé; fleur énorme. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Boule de Neige. — *Blanc soufré, centre bordé carmin vif, belle fleur.*

Canari. — *Blanc à centre jaune.*

Claire Dubois. — *Beau rose satiné à tons glacés. Fleur énorme. Tardive.*

Comte de Gomer. — *Rouge pourpré velouté.*

Couronne d'or. — *Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Duc de Wellington. — *Blanc soufré. Très grande fleur bombée. Pour la fleur coupée. Très odorante.*

Édouard André. — *Pourpre très foncé à reflets métalliques. Pour la fleur coupée. Hâtive.*

Eugène Verdier. — *Rose saumoné passant au rose clair. Tardive.*

Henri Laurent. — *Rose vif à centre saumoné. Tardive.*

Irma. — *Rose chair. Grande fleur. Tardive*

La Coquette. — *Rose vif légèrement teinté carmin. Gr. fl. Odorante.*

La Rosière. — *Jaune paille à grand effet. Grande fleur.*

Lutea plenissima. — *Jaune soufre. Odorante.*

Madame Calot. — *Blanc rosé nuancé chair. Hâtive. Odorante.*

Madame Barillet-Deschamps. — *Rose bordé blanc nuancé de rose vif. Odorante.*

Madame de Govin. *Blanc liséré carmin vif.*

Madame de Verneville. — *Blanc soufré. Hâtive. Odorante.*

Madame Émile Gallé. — *Lilas tendre, centre blanc jaunâtre. Odorante.*

Madame Loise mère. — *Blanc carné à reflets soyeux. Tardive.*

Mademoiselle Marie Calot. — *Rose chair à fond éclairé de teintes argentées. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Mademoiselle Rousseau. — *Blanc ambré à centre saumoné; superbe. Pour la fleur coupée*

Marie. — *Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Mathilde — *Rose carné à centre nuancé chamois, liséré carmin vif. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Monsieur Barral. — *Beau rose tendre, forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Monsieur Boucharlat aîné. — *Magenta rougeâtre. Demi-tardive.*

Monsieur Dupont. — *Blanc soufré, centre bordé carmin.*

Monsieur Jules Hélie. — *Rose frais satiné, très grande fleur. Hâtive et odorante.*

Octavie Demay. — *Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Hâtive. Très odorante.*

Philomèle. — *Rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.*

Prolifera tricolor. — *Rose carné, centre jaune d'or. Odorante*

Zoé Calot. — *Beau rose tendre.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions : *Le cent* (d'une même variété), 160 ». — *Les dix* (d'une même variété), 18 ». — *La pièce,* 2 »

Amabilis lilacina. — *Blanc.*

Arthémise. — *Rose vif nuancé lilas.*

Atrosanguinea superba. — *Écarlate pourpre nuancé violet.*

Auguste Miellez. — *Lilas clair et pourpre à centre chamois; grande fleur, odorante.*

Augustin Dhour. — *Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.*

Candidissima. — *Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.*

Carnea elegans. — *Rose carné satiné. Très odorante.*

Carnea Triumphans. — *Rose carné nuancé saumon et carmin. Très grande fleur odorante.*

Cérès. — *Rose vif à centre rose pâle et jaune clair, très odorante. La plus hâtive.*

Charlemagne. — *Blanc carné lavé de chamois. Tardive. Odorante.*

Charles Binder. — *Rose foncé teinté pourpre. Gr. fleur odorante.*

Daubenton. — *Rose pourpré lilacé à reflets argentés; forme anémone. Pour la fleur coupée.*

Duc Decazes. — *Rose carminé à centre saumon; forme anémone. Odorante.*

Duchesse de Nemours (*Calot*). — *Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Edulis superba. — *Rose foncé à reflets argentés, grande fleur, hâtive, très odorante.*

Elegans superbissima. — *Blanc carné, nuancé de jaunâtre. Très odorante.*

Étendard du grand homme. — *Amarante violacé. Très florifère. Odorante.*

Faust. — *Rose carné lilacé, à centre chamois clair.*

Félix Crousse. — *Rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Festiva. — *Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée. Tardive. Très odorante.*

Fulgida. — *Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.*

Jeanne d'Arc — *Rose reflets bl. soufré, centre carminé. Odorante.*

Lady Darmouth. — *Blanc. Hâtive. Très odorante.*

La Tulipe. — *Blanc centre rosé nuancé carmin. Odorante, fleur coupée.*

Louis van Houtte — *Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.*

Madame Bollet. — *Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.*

Madame Carpentier. — *Rose carné lilacé. Odorante.*

Madame Costé. — *Rose tendre Hâtive. Odorante.*

Madame Crousse. — *Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hâtive.*

Madame Geissler. — *Rose glacé argenté; tr. gr. fleur odorante.*

Madame Jules Calot. — *Blanc carné nuancé de jaune et de carmin. Odorante.*

Madame Lebon. — *Rose cerise à reflets argentés. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Maréchal de Mac-Mahon. — *Rose foncé violacé. Fleur coupée.*

Maxima. — *Carné clair, centre jaune pâle nuancé de carmin. Pour la fleur coupée.*

Monsieur Paillet. — *Rose nuancé lilas, bord des pétales argenté. Odorante.*

Monsieur Paul du Ribert. — *Rouge noirâtre.*

Nobilissima. — *Rose vif.*

Plenissima rosea superba. — *Rose saumoné. Odorante.*

Potsii plena. — *Rouge pourpre foncé. Pour la fleur coupée.*

Pulcherrima. — *Rose violacé, centre nuancé saumon. Odorante.*

Rosea elegans. — *Rose clair nuancé blanc crème, fleur en forme d'anémone; très odorante.*

Souvenir d'Auguste Miellez. — *Pourpre violacé. Tardive.*

Souvenir de Gaspard Calot. — *Rose foncé satiné à reflets argentés. Odorante.*

Triomphe de l'Exposition de Lille. — *Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Virgo Maria. — *Blanc de lait.*

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétés non étiquetées. *Le cent,* 120 »; *Les dix,* 13 »; *La pièce,* 1 50.

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée

Festiva maxima (*Goutte de sang*). . . . . le cent **160** »; les dix **18** »; la pièce **2** »
Superbe variété à grande fleur blanche légèrement tachée de pourpre au centre. **Très hâtive.**

Madame Boulanger. . . . . le cent **320** »; les dix **36** »; la pièce **4** »
Grande fleur rose malvacé répandant une odeur de rose très caractérisée. **Demi-hâtive.** *Variété de tout premier choix.*

Marie Lemoine . . . . le cent **240** »; les dix **27** »; la pièce **3** »
De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, fleurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjà défleuries. **La plus tardive.**

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

PLANTES AQUATIQUES.
Voir choix de ces plantes, page 80.

PLANTES GRIMPANTES.
Voir choix de ces plantes, page 81.

PLATYCODON. *Voir* CAMPANULE à grande fleur.

PLUMBAGO. *Dentelaire.*

capensis ☐. . . . . 13 » | 1 50
Fleurs bleu lavande. Haut. 0m60 à 2m. — Fl. Été et Automne. — *S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.*

Larpentæ. *D. de Lady Larpent* Δ. Le cent. 70 » 8 » | 1 »
Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0m30 à 0m35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — *Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.*

PODALYRE. *Voir* BAPTISIA.

POIS vivace. (*Pois à bouquet.*) *Voir* LATHYRUS.

POLÉMOINE. *Polemonium.*

bleue. *P. cæruleum. Valériane grecque* . 8 » | 1 »

bleue à grande fleur. *P. cæruleum grandiflorum*. . . . . 8 » | 1 »
Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — *Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et massifs.*

bleue rampante. *P. Magnieri* ❀ . . . . . 8 » | 1 »
Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier, du croisement des P. cæruleum et P. reptans. Plante vigoureuse et robuste à feuillage assez abondant, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet, *Hauuter 0m40. Recommandable pour bordures et plates-bandes.*

POLYGONATUM. *Sceau de Salomon.*

intermedium. *P. giganteum*. . . . . . . 13 » | 1 50
Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre, dont les longues et fortes tiges gracieusement arquées, sont du plus bel effet dans les grands vases d'appartement. Hauteur 1 mètre. — Floraison mi-Juin.

POLYGONUM. *Persicaire. Renouée.*

amplexicaule *var.* **oxyphyllum** ♱ Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Espèce très ornementale, ne dépassant pas 1m de haut, et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules.— Fl. Sept. jusqu'aux gelées. — *Plates-bandes et groupes isolés.*

baldschuanicum. *P. du Turkestan* § (*L*). Le cent. 400 » 45 » | 5 »
Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4m à 5m de haut, produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Eviter les murs exposés au midi.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

POLYGONUM. *Persicaire* (*suite*)

cuspidatum (*P. Sieboldii*) ♱ ♣. . . . . . 11 » | 1 30
Hauteur 2 m. 50 environ.

cuspidatum spectabile ♱ ♣ . . . . 11 » | 1 30
Très belle variété, 1m à 1m50 de haut, à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.
Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont éminemment ornementales en spécimens isolés ou groupes sur les pelouses, les talus, au bord des eaux. Très traçantes, supportent assez bien l'ombre. — Fl. Juillet à Septembre.

POLYPODIUM. *Polypode.* FOUGÈRE.

Dryopteris . . . . 27 » | 3 »
Petite Fougère atteignant environ 0m20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger, produisant très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.

POLYSTICHUM. *Polystic.* FOUGÈRE.

Filix-mas. *Aspidium.* Fougère mâle. Le cent. 240 » 27 » | 3 »
Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées de 0m80 de longueur.

PONTEDERIA. *Pontédérie.*

cordata ◐. . . . . 36 » | 4 »
Feuilles lisses épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes — Fl. de Juin en Août. — *Haut. 0m50 à 0m60.*

POTENTILLE. *Potentilla.*

atrosanguinea Gibson's Scarlet . . . . . . 11 » | 1 30
Grandes et magnifiques fleurs simples, pouvant rivaliser avec les meilleures variétés de la race hybride double, par leur coloris rouge écarlate brillant. Haut. 0m60. — Fl. de Juin en Août. — *Exige des terres fraîches ou, à défaut, des arrosages fréquents et copieux.*

nepalensis Hopwoodiana ❀. . . . . 11 » | 1 30
Grandes fleurs, fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0m15 à 0m25. — Fl de Juin en Août et de nouveau en Sept. — *Plates-bandes et bordures.*

♀**hybride double à grande fleur variée.** Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Race à fleurs plus grandes, de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.
Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 0m60 de haut; leur floraison abondante, commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

rupestris Δ. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs blanches, grandes. Haut. 0m40 à 0m50 — Fl. Mai-Juin. — *Plates-bandes, rochers.*

Vilmoriniana . . . . 22 » | 2 50
Introduite de la Chine, par M. M. L. de Vilmorin, cette Potentille forme un arbuste atteignant 1m environ, à feuillage argenté, se couvrant durant toute la belle saison de fleurs jaune soufre, plus grandes que celles du P. fruticosa. *Bordure de massifs d'arbustes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PRIMEVÈRES. *Primula.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

acaule blanche Δ❀ . . . . 7 » | » 90

acaule bleue Δ❀ . . . . 13 » | 1 50

Plantes naines (0m10 à 0m15), formant de très jolies bordures fleuries de Mars à Mai. Elles sont recherchées pour décorer les bosquets, les clairières et les prairies un peu fraîches où elles se maintiennent indéfiniment sans soins.

acaulis calycanthema (à fleurs emboitées) (*Nouv*). *Voir* page 3 . . . . » » | 2 50

Auricule. *Voir* Auricule.

♀ des jardins variée (à grande fleur) ❀.

Coloris bien variés. . . Le cent. 60 » 7 » | » 90

Les Primevères des jardins, sont des plantes très rustiques et de petite taille (0m20 au maximum), conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.

du Japon variée Δ . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs en verticilles superposés variant du blanc au violet. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. Avril-Mai à Juillet. — *Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.*

PRIMEVÈRE. *Primula (suite).*

kewensis ☐ . . . . 13 » | 1 50

Plante vigoureuse, dont les hampes hautes de 0m30 à 0m40 portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres.
Elle exige absolument la serre tempérée.

malacoides ☐ . . . . 13 » | 1 50

Plante à port léger; formant une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées portant chacune une douzaine de fleurs blanc carne et rose lilacé. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Nov. au Printemps. — *Garniture des serres et jardins d'hiver.*

pulverulenta . . . . 13 » | 1 50

Paraît être une forme du P. japonica. Fleurs rouge carminé plus foncé au centre, réunies en verticilles sur des hampes de 1m de long. — Les tiges et les calices sont recouverts d'une poudre blanche pulvérulente. — Fl. Avril-Mai.

Veitchii . . . . 13 » | 1 50

Espèce de la Chine, rustique et assez robuste à feuillage ample, arrondi, denté et à grandes fleurs en ombelles, rouge magenta, s'épanouissant en Mai. Haut. 20 à 30 cent.

PUERARIA

Thunbergii § (*L*) . . . . 31 » | 3 50

Plante à croissance rapide pouvant s'élever de 8 à 10m. Floraison à l'automne en longues grappes violet pourpré. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylones, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.

PYRACANTHA

crenulata var. yunnanensis . . . . 27 » | 3 »

Nouvelle variété provenant d'un semis de graines reçues de la Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et par ses feuilles moins dentées; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. *Haut. 1m à 3m. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appartements.*

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

doré. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

gazonnant. *P. Tchihatchewii* Δ ❀.

Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Plante ne dépassant guère 0m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches assez nombreuses. Précieuse pour bordures, vases et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.

hybride Alice Roosevelt ❀ . . . . 13 » | 1 50

Fleur rose semi-double.

hybride Aphrodite ❀ . . . . 13 » | 1 50

Fleur grande, double, blanc pur.

hybride Bateman Brown ❀ . . . . 13 » | 1 50

Grandes fleurs simples, rouge carminé pourpre.

hybride Bruce Findlay ❀ . . . . 13 » | 1 50

Grandes fleurs simples, mauve foncé.

hybride Figaro ❀ . . . . 13 » | 1 50

Fleur grande, double, rouge carminé.

hybride James Kelway ❀ . . . . 13 » | 1 50

Simple, rouge écarlate brillant.

hybride John Malcolm ❀ . . . . 13 » | 1 50

Grande fleur simple, mauve rosé.

hybride Lord Roseberry ❀ . . . . 13 » | 1 50

Grande fleur double, rouge cramoisi.

hybride Margaret Moore ❀ . . . . 13 » | 1 50

Grande fleur simple, lilas.

hybride non plus ultra ❀ . . . . 13 » | 1 50

Grande fleur double, rose clair.

hybride Prince of Wales ❀ . . . . 13 » | 1 50

Fleurs simples, lilas.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum (suite).*

hybride Princess Metternich ❀ . . . . . . 13 » | 1 50

Très belle fleur, double, blanc pur.

hybride Yvonne Cayeux ❀ . . . . 13 » | 1 50

Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.
Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures; les fleurs coupées sont précieuses pour bouquets. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. Mai-Juin.

♀ rose simple varié. *P. roseum* ❀ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

♀ rose double varié ❀ . . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs variant du blanc pur au rose et au rouge plus ou moins foncé, s'épanouissant en Mai et reparaissant en Sept.-Oct. si l'on a soin de couper les fleurs fanées et de donner quelques arrosages. Haut. 0m50 à 0m60. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures, bouquets.

RAIFORT. *Cochlearia.*

sauvage. *C. Armoracia* ✣

Racines pour replanter disponibles de Novembre en Avril. . . . . kg. 12 »
250 gr. 3 30

La racine râpée s'emploie comme condiment.

RANUNCULUS. *Renoncule.*

aconitifolius flore pleno. *Bouton d'argent* Δ . 13 » | 1 50

Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Mai et Juin. — *Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire.*

acris flore pleno. *Bouton-d'or* Δ . . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Mai-Juin en Juillet. — *Plates-bandes et corbeilles.*

lingua ♣ ◐ . . . . 22 » | 2 50

Fleurs jaunes. Haut. 0m80 à 1m20. — Fl. Mai à Juillet. — *Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou humides.*

Voir aussi Renoncules au Catalogue Général et Catalogue d'Ognons a fleurs.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*

officinale ou glabre ✣ . . . . 31 » | 3 50

Plante de 0m80 de hauteur environ, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Été-Automne. — *Racines médicinales.*

REINE-DES-PRÉS. *Voir* Spiræa Ulmaria.

RENONCULE. *Voir* Ranunculus.

RHUBARBE. *Rheum.*

Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bel effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et autres endroits accidentés.

de Montreuil ♣ . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »

Variété à côtes larges et charnues cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

RHUBARBE. *Rheum (suite)*

officinale. *R. officinale* ♗ ✣ . . . . 18 » | 2 »

Haut. 2m à 2m50. Plante majestueuse, ornementale.

ondulée d'Amérique. *R. undulatum* ♗ . . 18 » | 2 »

Espèce hâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2m et plus.

RICHARDIA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal ✣ ❁ . . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Sous-arbrisseau ligneux, feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1m. Grandes bordures.

ROMNEYA

Coulteri . . . . 27 » | 3 »

Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1m50 de hauteur. Fleurs terminales blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — *Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'Hiver.*

ROSE DE NOËL. *Voir* HELLEBORUS.

ROSE-TRÉMIÈRE. *Althæa rosea* ♗

Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, de 2m à 3m de haut fleurissant de Juillet à Sept. Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.

double grande blanc pur	Le cent.	100 »	11 »	1 30
double grande blanc crème.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rouge pourpre.	—	100 »	11 »	1 30
double grande jaune soufre.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rose malvacé.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rose nilsson.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rose pourpre.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rose saumoné.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rouge cramoisi.	—	100 »	11 »	1 30
double grande rouge magenta.	—	100 »	11 »	1 30

RUDBECKIA. *Rudbeckie.*

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour les plates-bandes, corbeilles et bouquets. — Fl. Juillet à Octobre. — *Terre légère, substantielle et profonde.*

♀ laciniata flore pleno . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Grande et superbe plante à fleurs très pleines, d'un beau coloris jaune vif, longuement pédonculées. Haut. 1m à 2m.

nitida autumn glory . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Belle variété formant des touffes rameuses ; grandes fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Septembre. — *Haut. 1m50.*

♀ purpurea grandiflora (*Echinacea*).

Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs remarquablement grandes, à ligules d'un rose pourpre plus ou moins foncé. Haut. 1m et plus.

♀ speciosa . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Plante ne dépassant pas 0m40 de haut, à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.

subtomentosa . . . . 11 » | 1 30

Plante très touffue, à nombreuses et grandes fleurs étoilées, d'un coloris jaune d'or à centre brun. Hauteur 0m80. — Floraison fin-Juillet aux gelées.

SABLINE. *Voir* ARENARIA.

SABOT DE VÉNUS. *Voir* CYPRIPEDIUM.

SAFRAN. *Voir* CROCUS, au CATALOGUE D'OGNONS A FLEURS.

SAGINA. *Sagine.*

subulata. *Spergule pilifère* ❁ △

Le mille. 400 » le cent. 50 » 5 50 | » 70

subulata aurea. *S. pilifère dorée* ❁ △ . . . 9 » | 1 10

Charmantes petites plantes formant un gazon fin, vert ou jaune, ne dépassant pas 0m05 de haut et se couvrant de petites fleurs blanches qui se succèdent de Mai en Août. Particulièrement recommandable pour bordures, rochers, mosaïque et gazonnements en tous terrains moyens.

SAGITTARIA. *Sagittaire.*

sagittifolia. Flèche d'eau ◐ . . . . 16 » | 1 80

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches lavées de rose. — Fl. Juin-Août. — *Haut. 0m60 à 0m80.*

SALICAIRE. *Voir* LYTHRUM SALICARIA.

Rose-trémière double grande.

SALVIA. *Sauge.*

Ces diverses espèces de Sauges sont éminemment propres à la formation de corbeilles et de massifs ; on les utilise avantageusement dans les plates-bandes ; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

Boule de feu (*Incendie*).

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

argentea △ ❁ ☐ . . . . 8 » | 1 »

Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0m50 à 0m70. — Fl. Juillet-Août. — *Feuillage soyeux, argenté, très décoratif, permettant de faire de superbes bordures. Hiverner comme les Pelargoniums.*

coccinea ☐ . . . . 8 » | 1 »

Fleurs rouge écarlate. Haut. 1m. — Fl. Juin à Oct. — *Hiverner comme les Pelargoniums.*

dichroa ♗ . . . . 8 » | 1 »

Plante encore peu répandue, franchement vivace, à grandes feuilles radicales crépues ; les tiges se ramifient beaucoup et portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. Haut. 1m50. — Fl. Juin-Août.

nemorosa (*type*) . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0m70 environ. — Fl. Juin-Août.

nemorosa alba . . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches ; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'Été. Hauteur 0m50.

officinalis ✣ ❁ . . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0m30 à 0m50. — Floraison Juin-Juillet. — *Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.*

patens . . . . Le cent. 90 » 10 » | 1 20

Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Août-Oct.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SALVIA. *Sauge (suite)*

Sclarea, *var.* turkestaniana. *Sauge du Turkestan* ✝. . . . . 8 » | 1 »

Fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Haut. 1m20. — Fl. Juin-Juillet.

uliginosa . . . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes touffes dépassant 1m50 de haut, très rameuses, grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues. Fl. depuis Août jusqu'aux gelées. *— Passe l'hiver dehors.*

SANTOLINA. *Santoline.*

Chamæcyparissus ✣ ❀ . . Le cent. 60 » 7 » | » 90

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. Haut. 0m50 à 0m60. — Fl. Juillet-Août. *— Terrains légers, exposition chaude. Fait de très jolies bordures. Les jeunes plants sont utilisés en mosaïculture. Se taille comme le buis.*

SAPONARIA. *Saponaire.*

ocymoides △ ❀. . . . . 9 » | 1 10

Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas 0m10, couvertes, de fin Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs d'un beau rose. Rocailles, talus, bordures, etc.

SAPONARIA. *Saponaire. (suite).*

ocymoides alba △ ❀. . . . . 9 » | 1 10

Obtenue dans nos cultures de Verrières, cette intéressante nouveauté est à fleurs absolument blanches. Les tiges et feuilles sont dépourvues de toute trace de rouge. — Fl. de Mai à Juillet. *— Très bonne plante pour talus, rocailles et bordures. Hauteur 0m10.*

ocymoides versicolor △ ❀ . . . . 9 » | 1 10

Nouvelle variété, obtenue dans nos cultures; fleurs blanches passant ensuite au rose. Forme de très larges touffes, littéralement couvertes de fleurs en Mai et Juin. *Haut. 0m10. Plates-bandes, bordures et rocailles.*

officinalis alba plena ✣. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs doubles, blanches, très odorantes, excellentes pour fleur coupée. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Septembre.

officinalis rosea plena ✣ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs doubles, rose pâle, parfois presque blanches très odorantes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet à Sept. *— Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.*

SAUGE. *Voir* SALVIA.

SAXIFRAGA. *Saxifrage.*

En raison des grandes différences que présentent souvent entre elles les nombreuses Saxifrages, nous avons cru devoir adopter la méthode de sectionnement usitée en botanique, méthode qui offre le grand avantage de grouper les espèces ayant des caractères communs au point de vue de leur port et de leur mode de végétation.

Les Saxifrages demandent, selon les espèces, en particulier celles de la Section III, tantôt un sol léger, humeux, frais et une exposition un peu ombragée; tantôt les endroits secs et le plein soleil, notamment toutes les espèces de la Section « Aizoon », qui sont, en outre, des plantes calcicoles. Beaucoup d'espèces, entre autres celles des Sections II et V, prospèrent parfaitement en pleine terre légère, à exposition plus ou moins ombragée. A moins d'indications contraires, on devra réserver les Saxifrages pour la décoration des rocailles.

SECTION I

peltata ♣ △ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs rose vif, s'épanouissant en Avril-Mai. Précieuse pour orner les parties ombragées et fraîches des rocailles.

SECTION II

Les espèces de cette section ont les tiges rameuses, gazonnantes et des feuilles palmées-lobées. On les utilise pour orner les rocailles, les ruines, les terrasses, les glacis en pente. On en fait aussi de très jolis gazons dans les endroits ombragés et de charmantes potées.

hypnoides. *Gazon turc* △❀. Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Fleurs blanches à nervures verdâtres. Haut. 0m05 à 0m10. — Fl. Mai-Juin.

SECTION III

Espèces à tiges stolonifères et à feuilles coriaces, persistantes, *arrondies ou cunéiformes. —* Fl. Mai-Juin. *— Très jolies bordures qui restent vertes après défloraison.*

♀umbrosa. *Désespoir des peintres* △❀ Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Pétales blancs, pointillés rose et jaune. Haut. 0m.10 à 0m20.

SECTION IV

Plantes à feuilles courtes, épaisses, couvertes de ponctuations crustacées réunies en rosette compacte.— Fl. Mai-Juin. *— Ces espèces se cultivent facilement en pots et conviennent à l'ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles.*

Aizoon △. . . . . 11 » | 1 30

Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune Haut. 0m10 à 0m20.

SECTION V. Bergenia (*Megasea*)

cordifolia . . . . 9 » | 1 10

Fleurs rose clair apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondies ou ovales en cœur, à pétioles longs et très gros. Haut. 0m30. Plates-bandes et corbeilles.

ornata △. . . . . Le cent 80 » 9 » | 1 10

Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues; feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0m30.

SCABIOSA. *Scabieuse.*

caucasica △ . . . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs bleu lilas clair.

caucasica alba △ . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30

Fleurs blanches. Haut. 0m60 à 1m. — Fl. de Juin à Sept. *— Plates-bandes, corbeilles, bouquets. Plantes des plus élégantes.*

SCEAU DE SALOMON. *Voir* POLYGONATUM.

SCHIZOSTYLIS ☐

coccinea . . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 60

Fleurs écarlates en épi. Haut. 0m35 à 0m50.— Fl. Oct.-Nov. *— Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.*

SCILLE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SCOLOPENDRIUM. *Scolopendre.* FOUGÈRE.

vulgare undulatum . . . . 27 » | 3 »

Belle Fougère à frondes entières, ondulées, très gracieuses. Haut. 0m20 à 0m40

SEDUM. *Orpin.*

ESPÈCES A FEUILLES PLANES.

Les espèces de ce Groupe, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.

kamtschaticum △❀. . . . . 9 » | 1 10

Feuilles vertes. Fleurs jaunes.

kamtschaticum aureo-marginatum △❀ . . 9 » | 1 10

Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes, paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0m10 à 0m15. Bonnes plantes à bordures.

Maximowiczii △. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaune d'or en cyme étalée. Haut. 0m60 à 0m75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.

maximum purpureum △. . . . . 9 » | 1 10

Fleurs jaunes; feuillage rouge pourpre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Août-Septembre.

spectabile △ . . . . 11 » | 1 30

Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Oct. — Haut. 0m30 à 0m40.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SEDUM. *Orpin (suite)*

spectabile atropurpurea △ . . . . 11 » | 1 30
Forme de jolies touffes de 0m30 à 0m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.

spurium coccineum △⊛ . . . . 9 » | 1 10
Fleurs rose carminé foncé. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Août. — Bordures.

ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES

Ce genre est intéressant pour former des bordures et des gazons dans les endroits secs et est recherché pour la mosaïculture.

Lydium △ ⊛ . . . . 9 » | 1 10
Petite espèce gazonnante à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en juillet-août.

SEMPERVIVUM. *Joubarbe.*

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaiculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.

arachnoideum △ . . . . 7 » | » 90
Fleurs d'un rose purpurin. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Juin-Juillet.

tectorum cupreum △ ⊛ . . . . 7 » | » 90
Rosettes grandes, à larges feuilles étalées, d'un coloris vieux rose poudré de glauque. Fleurit rarement mais, grâce à la coloration de son feuillage, se prête parfaitement à la décoration des talus et des bordures.

SENECIO. *Seneçon.*

♀ **clivorum** ✝ . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Plante donnant en Août-Septembre des hampes pouvant atteindre 1m de haut, garnies de magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent 0m10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, en groupes ou en sujets isolés.

♀ **Veitchianus** ✝ . . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Espèce d'introduction récente, remarquable par ses magnifiques inflorescences en épis atteignant 0m50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs, d'un jaune éclatant, un peu moins grandes toutefois que celles du S. clivorum. Mêmes emplois que ce dernier. Haut. 1m50. — Fl. Août-Septembre.

♀ **Wilsonianus** ✝ . . . . . Le cent. 160 » 18 » | 2 »
Espèce voisine du S. Veitchianus; en possède les caractères généraux et les mérites décoratifs. Ses tiges florales, qui peuvent dépasser 1m50 de hauteur, portent un épi bien plus long et beaucoup plus fourni de fleurs plus petites et également jaune d'or, s'épanouissant en Août-Septembre.

SERINGAT. *Philadelphus.*

Lemoinei Bannière . . . . 45 » | 5 »
Fleurs grandes, semi-doubles, blanc de neige. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Bouquet blanc . . . . 45 » | 5 »
Fleurs doubles, blanches, réunies en bouquets à l'aisselle des rameaux. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Conquête . . . . 45 » | 5 »
Fleurs très grandes, doubles, blanches, en forme de Tulipe. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Nuée blanche . . . . 45 » | 5 »
Fleurs très grandes, rondes et irrégulières, d'un beau blanc de neige. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

Lemoinei Rosace . . . . 45 » | 5 »
Fleurs larges, atteignant 0m07 de diamètre, à deux ou trois rangs de pétales blanc crème passant au blanc pur. Haut. 1m50 à 2m. — Fl. Mai-Juin.

SERPOLET BLANC. *Voir* THYMUS SERPYLLUM ALBUM.

SILÈNE

♀ **Asterias grandiflora** . . . Le cent 80 » 9 » | 1 10
Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes arrondies. Haut. 0m70 à 1m. — Fl. Juin-Août.

pendula rose.
Voir PLANTES POUR MASSIFS, **page 83.**

SILÈNE. *(suite)*

Schafta △⊛ . . . . Le cent 100 » 11 » | 1 30
Fleurs rose purpurin, se succédant de Juillet à Octobre. Plante ne dépassant pas 0m10 à 0m20, propre à la décoration des rocailles ou à la formation de jolies bordures et de tapis.

SOLANUM

jasminoides § (*H*) ▭ . . . . 22 » | 2 50
Plante grimpante, très décorative, donnant une quantité de fleurs blanches se succédant tout l'été. Treillages, berceaux et jardins d'hiver.

SOLEIL. *Voir* HELIANTHUS.

SOLIDAGO. *Verge d'or.*

Plantes d'une très grande robusticité, fleurissant d'ordinaire de Juillet-Août à Septembre. On les utilise avantageusement dans les plates-bandes et les massifs. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.

gigantea . . . . 8 » | 1 »
Fleurs jaune d'or. Belle espèce à tiges et rameaux bruns. Haut. 2m.

lævigata . . . . 8 » | 1 »
Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. Espèce bien distincte, à floraison tardive, d'Octobre jusqu'aux gelées. Haut. 1m à 1m50.

spectabilis . . . . 8 » | 1 »
Fleurs jaune d'or, odorantes. Hauteur 1m à 1m50. — Fl. Juin-Juillet. — *Belle espèce, très florifère.*

virga aurea *V. d'or commune* Le cent 70 » 8 » | 1 »
Fleurs jaunes en grappes allongées. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.

virga aurea præcox . . . . 8 » | 1 »
Verge d'or intéressante par ses panaches de fleurs jaune d'or s'épanouissant en Juin. H. 1m. Plates-bandes et bouquets.

SOUCI d'eau. *Voir* CALTHA palustris.

SPARAXIS.
Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

SPERGULE pilifère. *Voir* SAGINA subulata.

SPIRÆA. *Spirée.*

Aruncus. *Barbe-de-bouc.* . . . . 11 » | 1 30
Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Haut. 1m à 1m50. Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garniture de vases d'appartement.

callosa rosea (Fortunei) . . . . 22 » | 2 50
Arbuste de 1m20 à 1m50 donnant de Juillet à Septembre des fleurs d'un rose vif, en nombreuses petites cymes lâches presque planes, très précieuses pour la fleur coupée.

Filipendula . . . . 11 » | 1 30
Fleurs blanc rosé.

Filipendula flore pleno . . . . 11 » | 1 30
Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. fin Mai à Juin-Juillet. — *Lieux secs et pierreux, mais réussit en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.*

gigantea elegantissima . . . . 11 » | 1 30
Superbe plante très décorative dont les tiges, atteignant jusqu'à 3m de haut, sont garnies de grandes et larges feuilles à cinq lobes et se terminent en inflorescences compactes et volumineuses d'un beau blanc. Fl. à partir de Juillet.

Ulmaria elegans ♣. *Reine-des-Prés.* . . . 11 » | 1 30
Fleurs blanc rosé. Haut. 1m à 1m20. Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes, massifs, en terre humide.*

Ulmaria flore pleno ♣ . . . . 11 » | 1 30
Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, massifs, en terre humide.*

STACHYS

lanata. *Épiaire* ⊛ . . . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fleurs purpurines. Haut. 0m30 à 0m50. Feuillage blanc cotonneux et velouté, très ornemental. Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. — Fl. tout l'Été.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

STATICE

I. — Fleurs paniculées

Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes ; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.

eximia flore alba. △ . . . . 13 » | 1 50
Grandes fleurs blanches. Haut. 0m40. — Fl. Juillet-Août.

incana hybrida varié △ . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Fleurs variant du blanc rosé au rouge cuivré foncé. Haut. 0m30 à 0m35. — Fl. Juillet à Septembre.

Statice incana hybride varié.

latifolia △ . . . . Le cent. 100 » 11 » | 1 30
Ramifications arquées et étagées. Fleurs bleu clair. Haut. 0m60. — Fl. de Juillet en Septembre.

♀**tatarica** △ . . . . 11 » | 1 30
Fleurs roses. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Juillet-Sept.

II. — Fleurs en têtes globuleuses (*Armeria*)

Armeria rose △❀. *Armeria vulgaris. A. maritima* . . . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Armeria blanc △❀. . . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70

Armeria pourpre △❀. . . Le cent. 50 » 5 50 | » 70
C'est le Statice Armeria que l'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe. Haut. 0m10 à 0m15. Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet. Plantes convenant admirablement pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.

pseudo-Armeria mauritanica. *Armeria cephalotes. A. latifolia.* . . . . 9 » | 1 10
Fleurs roses, se succédant tout l'été. Haut. 0m40 à 0m50.

♀**pseudo-Armeria à grande fleur variée.** . . 9 » | 1 10
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes dépassant 0m50. Belle acquisition pour les plates-bandes, les corbeilles et les rocailles qu'elle enjolivera durant tout l'été.

STENACTIS speciosa. *Voir* Erigeron speciosus.

STIPA

pennata ❀ . . . . 11 » | 1 30
Graminée de 0m40 à 0m50 de haut, produisant en Juin-Juillet de gracieuses inflorescences recherchées pour l'ornementation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.

STRUTHIOPTERIS. Fougère.

germanica. . . . . Le cent. 240 » 27 » | 3 »
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0m50 à 0m80 de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.

TEUCRIUM. *Germandrée.*

Chamædrys. *Petit-Chêne* ✣ ❀ △. Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0m25 à 0m30. Plante à feuillage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs.

THALICTRUM. *Pigamon.*

Les Thalictrum sont tout à fait recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée et en terrains tourbeux ou même frais.

aquilegifolium album △. *Fleurs blanches.* . 11 » | 1 30

aquilegifolium roseum △. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs rose lilacé. Haut. 1m. — Fl. Juin-Juillet. — *Feuillage très élégant. Bouquets et garniture de vases.*

dipterocarpum. . . . . 22 » | 2 50
Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1m20 environ. — Fl. Juillet-Sept. — *Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.*

glaucum △. . . . . 11 » | 1 30
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Haut. 0m60 à 1m50. — Fl. Juin-Juillet.

THERMOPSIS fabacea . . . . 11 » | 1 30
Fleurs jaunes en longues grappes dressées. Plates-bandes. Haut. 1m10. Fl. Juillet-Août.

THLASPI. *Voir* Iberis.

THYM. *Thymus.*

citriodorus argenteus ❀ △ . . . . 11 » | 1 30
Charmante petite plante naine de 10 à 20 cent. de hauteur ; très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé ; elle est de plus agréablement parfumée. Bordures, rocailles. Fl. Juillet.

lanuginosus ❀△ . . . . Le cent. 60 » 7 » | » 90
Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0m25. — Fl. Mai-Juillet. — *Préfère les terrains sains, ensoleillés ; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.*

ordinaire ✣ ❀. (*petites touffes*). Le mille. 450 » Le cent. 55 » 6 » | » 75
Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0m10 à 0m15.

serpyllum album. *Serpolet blanc* ❀ △ . . 7 » | » 90
Intéressante variété rampante, à feuillage blond et à jolies petites fleurs blanches commençant à s'épanouir dès la mi-Mai. Haut. 0m25. Convient surtout à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.

TIGRIDIA. *Voir* Catalogue Général. et Catalogue Spécial d'Ognons a Fleurs.

TRADESCANTIA virginica.
V. Éphémère de Virginie.

TRÈFLE. *Voir* Trifolium.

TRÈFLE D'EAU. *Voir* Menyanthes.

TRIFOLIUM. *Trèfle.*

repens tetraphylla atropurpurea ❀. Le cent. 80 » 9 » | 1 10
Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, mosaïcultures, rocailles. Peut être tondu comme les gazons.

TRITELEIA. *V.* Catalogue spécial d'Ognons a fleurs.

TRITOMA. *Kniphofia.*

Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre sous une couverture de feuilles.

Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes ; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.

Besteri ♙ . . . . (*Manque*)
Hampes fortes, de 1m de hauteur, portant des épis plutôt courts, de forme ovoïde. Jaune orangé passant au jaune canari avant la fin de la floraison.

hybride de Verrières hâtif (*Nouv.*) . . » » | 5 »
Voir page 3.

remontant gracilis. . . . . 18 » | 2 »
Plante très intéressante, à feuillage menu, donnant des hampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé. Fl. de fin-Juin jusqu'aux gelées.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

TRITOMA. *Kniphofia (suite)*

♀**rufa** ⚱ . . . . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Espèce demi-naine. Hampes atteignant 0m80 de haut. Epis petits et légers de fleurs rouge orangé passant au jaune clair. Floraison très précoce, abondante et se succédant jusqu'aux gelées. Très recommandable pour bouquets.

rufa hybride varié (*Vilm.*) ⚱. . . . . . . 18 » | 2 »

Cette intéressante race comprend divers coloris, variant du jaune citron clair au rouge orangé. — Floraison abondante. — *Haut, 0m60 environ.*

♀**Uvaria grandiflora** ⚱. . Le cent. 120 » 13 » | 1 50

Une des plus belles plantes, aussi bien pour la pleine terre que pour potées; grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1m à 1m20.

Uvaria grandifloria Express ⚱. . . . . . . 22 » | 2 50

Variété très hâtive, d'une hauteur de 1m50, fleurissant de Juin en Août, *fleur d'un riche coloris rouge orangé.*

TROLLIUS. *Trolle.*

Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.

europæus Δ . . . . Le cent 120 » 13 » | 1 50

Fleurs grandes, odorantes, d'un beau jaune doré. Haut. 0m40. — Fl. Mai-Juillet.

europæus Orange globe Δ. Le cent 120 » 13 » | 1 50

Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0m40 à 0m60.

Ledebourii . . . . 18 » | 2 »

Rare espèce de la Sibérie, à fleurs d'un beau jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée et formant une couronne très élégante. Floraison en Juin. — *Haut. 80 cent.*

TROPÆOLUM. *Capucine.*

pentaphyllum § (*H*) ☐ (*tubercules*) . . . 27 » | 3 »

Fleurs à long calice vermillon, en éperon, divisions rouge-brun. Feuilles à cinq lobes. Haut. 1m50 et plus. Fl. Juin en Août.

tricolor grandiflorum § (*H*) ☐ (*tubercules*) . . (*Manque*)

Plante également tuberculeuse, mais plus petite que la précédente. Fleurs à calice rouge feu. Divisions bordées noir violacé. Fl. Juin-Octobre.

tuberosum § (*H*) ☐ (*tubercules*). . . . . 14 » | 1 50

Fleurs à pétales jaunes et rouges. Feuilles à cinq lobes. Tiges grêles d'environ 1m de haut. — Fl. fin de l'été et automne.

Ces trois espèces, rustiques dans le Midi de la France, doivent être abritées en hiver sous le climat de Paris; on peut également rentrer les tubercules, à l'automne, dans un endroit sec et abrité.

Cultivées en serre froide, elles forment d'admirables petites plantes que l'on peut palisser sur des treillages miniatures, où elles fleurissent une bonne partie de l'hiver.

TUBÉREUSE. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TULIPE.

Voir CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

TUSSILAGE. *Voir* PETASITES.

TYDÆA. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE SPÉCIAL D'OGNONS A FLEURS.

UNIOLA

latifolia. *U. à larges feuilles* . . . . 9 » | 1 10

Élégante Graminée de 0m50 à 0m80 de haut, épiant de Juin en Août. Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais et secs.

VALÉRIANE. *Centranthus.*

grecque. *Voir* POLÉMOINE.

des jardins rouge. *C. ruber* Δ Le cent. 70 » 8 » | 1 »

des jardins rouge foncé Δ. Le cent. 70 » 8 » | 1 »

des jardins blanche Δ. . . Le cent. 70 » 8 » | 1 »

Plantes de 0m80 à 1m de haut, fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, très recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VALÉRIANE. *Centranthus (suite)*

officinale. *Valeriana officinalis* ✣ (*Herbe aux chats*) . . . Le cent. 80 » 9 » | 1 10

Plante d'environ 1m de haut. à fleurs blanches ou rosées Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.*

F. SIMON

Tritoma Uvaria grandiflora.

VERBASCUM. *Molène.*

densiflorum ⚱ . . . . 18 » | 2 »

Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets) hampes atteignant 1m20 de haut. — Fl. Juin-Août.

Miss Wilmott ⚱ . . . . » » | 3 »

Plante très décorative, pouvant atteindre 2 à 2m50 de hauteur. Les fleurs nombreuses, blanc laiteux à léger reflet crème, sont larges de 4 cent. et plus, et entourent complètement les hampes sur une très grande longueur. — La floraison a lieu de Juin en Août. — *On fera de superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.*

phœniceum. *M. de Phénicie* Δ . . . . . 9 » | 1 10

Fleurs variant du blanc violacé au violet plus ou moins nuancé; coloris curieux. Haut. 1m. — Fl. de Mai en Août — *Plates-bandes et rocailles.*

VERGE D'OR. *Voir* SOLIDAGO.

VERGERETTE. *Voir* ERIGERON.

VERNONIA. *Vernonie.*

noveboracensis ⚱ . . . . 14 » | 1 60

Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2m. — Grandes plates-bandes et à isoler.

VERONICA. *Véronique.*

I. — ESPÈCES HERBACÉES

Ces diverses espèces de Véroniques sont très recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles; celles de petite taille forment de jolies bordures et de superbes tapis fleuris sur les talus, pentes et autres endroits accidentés.

crassifolia alba Δ . . . . 9 » | 1 10

Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches en très longs épis dressés. Haut. 0m40. — Fl. Juillet-Septembre. — *Plates-bandes, rocailles, etc.*

gentianoides Δ❀ . . . . 9 » | 1 10

Fleurs gris de lin veiné de bleu.

gentianoides à feuilles panachées ❀Δ. . . 9 » | 1 10

Fleurs bleu lilacé. Plantes de 0m25 à 0m35 de haut, donnant en Mai-Juin de belles grappes de fleurs atteignant 0m15 de long. Plates-bandes, corbeilles, rocailles, bordures, etc.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VERONICA. *Véronique (suite)*		
Hendersoni. *V. subsessilis.* Le cent. 100 »	11 »	1 30
Une des plus belles Véroniques vivaces de pleine terre formant des touffes de 0m40 à 0m60 de haut. Fl. de Juillet à Septembre en longs épis d'un beau bleu foncé.		
Hendersoni alba. *V. subsessilis.* Le cent. 100 »	11 »	1 30
Nombreux et longs épis de fleurs blanc pur. Plante de tout premier choix. Haut. 0m60. — Fl. de Juillet à Septembre. — *Plates-bandes, corbeilles et bouquets.*		
incana Δ ❀	9 »	1 10
Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. *Feuillage presque persistant ; bordures et rocailles.*		
spicata	9 »	1 10
Fleurs bleu vif, en grappes spiciformes, atteignant jusqu'à 0m10 de long. Haut. 0m30 à 0m60. — Fl. Juin-Juillet.		
spicata nana ❀	9 »	1 10
Fleurs bleu-violet en grappes spiciformes. Haut. 0m15 à 0m20. Fl. Juin-Juillet. *Plates-bandes et surtout bordures.*		
spicata nana rosea ❀	27 »	3 »
Plante naine, compacte, de 20 cent. de haut. Nombreux épis atteignant 15 cent. de longueur et couverts de petites fleurs rose malvacé. — Fl. Juin-Juillet. *Remonte et donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.*		
Teucrium latifolia ✣	11 »	1 30
Bonne et robuste plante de longue durée, dont les tiges nombreuses, de tenue parfaite, qui atteignent 0m80 environ, sont garnies d'un large et beau feuillage et se couvrent, de Mai en Juillet, de grappes de fleurs d'un très beau bleu.		
Teucrium prostata ❀ *Feuillage vert.*	20 »	2 25
Teucrium Threhanæ ❀	20 »	2 25
Feuillage jaune doré.		
Ces deux variétés rampantes forment un gazon qui se couvre de fleurs bleues en Mai. Recommandables pour former des tapis et bordures un peu larges, très durables.		
virginica alba	20 »	2 25
Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1m. — Fl. Juin-Sept.		
II. — ESPÈCES FRUTESCENTES		
Les espèces de cette section, toutes originaires de la Nouvelle-Zélande, sont bien différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux, à feuilles généralement persistantes. Terrains très sains et protéger l'hiver. La culture en pots leur réussit très bien.		
speciosa (élégante) □ ✝	13 »	1 50
Plante à feuilles persistantes ; fleurs blanches, rosées ou pourprées. Haut. environ 1m. Fl. d'Août à l'hiver. *A rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.*		
Traversii	9 »	1 10
Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite ; feuilles persistantes, semblables au Buis mais d'un vert plus clair. Fleurs blanches en grappes. Haut. 0m75. Fl. Eté.		

VERVEINE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.

VERVEINE citronnelle. *Voir* CITRONNELLE.

VIGNE-VIERGE. *Voir* Ampelopsis.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VINCA. *Pervenche.*		
Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornementation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.		
major. *Grande Pervenche.* Le cent. 60 »	7 »	» 90
Fleurs bleu clair.		
major foliis variegatis. Le cent. 70 »	8 »	1 »
Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre.		
Ramifications atteignant ordinairement 0m20 à 0m40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne		
minor. *Petite Pervenche* Δ ✣ Le cent. 60 »	7 »	» 90
Fleurs bleues.		
VINCA. *Pervenche (suite)*		
minor alba Δ. *Fleurs blanches.* Le cent. 60 »	7 »	» 90
minor foliis aureis Δ. Le cent. 60 »	7 »	» 90
Variété à feuillage doré.		
minor flore pleno Δ	8 »	1 »
Mêmes caractères que la variété simple, mais à fleurs doubles bleues, très durables.		
La petite Pervenche et ses variétés dépassent rarement 0m20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin ; elle remontent parfois à l'automne.		
VIOLETTE. *Viola.*		
cornuta. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 83.		
cucullata (*type*) ❀. Le cent. 80 »	9 »	1 10
Nombreuses fleurs de 0m03 de largeur, d'un beau bleu. Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules ; très rustique, on en fait aussi de belles et durables bordures. — Fl. Avril.		
cucullata alba ❀. Le cent 80 »	9 »	1 10
Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.		
cucullata striata ❀. Le cent. 80 »	9 »	1 10
Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. — Fl. Avril. — *Variété très rustique.*		
gracilis ❀. Le cent. 100 »	11 »	1 30
Espèce charmante originaire de la Grèce. Fleur violet foncé à œil blanc. — Floraison du Printemps à la fin de l'Eté. — *Très précieuse pour fleur coupée et bordures.*		
gracilis semperflorens (*Vilm.*) (*Nouv.*)	18 »	2 »
Voir page 3.		
Vilmorini. *V. odorata sulphurea* ❀ Le cent. 100 »	11 »	1 30
Fleur jaune pâle, légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*		
VIOLETTE odorante.		
des quatre saisons. Le cent. 60 »	7 »	» 90
Espèce à fleurs violettes, recherchée pour sous-bois.		
Le Czar. (*V. russe*). ❀. Le cent. 90 »	10 »	1 20
Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.		
La France ❀. Le cent. 90 »	10 »	1 20
Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu-violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0m20. — Fl. Printemps-Automne.		
Princesse de Galles ❀. Le cent. 90 »	10 »	1 20
Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Avantageuse pour la confection des bouquets. Haut. 0m20.		
rose double ❀. Le cent. 100 »	11 »	1 30
VIOLETTE DE PARME ❀ *(en mottes).*		
de Parme blanche (Swanley White) Le cent. 110 »	13 »	1 50
de Parme ordinaire. Le cent. 110 »	13 »	1 50
VITIS		
Coignetiæ. *V. Thunbergii* § (*L*).	27 »	3 »
Uniquement ornementale, cette Vigne originaire du Japon, joint à une extrême vigueur, un feuillage ample et rougissant fortement à l'automne. Se recommande pour tapisser les grands murs, treillages, vieux arbres, etc. Fructifie rarement.		
VITTADINIA. *Erigeron mucronatus*		
triloba ❀ Δ. Le cent. 70 »	8 »	1 »
Petite Composée s'élevant à 0m30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre, Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.		
YUCCA filamentosa ✝	22 »	2 50
Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1m émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.		

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

Livrables d'Octobre en Avril

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des " COLLECTIONS VILMORIN " composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

COLLECTION " VILMORIN " de 6 variétés. Prix 5 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.
Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée.
Helenium pumilum magnificum.
Phlox Mr Graham.

COLLECTION " VILMORIN " de 12 variétés. Prix 10 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.
Chysanthemum Maximum Shasta Daisy Westralia.
Delphinium remontant bleu indigo.
Echinops sphærocephalus.
Erigeron macranthus.
Gypsophila paniculata.
Helianthus multiflorus maximus.
Heliopsis scabra major.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Rijnstroom.
Solidago virga aurea praecox.
Veronica spicata.

COLLECTION " VILMORIN " de 25 variétés. Prix 20 fr. — Comprenant :

Achillea Filipendulina Parker's var.
Ancolie hybride de cœrulea variée.
Aster novae-belgiae Climax.
— — St Egwin.
Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum Etna.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium hybr. remont. bleu d'azur.
Echinops Ritro.
Erigeron speciosus grandiflorus.
Gaillarde hybride Sunshine.
Gypsophila paniculata.
Helenium autumnale striatum.
— Pumilum magnificum.
Helianthus multiflorus Soleil d'or.
— — maximus.
Iris des jardins Faustine.
Iris des jardins Germanica ancien.
— — Pallida speciosa.
Lupinus polyphyllus Mœrheimi.
Phlox Eclaireur
— Mont des Roses.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia purpurea grandiflora,
Viola cornuta violet foncé.

COLLECTION " VILMORIN " de 50 variétés. Prix 35 fr. — Comprenant :

Achillea Filipendulina Parker's var.
Ancolie hybride de cœrulea variée.
Aster novae-belgiae Climax.
— — St Egwin.
— cassiarabicus.
— Capitaine.
Aubrietia Moerheimi.
Benoite écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
— maximum Etna.
— maximum Shasta Daisy Westralia.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium remontant bleu d'azur.
— — bleu indigo.
Echinops Ritro.
— Sphaerocephalus.
Erigeron speciosus grandiflorus.
— macranthus.
Gaillarde vivace hybride variée.
— — — rouge sang.
— — — Sunshine.
Gypsophilia paniculata.
Helenium pumilum magnificum.
— automnale striatum.
Helianthus multiflorus Soleil d'or.
— multiflorus maximus.
Heliopsis scabra major.
Iris des jardins Faustine.
— — Germanica ancien.
— — Pallida speciosa.
Lupinus polyphyllus albus.
— — Moerheimi.
Œillet mignardise double, blanc.
Œillet mignardise Her Majesty.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Antonin Mercié.
— Eclaireur.
— Goliath.
— Joséphine Gerbaux.
— Mr. Graham.
— Mont des Roses.
— Rijnstroom.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia speciosa.
Salvia uliginosa.
Solidago virga aurea praecox.
Statice latifolia.
Verbascum densiflorum.
Veronica spicata.
Viola cornuta violet foncé.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.*** — *Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES VIVACES

classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

PLANTES POUR BORDURES

Acæna Buchanani et novæ zelandiæ.
Alyssum saxatile (Corbeille d'or).
Antennaria plantaginea.
Arabis alpina divers (Corbeille d'argent).
Arenaria montana.
Aubrietias divers.
Cerastium alpinum et tomentosum.
Gypsophila repens et repens rosea.
Helianthemum divers.
Iberis divers (Thlaspi).
Lamium maculatum.
Œillet mignardise double blanc et rose.
Phlox setacea divers.
— verna.
Pyrèthre gazonnant.
Sagina subulata (Spergule pilifère).
Saponaria ocymoides et alba.
Saxifraga hypnoides (Gazon Turc).
Sedum kamtschaticum.
Sedum kamtschaticum aureo marginatum.
— spurium coccineum.
Silène schafta.
Stachys lanata.
Statice armeria divers (Gazon d'Espagne).
Teucrium chamædrys (Petit-Chêne).
Thymus lanuginosus.
Veronica teucrium prostrata et Threhanæ.
Viola cornuta violet foncé.

PLANTES A ISOLER

Acanthus mollis et lusitanicus.
Artemisia lactiflora.
Astilbe divers.
Bocconia japonica et microcarpa.
Boltonia glastifolia.
Buddleia variabilis magnifica.
— — amplissima
Centaurea macrocephala.
Clerodendron Fargesii.
Eremurus divers.
Eryngium giganteum.
Helianthus divers (Soleil).
Pavots vivaces divers.
Pivoines herbacées.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
Polygonum cuspidatum.
Rhubarbes diverses.
Roses-trémières.
Salvia sclarea var. Turkestaniana.
Seringats divers.
Tritomas divers.
Yucca filamentosa.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Ancolies diverses.
Anémones japonica.
Aster divers (sauf alpinus).
Boltonia divers.
Campanules persicifolia.
— pyramidalis.
Centaurea montana, alba rosea.
Chrysanthemum divers (Leucanthemum)
Coreopsis divers.
Delphinium divers (Pied-d'Alouette).
Echinops (ritro et sphaerocephalus).
Erigerons divers.
Eupatorium ageratoides.
Gaillardes diverses.
Gypsophila (var. à fleurs paniculées).
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleil).
Iris des Jardins.
Iris intermédiaires.
— Kaempferi.
Pavots vivaces divers.
Phlox vivaces (Decussata).
Pivoines herbacées.
Solidago divers (Verge d'or).
Statice (var. à fleurs paniculées).
Tritomas divers.

PLANTES MELLIFÈRES

Arabis divers (Corbeille d'argent).
Asclepias.
Aster divers.
Aubrietia divers.
Buddleia.
Buglosse.
Coréopsis divers.
Echinops.
Geranium vivaces divers.
Helenium divers.
Hyssope officinale.
Lavande.
Lupinus polyphyllus.
Mélisse officinale.
Menthe.
Nepeta Mussini.
Pentstemons divers.
Polygonum baldschuanicum.
Romarin officinal.
Roses-trémières.
Salvia divers.
Solidago divers.
Thym.

PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées.
Caltha palustris.
Glyceria spectabilis foliis variegatis.
Iris acoroides, mandschurica et pseudacorus foliis variegatis.
Lythrum salicaria rosea superba.
Macre (Châtaigne d'eau).
Menyanthes trifoliata.
Myosotis palustris grandiflora.
Nymphæa divers.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Phalaris arundinacea picta.
Physostegia virginiana et virginiana alba.
Polygonum cuspidatum spectabile.
Pontederia cordata.
Ranunculus lingua.
Sagittaria sagittifolia (Flèche d'eau).
Saxifraga peltata.
Spirea ulmaria elegans et flore pleno.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES GRIMPANTES

Ampelopsis divers (Vigne vierge).
Aristolochia sipho.
Bignonia grandiflora.
Boussingaultia basselloides.
Calystegia pubescens flore pleno.
Clematis divers.
Clématites à grandes fleurs.
Glycine de Chine.
— tubéreuse.
Hydrangea petiolaris.
Jasmins divers.
Lathyrus grandiflorus et latifolius (Pois vivace).
Lierre commun.
Lonicera divers (Chèvrefeuille).
Passiflora coerulea.
Polygonum baldschuanicum.

PLANTES OFFICINALES

Absinthe.
Aconitum napellus.
Angélique.
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille).
Camomille (Voir Anthemis nobilis flore pleno).
Consoude du Caucase à feuilles rudes.
Estragon.
Eucalyptus globulus.
Guimauve.
Hellébore.
Hyssope.
Jusquiame noire.
Lavande vraie.
Mélisse.
Menthe Poivrée.
Raifort sauvage.
Réglisse.
Rhubarbe.
Romarin.
Salvia officinalis.
Saponaire officinale.
Thym ordinaire.
Valériane officinale.

FOUGÈRES

Adiantum pedatum.
Athyrium Filix-fœmina (Fougère femelle).
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Polypodium Dryopteris.
Polysticum Filix-mas (Fougère mâle).
Scolopendrium vulgare undulatum.
Struthiopteris germanica.

Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea ptarmica fl. pleno The Pearl.
Ancolies var. à fl. blanches.
Anémone japonica var. à fleurs blanches.
Arabis alpina et alpina flore pleno.
Aster var. à fleurs blanches.
Astilbe var. à fleurs blanches.
Campanules var. à fleurs blanches.
Chrysanthemum divers. (Leucanthemum).
Delphinium var. à fleurs blanches (Pied d'alouette).
Ephémère de Virginie à fleurs blanches.
Eupatorium ageratoides.
Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno.
Helleborus niger. (Rose de Noël).
Hoteia japonica et astilboides.
Iberis sempervirens (Thlaspi).
Iris var. à fleurs blanches.
Muguet de Mai.
Œillets var. à fleurs blanches.
Phalangère faux-lis.
Phlox vivaces var. à fleurs blanches.
Pivoines herbacées var. à fleurs blanches.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum
Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.

PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus.
Aster var. à fleurs bleues.
Buglosses diverses.
Campanules var. à fleurs bleues.
Catananche cœrulea.
Clematis Davidiana et integrifolia,
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied d'Alouette).
Echinops Ritro et sphærocephalus.
Ephémère de Virginie bleue azurée et indigo,
Funkia ovata.
Hepatica triloba.
Iris var. à fleurs bleues.
Lin vivace bleu.
Myosotis palustris grandiflora.
Nepeta Mussini.
Phlox divaricata.
Plumbago larpentæ.
Primevère acaule bleue.
Salvia patens.
Scabiosa Caucasica.
Statice latifolia,
Veronica Hendersoni.
Vinca major et minor.

PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea grandiflora.
Alyssum saxatile (Corbeille d'or).
Ancolies chrysantha et Californica.
Asphodelus luteus.
Coréopsis divers.
Gaillarde Sunshine et Lady Rolleston.
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleil).
Hemerocallis divers.
Hypericum calycinum.
— polyphyllum.
Iris var. à fleurs jaunes.
Œillets var. à fleurs jaunes.
Œnothera fruticosa var. Fraseri.
Ranunculus acris flore pleno.
Solidago divers (Verge d'or).
Tritoma var. à fleurs jaunes.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea millefolium roseum.
Ancolie hybride de coerulea Reine des Roses.
Anémone japonica var. à fleurs roses.
Aster var. à fleurs roses.
Astilbes var. à fleurs roses.
Aubrietia deltoidea Moerheimi.
Centaurea montana rosea.
Dielytra spectabilis.
Epilobium spicatum.
Eremurus var. à fleurs roses.
Gypsophila Mangini.
Hoteia japonica fleur de pêcher.
Lupinus polyphyllus roseus.
Œillets var. à fleurs roses.
Pavots vivaces var. à fleurs roses.
Pivoines herbacées var à fleurs roses.
Rudbeckia purpurea grandiflora.
Statice armeria rose (Gazon d'Olympe).
Veronica spicata nana rosea.

PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster novæ-angliæ roseus.
Benoites diverses.
Chelone Barbata var. Torreyi.
Coquelourde des jardins à fleur rouge sang.
Fraxinelle rouge.
Gaillarde vivace à fleur rouge sang.
Geranium nepalense.
Heuchera sanguinea splendens.
Lychnis Croix de Jérusalem rouge.
Monarda didyma Cambridge scarlet.
Œillets var. à fleurs rouges.
Pavots vivaces var. à fleurs rouges.
Phlox vivaces var. à fleurs rouges.
Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.
Silène asterias grandiflora.
Tritoma var. à fleurs rouges.
Valeriane des jardins rouge.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes.
Ancolie olympica.
Aster var. à fleurs violettes.
Buddleia variabilis magnifica.
Buddleia variabilis amplissima.
Ephémère de Virginie à fleurs violettes.
Erigeron var. à fleurs violettes.
Iris var. à fleurs violettes.
Phlox vivaces var. à fleurs violettes.
Violettes var. à fleurs violettes.

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTHES			
aureo-reticulata. *Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.*	60 »	7 »	» 90
Verschaffeltii (*Brillantissima*). *Feuillage rouge.*	60 »	7 »	» 90
AGERATUM			
1/2 nain bleu (*Wendlandi*)	60 »	7 »	» 90
nain bleu (*pour bordures*)	60 »	7 »	» 90
ALTERNANTHERA			
amœna. *Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.*	60 »	7 »	» 90
aurea. *Feuillage doré.*	60 »	7 »	» 90
ANTHEMIS frutescens. *L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de tout premier ordre pour la formation des corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent bien à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Octobre.*			
Comtesse de Chambord. *Grande fleur blanche.*	60 »	7 »	» 90
Étoile d'Or. *Fleur jaune*	60 »	7 »	» 90
Madame Aunier. *Fleur blanche*	50 »	5 50	» 70
double Madame Sander. *Fleur double blanc pur. Plante à port dressé, rigide, se ramifiant bien et d'une floribondité extrême. Fl. tout l'été.*	80 »	9 »	1 10
BEGONIA			
semperflorens nain compact blanc	50 »	5 50	» 70
semperflorens nain compact rose	50 »	5 50	» 70
semperflorens nain compact rouge (*Bijou*)	50 »	5 50	» 70
semperflorens blanc	50 »	5 50	» 70
semperflorens rose	50 »	5 50	» 70
semperflorens rouge (*Vernon*)	50 »	5 50	» 70
BEGONIA (*suite*)			
gracilis blanc	50 »	5 50	» 70
gracilis rose	50 »	5 50	» 70
gracilis rouge	50 »	5 50	» 70
gracilis Lumineux	50 »	5 50	» 70



Begonia gracilis.

PLANTES POUR MASSIFS *(suite)*

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CACLÉOLAIRE. *Calceolaria rugosa.*			
Triomphe du Nord	70 »	8 »	1 »
Grande fleur jaune.			
CENTAURÉE			
candidissima	60 »	7 »	» 90
Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.			
CINÉRAIRE maritime	60 »	7 »	» 90
Feuillage très blanc, découpé.			
COBÉE			
grimpante § (*H.*)	100 »	11 »	1 30
Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre vineux, ou blanches. Haut. 7m à 8m. — Fl. Juillet-Octobre.			
COLEUS			
Marie Bocher. *Feuillage jaune doré.*	60 »	7 »	» 90
Verschaffeltii. *Feuillage rouge.*	60 »	7 »	» 90
ECHEVERIA secunda glauca	60 »	7 »	» 90
FUCHSIAS variés	80 »	9 »	1 10
Collection par noms. *Voir* page 49.			
GAZANIA			
splendens	90 »	10 »	1 20
Fleur jaune pour plein soleil.			
GÉRANIUMS ZONALES			
en mélange sans noms	90 »	10 »	1 20
Voir aussi pages 50 et 51.			
GÉRANIUMS A FEUILLE DE LIERRE			
variés	100 »	11 »	1 30
Voir aussi page 51.			
GIROFLÉES (*Ravenelles*). (*Livrables d'Octobre en Avril.*)			
jaune à fleur jaune	40 »	4 50	» 50
jaune à fleur brune	40 »	4 50	» 50
GNAPHALIUM			
lanatum	60 »	7 »	» 90
Feuillage blanc laineux.			
HÉLIOTROPE bleu	60 »	7 »	» 90
IMPATIENS Oliveri □	» »	10 »	1 20
Fleurs mauve tendre, de 5 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0m90 à 1m50. Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'Hiver.			
LANTANAS variés	70 »	8 »	1 »
LOBELIA			
nain blanc	60 »	7 »	» 90
nain bleu	60 »	7 »	» 90
MUFLIER nain varié	60 »	7 »	» 90

MUSA

Les Musas craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque; mais dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.

Arnoldiana ⚓
- *Jeunes plantes* . . . . La pièce 3 »
- *Fortes plantes*. (la pièce suivant force) de 12 » à 20 »

Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.

MUSA (*suite*)

Ensete ⚓
- *Jeunes plantes* . . . . La pièce 3 »
- *Fortes plantes*, (la pièce suivant force) de 12 » à 20 »

Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir autant que possible une exposition à l'abri des grands vents.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
MYOSOTIS (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
bleu	40 »	4 50	» 50
ŒILLET D'INDE			
Légion d'honneur	60 »	7 »	» 90
PAQUERETTES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
variées	40 »	4 50	» 50
blanche	40 »	4 50	» 50
rouge et rose en mélange	40 »	4 50	» 50
PELARGONIUM			
à grandes fleurs variées	160 »	18 »	2 »
Voir aussi page 66.			
PENSÉES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
à grandes fleurs variées	40 »	4 50	» 50
blanche	40 »	4 50	» 50
bleue	40 »	4 50	» 50
jaune	40 »	4 50	» 50
PÉTUNIAS			
à grandes fleurs simples variés	60 »	7 »	» 90
PRIMEVÈRE. *Primula.* (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
♀ des jardins variée (à grande fleur) ⊛			
Coloris bien variés	60 »	7 »	» 90
Les Pr. des jardins, très rustiques et de petite taille (0m20 au maximum) conviennent particulièrement pour bordures au soleil aussi bien qu'à l'ombre. — Fl. Mars à Mai.			
PYRÈTHRE DORÉ			
aureum	40 »	4 50	» 50
selaginoides	40 »	4 50	» 50
SALVIA Boule de feu (*Incendie*)	70 »	8 »	1 »
SILÈNE (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
pendula rose	40 »	4 50	» 50
VERVEINE venosa	80 »	9 »	1 10
Robuste et élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant de Juin à Octobre de nombreuses fleurs d'un joli coloris violet evêque rosé.			
VERVEINES VARIÉES	60 »	7 »	» 90
VIOLETTES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
cornuta blanche (de Paris) ⊛ △	50 »	5 50	» 70
cornuta bleue (de Paris) ⊛ △	50 »	5 50	» 70
Cette charmante plante, très florifère, ressemble aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses; la floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuse pour massifs. Haut. 0m15.			
cornuta jaune (de Paris) ⊛ △	50 »	5 50	» 70
cornuta violet foncé ⊛ △	60 »	7 »	» 90
Donne de très jolies fleurs d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succédant presque sans interruption depuis fin-Février jusqu'en Novembre. Cette variété n'a rien de commun avec la Violette cornuta bleue de Paris, les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs sont à pétales arrondis. Se multiplie par boutures ou éclats.			

BUIS NAIN (*pour bordures*) ⊛

Livrable (*en bottes*) depuis Octobre jusqu'en Avril . . *Les 10 bottes*, fr. 90 » *La botte*, fr. 10 »

Chaque botte peut garnir environ 10 m. *de bordure.*

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE



ARROSOIRS
ovales

		Nos 1	2
Contenance		8 lit.	10 lit.
En zinc poli fort	la pièce	15 25	17 »
— poli ex. fort	—	» »	18 25
En tôle galvanisée	—	» »	24 50

		Nos 3	4
Contenance		[illegible]	[illegible]
Zinc poli fort	la pièce	19 25	21 25
extra fort	—	21 25	24 50
En tôle galvanisée	—	26 50	30 50

BÊCHES acier, emmanchées
(Louchets de Paris)

qualité garantie.

Longueur	22c/m	24c/m	26c/m	28c/m	30c/m	32c/m
La pièce	13 85	14 25	14 60	15 »	16 »	17 50

BINETTES Parisiennes
Lames rapportées, tout acier.

Largeur	14c/m	16c/m	18c/m	20c/m	22c/m
La pièce	5 90	6 15	6 25	6 35	6 45

LA ROBURGINE. *Engrais de fond, Insecticide.*
S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	2 20	4 80	7 40	13 »	26 80	51 »	99 »

ENGRAIS "SOLEIL" H. R. *Engrais riche.*
S'emploie à raison de 10 kil. à l'are.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé	3 70	8 80	14 »	24 50	51 60	99 40	188 »

ETIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.



Le 1.000 . . . . 21 50
Les 500 . . . . 11 30
Le 100 . . . . 2 40

ETIQUETTES en bois peint. à ficher.



Pour pots et semis de pleine terre.

Longueur	10c/m	13c/m	16c/m	20c/m	24c/m
Le 1,000	17 25	18 60	22 75	28 50	35 75
Les 500	9 10	9 90	12 10	15 25	18 75
Le 100	1 90	2 10	2 55	3 25	4 »



FOURCHES à fleurs

à 3 dents, manche court . . 4 »
— manche long. . . 4 80

INSECTICIDE LIQUIDE C. P.
S'emploie étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, selon le genre d'insectes à détruire.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit
prix logé	3 »	4 80	8 90	14 50	31 50	58 »	140 »

INSECTICIDE HYPNOL H. R. *ordinaire.*
Insecticide concentré, s'emploie étendu de 15 à 50 fois son volume d'eau.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé	3 40	5 70	10 70	19 40	47 50	89 »	188

PLANTOIRS tout bois. 2 50

	Nos 1	2	3
Bout en fer	2 50	2 70	2 90
en cuivre	3 50	4 50	5 50

PULVÉRISATEUR
à air comprimé
pour insecticides liquides.

Muratori — Nadeaud

MURATORI
2 litres
La pièce. 64 50

NADEAUD
2 litres.
La pièce 64 »

RATEAUX Américains, *emmanchés.*

8 dts	10 dts	12 dts
10 »	10 75	12 »
14 dts	16 dts	18 dts
12 75	13 75	15 »

RATISSOIRES 1 branche,
à pousser ou à tirer.

14c/m	16c/m	18c/m	20c/m
3 55	3 70	3 85	4 10
22c/m	24c/m	26c/m	
4 30	4 50	4 75	

SARCLOIRS

Ordinaire 3 85
Acier bleui. 5 25

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis).

Marque VC, **Favier**, ressort fil d'acier ou ressort Comtois.

Longueur	19c/m	20c/m	21c/m	22c/m
La pièce	20 »	20 75	21 50	22 25

Marque VC Montreuil, ressort comtois avec cliquet.

Longueur	19c/m	20c/m	21c/m
La pièce	20 »	21 »	22 »

SERINGUES cuivre, *à jet pulvérisateur.*



Nos	00	0	1	2	3
Longueur	35c/m	37c/m	43c/m	47c/m	52c/m
Prix	9 60	9 90	12 65	15 70	17 »

SERPETTES manche buffle à crosse

Petite . . . 8 75
Moyenne . . 10 »
Grande. . . . 11 50

SOUFREUSE "LE FURET"

Charge de la boîte environ 800 grammes

Cet appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos; une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La soufreuse avec instruction. 12 50

TRANSPLANTOIRS acier *(qualité extra)*




14c/m	16c/m
3 75	4 »
18c/m	20c/m
4 25	4 50

30960. — Imp. Duruy (M. Villain et M. Bar, succrs), 22, rue Dussoubs, Paris (2e) — 11-23



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU





Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant, comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble ; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 m/m sur 55 m/m, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0m50 à 0m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues ; elles sont indiquées par le signe ⚲ dans le corps du Catalogue.

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Etiquettes de la série indiquée par le signe ⚲	*Les dix* 3 50		*Le cent* 32 »	
Tiges en fer plat avec vis et écrou, hauteur	0m50	0m60	0m75	0m85
Les dix	3 80	4 »	4 30	4 65
Le cent	36 »	38 »	41 »	44 »

(Nous tenons à la disposition de nos clients la liste des Étiquettes faites à l'avance ; elle sera envoyée franco sur demande.)

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et Cie.

Cinquième Édition. -- Illustrée de plus de 1.800 gravures et de trois plans chromolithographiés. Beau volume in-8° raisin d'environ 1.380 pages. Cartonné toile .... Épuisé

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, pris à Paris .... 5 fr. 40 ; *franco* pour la France. **6 10**

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, pris à Paris .... 3 fr. 50 ; *franco* pour la France. **4 20**

LES BÉGONIAS, par Van den Heede. — Volume cartonné toile, pris à Paris .... 3 fr. 50 ; *franco* pour la France. **4 35**

LES CLÉMATITES, par G. Boucher. — Volume cartonné toile, pris à Paris .... 3 fr. » ; *franco* pour la France. **3 70**

LES BOUQUETS, par Mme Lacoin de Vilmorin, broché, pris à Paris .. 9 fr. » ; *franco* pour la France. **10 15**

LES GÉRANIUMS, par Dauthenay. — Volume cartonné toile, pris à Paris .... 3 fr. 50 ; *franco* pour la France. **4 35**

GUIDE ÉLÉMENTAIRE DE MULTIPLICATION DES VÉGÉTAUX, par S. Mottet. — Volume broché pris à Paris .... 8 fr. » ; *franco* pour la France. **8 85**

LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, pris à Paris .... 5 fr. » ; *franco* pour la France. **5 55**

LES PLANTES DE MONTAGNE DANS LES JARDINS, par G. Magne. — Volume broché, 288 pages, 8 planches en couleurs, 124 figures, pris à Paris .... 4 fr. » ; *franco* pour la France. **4 70**

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, Fraisiers, Plantes diverses, Plantes pour massifs, etc., etc.

Ognons à Fleurs : Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Glaïeuls, etc. et Fraisiers.

Graines de Plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Catalogue Colonial, spécial pour Colonies et Pays à climat chaud.

Catalogue de Plantes (*le présent*).

Comprenant les Plantes diverses, Chysanthèmes, Dahlias, Cannas, Clématites, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Liste de Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Caladium du Brésil.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — *Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.*



IMP. A. MAEGHT & Cie. LILLE-PARIS

CANNAS

FLORIFÈRES VILMORIN. _ 1 ASSAUT Nº 231. _ 2 SIROCCO Nº 149. _ 3 PANACHE ROUGE Nº 140. _ 4 ALIZÉ Nº 158

